



# Carrier

TECNOLOGIE & DESIGN PER ABITARE

**climatizzatori  
ventilatori e  
accessori**

208



**Haier**  
air conditioner





Pag. 5



Pag. 12



Pag. 13



Pag. 23



Pag. 26



Pag. 29



Pag. 30



Pag. 34



## **INDICE**

---

208.00 CLIMATIZZATORI	5
208.03 RECUPERATORI CALORE E LAME ARIA	12
208.04 CANALINE E ACCESSORI PER CLIMATIZZATORI	13
208.06 RACCORDERIA TUBAZIONI PER RERIGERANTI	23
208.08 BOCCHETTE E CANALI	26
208.14 DISINFEZIONE PULIZIA CLIMATIZZATORI	29
208.16 BOCCHETTE CONDOTTI VENTILAZIONE E CAPPE	30
208.18 VENTILATORI E ASPIRATORI	34



## CLIMATIZZATORE DILOC IMPACT WI-FI INTEGRATO

DISPONIBILI DA FINE APRILE 2023



Codice	Descrizione			€ PZ	Cl.
262800	9000		1		
262802	12000		1		
262804	18000		1		

## CLIMATIZZATORE HAIER PEARL A++ SISTEMA



Climatizzatore con effetto Coanda con purificazione, Lampada UV-C, Self Clean e Steri Clean 56° - connettività, con Wi-Fi di serie e nuova app hOn - comfort, con flusso d'aria Coanda Plus - silenziosità, con livello sonoro 18 dB(A) A++

Codice	Descrizione			€ PZ
257322	9000 A++ SISTEMA		1	
257220	90000 U. INTERNA		1	
257620	9000 U. ESTERNA 9000		1	
257324	HAIER PEARL 12000 A++ SISTEMA		1	
257222	12000 U. INTERNA		1	
257622	12000 U. ESTERNA		1	
257326	18.000 BTU *SISTEMA*		1	
257224	18000 U. INTERNA		1	
257624	18000 U. ESTERNA		1	
257328	24.000 BTU *SISTEMA*		1	
257226	24000 U. INTERNA		1	
257626	24000 U. ESTERNA		1	

## CLIMATIZZATORE HAIER R32 GEOS PLUS



Climatizzatore Serie GEOS, Self Clean - connettività, con Wi-Fi di serie, funzione Sleep, intelligent air. A++

Codice	Descrizione			€ PZ
161992	9000 BTU *SISTEMA*		1	1
161994	12000 BTU *SISTEMA*		1	1
161996	18000 BTU *SISTEMA*		1	1
161998	24000 BTU *SISTEMA*		1	1

## CLIMATIZZATORE HAIER DUAL GEOS PLUS

Climatizzatore DUAL Serie GEOS, Self Clean - connettività, con Wi-Fi di serie, funzione Sleep, intelligent air. A++



Codice	Descrizione			€ PZ
161988	9000+9000 *SISTEMA*		1	1
161990	9000+12000 *SISTEMA*		1	1

## CLIMA HAIER R32 "FLEXIS" A+++



Flexis Plus - purificazione dell'aria con UV-C Protection, Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Hygiene - connettività con standard wi-fi silenziosità 16 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D Inverter Plus Classe energetica in raffreddamento: A+++ Classe energetica in pompa di calore: A++

Codice	Descrizione			€ PZ
162020	9.000		1	1
162492	9000 UNITA' INTERNA			1
295630	9000 U. ESTERNA			1
162022	12.000		1	1
162494	12000 UNITA' INTERNA			1
295632	12000 U. ESTERNA			1
162024	15.000		1	1
162495	15000 UNITA' INTERNA			1
295633	15000 U. ESTERNA			1
162026	18.000		1	1
162496	18000 UNITA' INTERNA			1
295634	18000 U. ESTERNA			1
162028	24.000		1	1
162498	24000 UNITA' INTERNA			1
295636	24000 U. ESTERNA			1

## CLIMA HAIER R32 "FLEXIS-BLACK" A+++



Flexis Plus - purificazione dell'aria con UV-C Protection, Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Hygiene - connettività con standard wi-fi silenziosità 16 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D Inverter Plus Classe energetica in raffreddamento: A+++ Classe energetica in pompa di calore: A++

Codice	Descrizione			€ PZ
162030	9.000		1	1
162502	9000 UNITA' INTERNA BLACK			1
295630	90000 U. ESTERNA			1

**CLIMA HAIER R32 "FLEXIS-BLACK" A+++**



**Flexis Plus** - purificazione dell'aria con UV-C Protection, Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Higiene - connettività con standard wi-fi silenziosità 16 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D Inverter Plus Classe energetica in raffreddamento: A+++ Classe energetica in pompa di calore: A++

Codice	Descrizione			€ PZ
162032	12.000	1	1	
162504	12000 UNITA' INTERNA BLACK		1	
295632	12000 U. ESTERNA		1	
162034	15000	1	1	
162505	15000 UNITA' INTERNA BLACK		1	
295633	15000 U. ESTERNA		1	
162036	18.000	1	1	
162506	18000 UNITA' INTERNA BLACK		1	
295634	18000 U. ESTERNA		1	
162038	24.000	1	1	
162508	24000 UNITA' INTERNA BLACK		1	
295636	24000 U. ESTERNA		1	

**HAIER NEW EXPERT SISTEMA**



**Climatizzatore con purificazione e sanificazione dei componenti grazie alla nuova lampada UVC Pro e le tecnologie Self-Clean, e Self-Higiene by Silver Ion- Flusso Aria Coanda e il livello sonoro basso di soli 16 dB(A)- controllo remoto WI-FI A+++ - A++**

Codice	Descrizione			€ PZ
283600	9000	1	1	
256472	9000 UNITA' INTERNA		1	
295630	9000 UNITA' ESTERNA		1	
283602	12000	1	1	
256474	12000 UNITA' INTERNA		1	
295632	1200 UNITA' ESTERNA		1	
283604	18000	1	1	
256478	18000 UNITA' INTERNA		1	
295634	18000 UNITA' ESTERNA		1	

**CLIMATIZZATORE HAIER "JADE" A+++ SISTEMA**



**- Purificazione aria filtro IFD, Self-Clean, Steri-Clean 56°, Self-Higiene, wi-fi e controllo remoto da app - Silenziosità 15 dB(A), Eco Sensor, Flusso Aria 3D - Inverter Plus classe A+++ e in raffreddamento: A+++ Classe a caldo A+++**

Codice	Descrizione			€ PZ
162050	9000 SISTEMA		1	
162052	12000 SISTEMA		1	
162054	18000 SISTEMA		1	

**CLIMATIZZATORE HAIER MONOSPLIT PARETE SISTEMA**



**Condizionatore a parete potenza 10 kW-36.000 BTU/h, per ambienti commerciali, uffici, negozi, hotel, ristoranti. Per grandi ambienti. -livello sonoro di soli 19 dB(A) - flusso aria 3D - Wi-Fi (OPTIONAL) Classe in raffreddamento: A++ Classe in pompa calore: A+**

Codice	Descrizione			€ PZ
162520	36000 UNITA' INTERNA		1	
295638	36000 U. ESTERNA MONOFASE		1	

**CLIMA HAIER R32 CONSOLE PAVIMENTO A+++ SISTEMA**



**CONDIZIONATORE PARETE/PAVIMENTO - purificazione aria Steri-Clean 56°C - finitura opaca - livello sonoro di 20 dB(A) - doppio flusso d'aria- funzione Sleep comfort notturno - WIFI Classe in raffreddamento: A++ Classe in pompa di calore: A+**

Codice	Descrizione			€ PZ
162060	9000		1	
162556	9000 UNITA' INTERNA		1	
295630	9000 U. ESTERNA		1	
162062	12000		1	
162558	12000 UNITA' INTERNA		1	
295632	12000 U. ESTERNA		1	



## CLIMA HAIER R32 PAVIMENTO SOFFITTO A+++ SISTEMA



Condizionatore soffitto/pavimento, 5 velocità del ventilatore- Fresh Air continuo ricambio d'aria  
Classe raffrescamento: A+++  
Classe pompa di calore: A+  
WIFI OPTIONAL-AGGIUNGERE TELECOMANDO YR-HBS01  
CODICE 299310

Codice	Descrizione	€ PZ
162064	12.000	1
162830	12000 UNITA' INTERNA	1
295632	12000 U. ESTERNA	1
162066	18.000	1
162832	18000 UNITA' INTERNA	1
295634	18000 U. ESTERNA	1
162068	24.000	1
162834	24000 UNITA' INTERNA	1
295636	24000 U. ESTERNA	1
162070	36.000	1
162836	36000 UNITA' INTERNA	1
295638	36000 U. ESTERNA MONOFASE	1
295639	36000 U. INTERNA TRIFASE	1
162072	48.000	1
162838	48000 UNITA' INTERNA	1
295640	U. ESTERNA 48000 MONOFASE	1
295642	U. ESTERNA 48000 TRIFASE	1
162074	60.000	1
162840	60000 UNITA' INTERNA	1
295660	60000 U. ESTERNA MONOFASE	1
295662	60.000 U. ESTERNA TRIFASE	1

## CLIMA HAIER CASSETTA PANNELLO 620



Cassette 620 ad incasso nel soffitto. silenziosità, con livello sonoro a 28 db(A)-WIFI, - fresh air per un costante ricambio d'aria pompa condensa a corredo Classe energetica in raffrescamento: A++ Classe energetica in pompa di calo  
AGGIUNGERE TELECOMANDO YR-HBS01 CODICE 299310

Codice	Descrizione	€ PZ
162802	12000 (620)	1
162782	12000 UNITA' INTERNA	1
295632	U. ESTERNA 12000	1
162804	18000 (620)	1
162784	18000 UNITA' INTERNA	1
295634	U. ESTERNA 18000	1

## CLIMA HAIER CASSETTA PANNELLO 950 ROUN FLOW



CASSETTE ROUND FLOWV 950 - Fresh Air costante ricambio d'aria- Flusso 8 vie, 4 indipendenti - Controllo Wi-Fi (OPTIONAL) pompa condensa a corredo AGGIUNGERE TELECOMANDO YR-HBS01  
CODICE 299310

Codice	Descrizione	€ PZ
162806	24000 SISTEMA	1
162786	24000 UNITA' INTERNA	1
295636	24000 U. ESTERNA	1
162808	36000 SISTEMA	1
162788	36000 UNITA' INTERNA (950)	1
295638	36000 U. ESTERNA MONOFASE	1
295639	36000 U. ESTERNA TRIFASE	1
162810	48.000 SISTEMA	1
162790	48000 UNITA' INTERNA	1
295640	48000 U. ESTERNA MOFASE	1
295642	48000 U. ESTERNA TIFASE	1
162816	60.000 SISTEMA	1
162792	60000 UNITA' INTERNA	1
295662	60000 U. ESTERNA TRIFASE	1

## CLIMATIZZATORE HAIER CANALIZZATO (150 PA SISTEMA)



CANALIZZATO MEDIA PRESSIONE, di serie lampada germicida, wi-fi, fresh hair, on-off card, pompa condensa. Classe energetica in raffrescamento: A++ Classe energetica in pompa di calore: A ( comandi da ordinare a parte)

Codice	Descrizione	€ PZ
162110	12.000	1
162570	12000 UNITA' INTERNA	1
295632	U. ESTERNA 12000	1
162112	18.000 SISTEMA	1
162572	18000 UNITA' INTERNA	1
295634	U. ESTERNA 18000	1
162114	24.000 SISTEMA	1
162574	24000 UNITA' INTERNA	1
295636	U. ESTERNA 24000	1
162116	36.0000 SISTEMA	1
162576	36000 UNITA' INTERNA	1
295638	U. ESTERNA 36000	1

**CLIMATIZZATORE HAIER CANALIZZATO (150 PA SISTEMA)**





**ANALIZZATO MEDIA PRESSIONE**, di serie lampada germicida, fresch hair, on-off card, pompa scarico condensa. Classe energetica in raffreddamento: A++ Classe energetica in pompa di calore: A.-Wifi optional (comandi da ordinare a parte)

Codice	Descrizione	  € PZ
162118	48.000 SISTEMA	1
162578	48000 UNITA' INTERNA	1
295640	48000 U. ESTERNA MONOFASE	1
295642	48000 U. ESTERNA TRIFASE	1
162122	60000 SISTEMA	1
162580	60000 UNITA' INTERNA	1
295660	60000 U. ESTERNA MONOFASE	1
295662	60000 U. ESTERNA TRIFASE	1
162126	68000 SISTEMA SOLO TRIFASE	1
162582	64000 UNITA' INTERNA	1
295664	64000 UNITA' ESTERNA TRIFASE	1

**CLIMATIZZATORE HAIER CANALIZZATI A.P. 210 Pa**



**Climatizzatore canalizzato alta pressione (210 Pa)**  
Predisposizione ingresso aria Fresh Air (Ø 100mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale. Scarico condensa per caduta - non prevista pompa scarico

Codice	Descrizione	  € PZ
264164	KW 12,3 SISTEMA	1
264154	U.INTERNA 12,5 KW	1
295640	U. ESTERNA 12,5 KW) MONOFASE	1
295642	U. ESTERNA 12,5 KW TRIFASE	1
264168	KW 13,4 SISTEMA	1
264156	U.INTERNA 13,4 KW	1
295660	U. ESTERNA 13,4 KW MONOFASE	1
295662	U. ESTERNA 13,4 KW TRIFASE	1

**CLIMAIZZATORE HAIER MULTISPLIT**





Unità multisplit possono essere collegate da 2 a 5 unità interne, per uso residenziale, commerciale o industriale, dotate di compressore DC Inverter, garantiscono le migliori prestazioni sia in raffreddamento che in riscaldamento.

Codice	Descrizione	  € PZ
162160	DUAL 4 KW (14.000)	1

**CLIMAIZZATORE HAIER MULTISPLIT**





Unità multisplit possono essere collegate da 2 a 5 unità interne, per uso residenziale, commerciale o industriale, dotate di compressore DC Inverter, garantiscono le migliori prestazioni sia in raffreddamento che in riscaldamento.

Codice	Descrizione	  € PZ
162162	DUAL 5 KW (18.000)	1
162164	TRIAL KW 5,5 (19.000)	1
162166	TRIAL KW 7 (28.000)	1
162168	QUAD KW 7,5 (31.000)	1
162170	QUAD 8,5 KW (34000)	1
162172	PENTA 10 KW (40000)	1



**CLIMATIZZATORE HAIER PEARL UNITA' INTERNA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257220	9000	1
257222	12000	1
257224	18000	1
162488	24.000	1

**CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' INTERNA "FLEXIS"**



Codice	Descrizione	  € PZ
162490	7.000	1
162492	9.000	1
162494	12.000	1
162496	18.000	1
162498	24.000	1





## CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' INTERNA "FLEXIS-MB"



Codice	Descrizione			€ PZ
162500	7.000			1
162502	9.000			1
162504	12.000			1
162506	18.000			1
162508	24.000			1

## CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' INTERNA CASSETTA



AGGIUNGERE TELECOMANDO  
YR-HBS01 NOSTRO ARTICOLO  
299310

Codice	Descrizione			€ PZ
162780	9.000			1
162782	12.000			1
162784	18.000			1

## CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' INTERNA A PAVIMENTO



AGGIUNGERE COMANDO  
TELECOMANDO SMART YR-  
HBS01 NOSTRO ARTICOLO  
299310

Codice	Descrizione			€ PZ
162556	9.000			1
162558	12.000			1

## CLIMATIZZATORE HAIER U. INTERNA PAVIMENTO SOFFITTO



AGGIUNGERE TELECOMANDO  
YR-HD01 NOSTRO ARTICOLO  
299304



Codice	Descrizione			€ PZ
162830	12.000			1
162832	18.000			1
162834	24.000			1

## CLIMATIZZATORE HAIER U.INTERNA CANALIZZATA 150 Pa



AGGIUNGERE TELECOMANDO  
YR-HD01(299304)+ RICEVITORE  
RE-02 (257212) IN ALTERNATIVA  
COMANDO A FILO YR-E17  
NOSTRO ARTICOLO 257652

Codice	Descrizione			€ PZ
162570	12000			1
162572	18.000			1
162574	24.000			1

## SCHEDA WI-FI HAIER KWZ-W002 USB



Codice	Descrizione			€ PZ
257168	SCHEDA WI-FI HAIER			1

## CLIMATIZZATORE HAIER COLONNA FA NERA SISTEMA



Codice	Descrizione			€ PZ
154934	24000 SISTEMA			1

**CLIMATIZZATORE HAIER COLONNA DI ZUN BIANCO SISTEMA**



Codice	Descrizione			€ PZ
154935	24000 SISTEMA		1	



**CLIMATIZZATORE HAIER COLONNA R32**



Codice	Descrizione			€ PZ
154936	60000 MONOFASE		1	
154938	60000 TRIFASE		1	

**DEUMIDIFICATORE HAIER**



Codice	Descrizione			€ PZ
154910	lt. 10 (AG10AA1TAA)		1	
154912	lt. 12 (AG12AA1TAA)		1	
154914	lt. 16 (AG16AB2TAA)		1	
154916	lt. 20 (AG16AB2TAA)		1	

**DAIKIN ENTRY LEVEL \*\*\*SISTEMA\*\*\***



Controller modalità econo  
funzione di risparmio  
energetico-Modalità  
notturna,modalità  
powerful,funzione  
silent,modalità sleep  
Oscillazione verticale  
automatica,deumidificazione  
telecomando a infrarossi  
Funzione di riavvio automatico

Codice	Descrizione			€ PZ
194000	9000		1	
194002	12000		1	

**DAIKIN PERFERA WI-FI INTEGRATO SISTEMA**



**FINO A ESAURIMENTO  
SCORTE**

Codice	Descrizione			€ PZ
194006	9000 PREZZO NETTO		1	
194008	12000 PREZZO NETTO		1	

**DAIKIN STYLISH BIANCO WI-FI INTEGRATO SISTEMA**



Codice	Descrizione			€ PZ
194100	9000		1	
194102	12000		1	

**DAIKIN MULTI**



Codice	Descrizione			€ PZ
194032	2MXM50N		1	
194036	3MXM68N9		1	
194040	4MXM80N9		1	

**DAIKIN PERFERA UNITA' INTERNA MULTI**



Codice	Descrizione			€ PZ
194056	7000 BTU		1	
194058	9000 BTU		1	





### DAIKIN PERFERA UNITA' INTERNA MULTI



Codice	Descrizione	 	€ PZ
194060	12000 BTU	1	

### DAIKIN PERFERA PAVIMENTO UNITA' INTERNA MULTI



Codice	Descrizione	 	€ PZ
194130	7000 BTU	1	
194132	9000 BTU	1	
194134	12000 BTU	1	
194136	18000 BTU	1	

### DAIKIN PAVIMENTO FVXM-F UNITA' INTERNA MULTI



Codice	Descrizione	 	€ PZ
194140	9000 BTU	1	

### CLIMATIZZATORE UNICO INVERTER INNOVA





INVERTER

Codice	Descrizione	 	€ PZ
262818	12.000 BTU	1	

**RECUPERATORE CALORE HAIER**





Recuperatore di calore entalpico statico a flussi incrociati alta efficienza termica Struttura autoportate in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente; accessibilità attraverso sportello laterale. Filtrazione dell'aria di rinnovo, filtro sul flusso di

Codice	Descrizione			€ PZ
158150	250 mc/h HACI-RP25	1	1	
158152	350 mc/h HACI-RP35	1	1	
158154	500 mc/h HACI-RP50	1	1	
158156	650 mc/h HACI-RP65	1	1	
158158	800 mc/h HACI-RP80	1	1	
158160	1000 mc/h HACI-RP100	1	1	
158162	1300 mc/h HACI-RP130	1	1	

**BARRIERA D' ARIA**





Temperatura di esercizio -10° + 50° 3 Livelli potenza. Facile regolazione del flusso d'aria Con prestazione elevate e bassi consumi Altezza di installazione 3,5/4 m. Predisposizione per sensore porta. **NON RISCALDA L'AMBIENTE**

Codice	Descrizione			€ PZ
270648	CM. 90		1	
270649	CM. 120		1	
270650	CM. 150		1	
270652	CM. 200		1	

**BARRIERA D'ARIA DA INCASSO**



**BARRIERA DA INCASSO** Temperatura di esercizio -10° + 50° Con telecomando 2 velocità Facile pulizia e manutenzione Facile regolazione del flusso d'aria Con prestazione elevate e bassi consumi Altezza di installazione: 2,5-3 m Predisposizione per sensore

Codice	Descrizione			€ PZ
159338	CM. 90		1	
159340	CM. 120		1	
159342	CM. 150		1	

**BARRIERA D'ARIA CON RESISTENZA**



Temperatura di esercizio -10° + 50° 3 Livelli potenza. Facile regolazione del flusso d'aria Con prestazione elevate e bassi consumi Altezza di installazione 4-4,5 m. Predisposizione per sensore porta. **NON RISCALDA L'AMBIENTE**

Codice	Descrizione			€ PZ
159330	CM. 90		1	
159332	CM. 120		1	
159334	CM. 150		1	

**RECUPERATORE MONOFLUSSO**



Sistema di ventilazione semplice che non necessita di canalizzazioni, Dotato di telecomando, funzione notte, switch ON/OFF a bordo segnalatore visivo per le funzioni e segnale pulizia del filtro. Connessione via cavo (opzionale)

Codice	Descrizione			€ PZ
159350	D.100 (30 mc/h)			
159352	D.160 (60 mc/h)			

**VENTILATORE MONOFLUSSO BIDIREZIONALE**



Sistema di ventilazione semplice che non necessita di canalizzazioni, per prevenire problemi di condensa e muffa. Qualora lo spessore del muro esterno superi i 400 mm è possibile utilizzare la prolunga da 700 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
256459	REK60			
279590	REK60BASIC			

**SENSORE PORTA PER BARRIERE ARIA E CLIMATIZZATORI**





**BARRIERA DA INCASSO** Temperatura di esercizio -10° + 50° Con telecomando 2 velocità Facile pulizia e manutenzione Facile regolazione del flusso d'aria Con prestazione elevate e bassi consumi Altezza di installazione: 2,5-3 m Predisposizione per sensore

Codice	Descrizione			€ PZ
159346	SENSORE		1	



## CANALINA CON COPERCHIO DA 20 E 35 MT. 2



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257850	20X10 (€/PEZZO DA MT. 2)		30
257852	35X30 (€/PEZZO DA MT. 2)		32

## CANALINA 65X50 DA MT. 2 C/GUIDA FASCETTA "CLIPPY"



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257812	CANALINA 65X50 DA MT. 2 C/GUIDA FASCETTA "CLIPPY"		
257814	CANALINA 80X60 DA MT. 2 C/GUIDA FASCETTA "CLIPPY"		
257816	CANALINA 90X65 DA MT. 2 C/GUIDA FASCETTA "CLIPPY"		



## FASCETTA CLICK PER CANALINA CLIPPY



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257818	FASCETTA CLICK		


## CANALINA CON COPERCHIO DA MT. 2 "CLIMA PLUS"



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257854	65X50 (€/PEZZO DA MT. 2)		12
257856	70X55 (€/PEZZO DA MT. 2)		12



## CANALINA CON COPERCHIO DA MT. 2 "CLIMA PLUS"



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257858	80X60 (€/PEZZO DA MT. 2)		8
257860	90X65 (€/PEZZO DA MT. 2)		8
257862	125X75 (€/PEZZO DA MT. 2)		6



## CANALINA AVVOLGENTE DA MT. 2 "EURO PLUS"



Codice	Descrizione	 	€ PZ
291872	65X50 (€/PEZZO DA MT. 2)		12
291874	70X55 (€/PEZZO DA MT. 2)		12
291876	80X60 (€/PEZZO DA MT. 2)		8



## SUPPORTO DI BLOCCAGGIO PER CANALINA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
257940	65X50		25
257942	70X55		25
257944	80X60		25
257946	90X65		25
257948	125X75		25



**GIUNTO COPERCHIO PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257906	65X50	25
257908	70X55	25
257910	80X60	25
257912	90X35	25



**PASSAGGIO A MURO PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257920	65X50	10
257922	70X55	10
257924	80X60	10
257926	90X65	10



**ANGOLO INTERNO PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257820	35X30	20
257822	65X50	10
257824	70X55	10
257826	80X60	10
257828	90X65	10
257830	125X75	10



**ANGOLO ESTERNO PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257834	35X30	20
257836	65X50	10
257838	70X55	10
257840	80X60	10
257842	90X65	10
257846	125X75	10



**CURVA PIANA PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257866	35X30	20
257868	65X50	10
257870	70X55	10
257872	80X60	10
257874	90X65	10
257876	125X75	10

**TAPPO TERMINALE PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
257952	65X50	10
257954	70X55	10
257956	80X60	10
257958	90X65	10



## TAPPO TERMINALE CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257960	125X75			10

## CURVA A MURO CON FLANGIA PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257880	65X50			10
257882	70X55			10
257884	80X60			10
257886	90X65			10
257888	125X75			10

## RIDUZIONE PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257928	80X65			10
257930	80X70			10
257932	90X65			10
257934	90X70			10
257936	120X90			10

## GIUNTO CON GUARNIZIONE PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257894	65X50			20
257896	70X55			20
257898	80X60			20
257900	90X75			20

## TEE PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257962	80X60			8
257964	90X35			8

## TEE RIDOTTO A CENTRO PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
257966	125X75			8

## MANICOTTO FLESSIBILE PER CANALINA



Codice	Descrizione			€ PZ
276718	65X50			6
276720	70X55			6

**MANICOTTO FLESSIBILE PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
276722	80X60	6
276724	90X65	6

**CURVA VARIABILE 45°/135° PER CANALINA**



Codice	Descrizione	  € PZ
276728	65X50	6
276730	70X55	6
276732	80X60	6
276734	90X65	1

**TUBO RIGIDO SCARICO CONDENZA DA MT. 2**



Prodotto in PVC bianco (Ral 9010) stabilizzato contro i raggi UV, antiurto, autoestinguente. Ideale per l'impiego a vista, può essere utilizzato anche sotto traccia. La tenuta fra il tubo e gli accessori è garantita da una guarnizione premontata sugli accessori stessi.

Codice	Descrizione	  € PZ
257981	20	30

**MANICOTTO FF PER TUBO CONDENZA**



Manicotto di giunzione tubo scarico condensa a rigido.

Codice	Descrizione	  € PZ
257982	20	30

**CURVA 45° PER TUBO CONDENZA**



CURVA 45° Raccordo per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo rigido.

Codice	Descrizione	  € PZ
257986	20	30

**CURVA 90° PER TUBO CONDENZA**




CURVA 90° Raccordo per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo rigido.

Codice	Descrizione	  € PZ
257984	20	30

**TEE PER TUBO CONDENZA**



TEE Raccordo per tubo rigido per una migliore aderenza con il tubo rigido.

Codice	Descrizione	  € PZ
257988	20	30

**MANICOTTO DA TUBO RIGIDO A FLESSIBILE (265852)**



Manicotto di giunzione da tubo flessibile a rigido.

Codice	Descrizione	  € PZ
257992	20	30





## COLLARE PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
257990	20	1		30

## TUBO SCARICO CONDENSA ROTOLO DA MT. 30



Codice	Descrizione			PZ
265838	16	1		144
265844	18	1		120
265845	20	1		112

## TRE VIE PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
258000	16			25
258004	18			25
258006	20			25

## TEE PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
257994	16			25
257996	18			25

## TEE PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
257998	20			25

## MANICOTTO PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
274440	16			10
274441	18			10
274442	20			25

## RACCORDO BINATO PER TUBO CONDENSA



Codice	Descrizione			PZ
277704	16			25
277706	20			25

## RACCORDO "Y" UNIVERSALE



Codice	Descrizione			PZ
258044	D.16-18-20			25

**TUBO SCARICO CONDENZA ROTOLO MT.50 CON ORING**



Codice	Descrizione	  € PZ
CONSIGLIATO PER IMPIANTI SOTTOTRACCIA		
265850	16/18	1
265852	18/20	1

**RACCORDO "Y" PER TUBO SOTTOTRACCIA CON ORING**



Codice	Descrizione	  € PZ
258008	16/18	25
258010	18/20	25

**RACCORDO "T" PER TUBO SOTTOTRACCIA CON ORING**



Codice	Descrizione	  € PZ
258012	16/18	25
258014	18/20	25

**SIFONE CONDENZA IN PE AD INNESTO**



Codice	Descrizione	  € PZ
279256	32	1 10

**SIFONE SCARICO CONDENZA WALLTRAP**



Codice	Descrizione	  € PZ
410221	WALLTRAP	1 100

**SIFONE A SECCO PER CONDENZA CON CASSETTA "MINI"**



**SIFONE MECCANICO A SECCO ISPEZIONABILE MINI II**. Colonna di chiusura idraulica da 50 mm Raccordo superiore di entrata acqua in gomma Componenti interni smontabili, sifone realizzato con uscita a 90°. Montaggio reversibile dx e sx, sia con scatola da incasso a muro Portata 60 l/h

Codice	Descrizione	  € PZ
273544	H=254 L=174 P=58	1 24

**SIFONE A SECCO PER CONDENZA CON CASSETTA "DOUBLE"**





**Sifone a secco ispezionabile con tappo ispezionabile e sfera guarnizione tecnica O-ring di tenuta, scatola con coperchio e viti colonna di chiusura idraulica da 70 mm.** Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica Corpo realizzato con due entrate e due uscite

Codice	Descrizione	  € PZ
273542	H=239 L=204 P=57	26


**TERMINALE ANTI INSETTO DA ESTERNO**



Codice	Descrizione	  € PZ
274286	D.16	1 10
274288	D.18	1 10
274290	D.20	1 10
274292	D.25	1 10
274294	D.32	1 10



## RACCORDO ADATTATORE PER TUBI ACQUA CONDENSA



Codice	Descrizione			€ PZ
274274	16	1	10	
274276	18	1	10	
274278	20	1	10	
274280	25	1	10	
274282	32	1	10	

## ATTACCO COLLEGAMENTO TUBI SCARICO CONDENSA



Codice	Descrizione			€ PZ
291906	D. 23/25/32	1	10	

## TANICA RACCOLTA CONDENSA CON SUPPORTO




Codice	Descrizione			€ PZ
274298	LT. 5	1	24	

## ATTREZZO FORA SIFONE CONDENSA



Codice	Descrizione			€ PZ
270639	mm. 16	1	1	

## VASCHETTA CONDENSA INCASSO BONOMINI



WALLBOX - Cassetta lunga 42 cm predisposizione da incasso per attacco climatizzatore per la raccolta condensa dell'apparecchio di condizionamento Doppio attacco per il tubo di scarico

Codice	Descrizione			€ PZ
273552	420X98X60	1	20	

## VASCHETTA SCARICO CONDENSA INCASSO MINI-COMBI



Vaschetta orizzontale per predisposizioni attacco climatizzatore dimensioni 430X103X68 mm. E completa di viti per il fissaggio del coperchio e o-ring. E adattabile con lo scarico a destra oppure a sinistra, perchè la cornice è reversibile.

Codice	Descrizione			€ PZ
273540	430X103X68	1	24	

## VASCHETTA SCARICO CONDENSA INCASSO DUAL-PLUS



Vaschetta orizzontale per predisposizioni attacco climatizzatore 430X108X50 mm, completa di viti per il fissaggio del coperchio e o-ring. Scarico a destra oppure a sinistra, Raccordo tubo Ø 18/20. Carone di protezione in fase di installazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
273539	430X103X68	1	20	

## VASCHETTA SIFONATA CONDENSA VECAM



Vaschetta per la predisposizione climatizzatori dimensioni 430X160X50 uscita reversibile Raccordo per attacco tubo d. 16/18 e d. 18/20 mm evita il ristagno e la formazione di cattivi odori.


Codice	Descrizione			€ PZ
273550	DRY-SAFE-BOX 430X160X65	1	24	

**VASCHETTA SIFONATA SCARICO CONDENSA INCASSO**



Codice	Descrizione			€ PZ
273538	450X100X70		24	

**RACCORDO DIRITTO PER VASCHETTA CONDENSA**



Codice	Descrizione			€ PZ
273830	F.20 TUBO 16		1 50	

**GOMITO 90° PER VASCHETTA CONDENSA**



Codice	Descrizione			€ PZ
273548	F.20 TUBO 16-18-20		48	

**ANTIVIBRANTE PER CONDIZIONATORI KIT 4 PEZZI**



**ANTIVIBRANTI FINO A 50 KG**  
Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle

Codice	Descrizione			€ PZ
258022	50 KG.		1	

**ANTIVIBRANTE PER CONDIZIONATORI KIT 4 PEZZI**



**ANTIVIBRANTI FINO A 100 KG**  
Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.

Codice	Descrizione			€ PZ
258025	MAX 50 KG.		1	
258024	MAX 100 KG.		1	

**ANTIVIBRANTE PER CONDIZIONATORI KIT 4 PEZZI**



**ANTIVIBRANTI FINO A 80 KG**  
Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.

Codice	Descrizione			€ PZ
258026	MAX 80 KG.		1 25	

**ANTIVIBRANTE PER CONDIZIONATORI KIT 4 PEZZI**



**ANTIVIBRANTI FINO A 250 KG**  
Realizzati in gomma naturale vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e rondelle.

Codice	Descrizione			€ PZ
258023	MAX 80 KG.		1	
258027	MAX 150 KG.		1	
258029	MAX 250 KG.		1	

**ANTIVIBRANTI KIT 4 PEZZI IN BLISTER**



Antivibrante con supporto in materiale termoplastico rinforzato, resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C. Il Kit è composto da: n. 4 antivibranti Vite/Dado; viteria per il montaggio su staffa e/o a terra.

Codice	Descrizione			€ PZ
200130	KG. 100 "VERDE"		1	
200132	KG. 200 "GIALLO"		1	
200134	KG. 350 "ROSSO"		1	



## ANTIVIBRANTI KIT 4 PEZZI IN BLISTER



Antivibrante con supporto in materiale termoplastico rinforzato, resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C. Il Kit è composto da: n. 4 antivibranti Vite/Dado; viteria per il montaggio su staffa e/o a terra.

Codice	Descrizione			€ PZ
200136	KG. 450 "NERO"			1

## BASE A PAVIMENTO REGOLABILE KIT 4 PEZZI



Supporti in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, regolabili in altezza da un minimo di 100 mm fino ad un massimo di 130 mm. Completo di guarnizione o-ring in NBR per evitare lo scivolamento. Optional: Chiave per regolarne l'altezza.

Codice	Descrizione			€ PZ
257972	4 PEZZI			24


## BASE A PAVIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA



Base a pavimento antivibrante realizzata in mescola SBR vulcanizzata, con profilo in alluminio per ancoraggio dell'unità esterna. Completa di viti, dadi e rondelle M10x40 e livelle per il posizionamento.

Codice	Descrizione			€ PZ
257974	450X160Xh.90 KG.550 (COPPIA)			1 1
257976	600X160Xh.90 KG.700 (COPPIA)			1 1

## BASE A PAVIMENTO COPPIA MAX KG. 320



COPPIA Base a pavimento in materiale plastico antiurto e resistente ai raggi UV, dotata di viti e bulloni per il fissaggio all'unità esterna e di fasce adesive per un buon adattamento al pavimento. L=420 peso massimo per kit Kg. 320

Codice	Descrizione			€ PZ
257969	420 MM.			1 24

## BASE A PAVIMENTO COPPIA 450 MM. MAX KG. 380



BASI A PAVIMENTO IN PVC BIETRUSO Resistenti ai raggi UV, dotate di viti e bulloni per il fissaggio all'unità esterna e di fasce adesive per un buon adattamento al pavimento. massimo peso per kit Kg. 380

Codice	Descrizione			€ PZ
257970	L= mm. 450			1 24

## SUPPORTO PER MOTOCONDENSANTI CON BACINELLA



Supporto per unità esterne con vaschetta raccogli condensa 110 mm. di altezza dal pavimento, basi sovrapponibili per regolare l'altezza, disponibile anche con vaschetta riscaldata

Codice	Descrizione			€ PZ
230486	790X548 H=158			
230488	945X844 H=158			

## KIT BASI PER MOTOCONDENSANTE AGS



Codice	Descrizione			€ PZ
230490	H=158			

## KIT PROLUNGHE PER AGS (4 PEZZI)



Codice	Descrizione			€ PZ
230492	mm 65			
230494	mm 130			



**KIT VITI NYLON (4 PEZZI)**



Codice	Descrizione			€ PZ
230496	8X30			

**KIT STAFFE INOX FISSAGGIO A PAVIMENTO**



Codice	Descrizione			€ PZ
230498	KIT STAFFE BLOCCAGGIO A PAVIMENTO (8 PEZZI)			

**BACINELLA RACCOLTA CONDENZA PER MOTOCONDENSANTE**



**VASCHETTA SEMPLICE  
RACCOGLI CONDENZA PER  
UNITÀ ESTERNE IN PLASTICA**  
Adattabile a tutti i tipi di staffe  
in commercio


Codice	Descrizione			€ PZ
258028	790X390X30	1	5	
258030	945X425X40	1	5	

**GOMITO CON DUE TAPPI PER MOTOCONDENSANTE**



Codice	Descrizione			€ PZ
274230	D. 19			1
274232	D. 32			1

**RACCORDO DIRITTO SCARICO CONDENZA CLIMATIZZATORI**



Codice	Descrizione			€ PZ
274231	D.29			1

**GOMITO CON 4 TAPPI PER MOTOCONDENSANTE**



Codice	Descrizione			€ PZ
274234	D. 32			1



### RACCORDO AUTOCARTELLANTE PASSO SAE



**RACCORDO AUTOCARTELLANTE.** Sostituisce le tradizionali cartelle realizzate a mano. Composto da dado e boccola di compressione con bussola già inserita. Universale per tubi di rame spessore 0,80 e 1 mm. Garantito e testato a 240 bar

Codice	Descrizione		€ PZ
273836	1/4		1
273838	3/8		1
273840	1/2		1

### RACCORDO INVERSIONE TUBI FREON PASSO SAE



raccordo inversione in ottone e rame. Cannucce preformate che permettono l'inversione degli attacchi dei moto-condensanti.

Codice	Descrizione		€ PZ
667550	1/4		1
667551	3/8		1
667552	1/2		1

### GUARNIZIONE IN RAME



Codice	Descrizione		€ PZ
132160	1/4		10
132164	3/8		10
132166	1/2		10
132170	5/8		10

### CAPPUCCIO RAME PER RACCORDI PASSO SAE



Codice	Descrizione		€ PZ
132174	1/4		10
132176	3/5		10
132178	1/2		10
132180	5/8		10
132182	3/4		10

### CALOTTA TUBAZIONI FREON PASSO SAE



Codice	Descrizione		€ PZ
132120	1/4	1	10
132122	3/8	1	10
132124	1/2	1	10
132126	5/8	1	10

### DADO TUBAZIONI FREON RIDOTTO PASSO SAE





Codice	Descrizione		€ PZ
132108	3/8 FORO DA 1/4		10
132110	1/2 FORO DA 3/8		10
132114	5/8 FORO DA 1/2		10



**DADO TUBAZIONI FREON PASSO SAE**



Codice	Descrizione	  € PZ
132094	1/4 (6,35)	10
132096	3/8 (9,52)	10
132098	1/2 (12,70)	10
132100	5/8 (15,88)	10
132102	3/4 (19,4)	10

**RACCORDO PER BOMBOLA FREON DA 5-10 Kg.**



Codice	Descrizione	  € PZ
616518	1/4 SAE-1/2 GAS	1
616519	5/16 SAE-1/2 GAS	1

**RACCORDO PER BOMBOLA R32 DA 5-10 Kg.**



Codice	Descrizione	  € PZ
616520	SINISTRO 1/2X5/16	1

**DOPPIO BOCCHETTONE PASSO SAE**



Codice	Descrizione	  € PZ
132186	1/4	1 10


**DOPPIO BOCCHETTONE PASSO SAE**



Codice	Descrizione	  € PZ
132188	3/8	1 10
132190	1/2	1 10



**TEE TUBAZIONI FREON PASSO SAE**



Codice	Descrizione	  € PZ
132194	1/4	1 10
132196	3/8	1 10
132198	1/2	1 10

**GOMITO TUBAZIONI FREON PASSO SAE**



Codice	Descrizione	  € PZ
132130	1/4	1 10
132132	3/8	1 10
132134	1/2	1 10
132136	5/8	1 10





## NIPPLO TUBAZIONI FREON PASSO SAE



Codice	Descrizione			€ PZ
132050	1/4			10
132052	3/8			10
132054	1/2			10
132056	5/8			1
132058	3/4			1

## NIPPLO TUBAZIONI FREON PASSO SAE RIDOTTO



Codice	Descrizione			€ PZ
132060	1/4X3/8			10
132062	3/8X1/2			10
132064	1/2X5/8			10

## ADATTATORE M.F. SAE



Codice	Descrizione			€ PZ
132140	F.1/4XM.3/8		1	10
132142	F.1/4XM.5/16		1	10
132144	F.3/8XM1/4		1	10
132146	F.3/8XM1/2		1	10
132148	F.1/2XM1/4			10
132150	F.1/2XM3/8			10

## NIPPLO MASCHIO SAE MASCHIO GAS OTTONE

## FILETTO GAS



## FILETTO SAE

Codice	Descrizione			€ PZ
132070	SAE 1/4 X GAS 1/8			10
132074	SAE 1/4 X GAS 1/4			10
132078	SAE 5/16 X GAS 1/8		1	10
132080	SAE 3/8 X GAS 1/4			10

## NIPPLO MASCHIO SAE MASCHIO GAS IN ACCIAIO



Codice	Descrizione			€ PZ
132084	SAE 1/4 X GAS 1/4			10
132088	1/4 (37°) X GAS 3/8			10

## RACCORDO GIREVOLE 90° SAE



Codice	Descrizione			€ PZ
616514	F.5/16XM.1/4			1

## ADATTATORE C/DADO GIREVOLE CON DEPRESSORE





Codice	Descrizione			€ PZ
662247	DADO GIREVOLE F. 1/4 SAE M. 5/16 SAE			10
662245	DADO GIREVOLE F. 5/16 SAE M. 1/4 SAE			10

**CONDOTTO ARIA (-20° A +90°) BARRA MT. 10**





Condotto flessibile realizzato con tessuto poliestere spalmato con resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico. verga compressa da 10 m, da 80 a 610 mm Temp. -20°C /+90° (+110°C punte)  
RAGGIO DI CURVATURA: 0,6 x Ø  
REAZIONE AL FUOCO: CLASSE

Codice	Descrizione	  € PZ
274500	102	1
274502	127	1
274504	152	1
274506	204	1
274510	254	1
274512	300	1

**CONDOTTO ARIA COIBENTATO BARRA DA MT. 10**



Condotto flessibile realizzato con tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m<sup>3</sup>). Protezione esterna antivapore in resina

Codice	Descrizione	  € PZ
274520	102	1
274522	127	1
274524	152	1
274526	180	1
274528	204	1
274530	254	1
274532	305	1

**FASCETTA STRINGITUBO NASTRO**



Codice	Descrizione	  € PZ
280156	MT.3X9 mm + 8 TESTINE	25

**FASCETTA NASTRO AL TAGLIO**



Codice	Descrizione	  € PZ
280160	mt.30X9 mm.	25

**TESTINA TENDI-NASTRO PERFORATO**



Codice	Descrizione	  € PZ
280161	TESTINA TENDI-NASTRO PERFORATO mm. 9 Al 50 4350	

**PLENUM LAMIERA**





Codice	Descrizione	  € PZ
256160	200X100 TUBO D.100	1
256162	300X100 TUBO D.100	1
256164	300X150 TUBO D.152	1
256166	300X200 TUBO D.200	1
256168	400X100 TUBO D.100	1
256170	400X150 TUBO D.152	1
256178	500X150 TUBO D.145	1
256184	500X200 TUBO D.200	1




## BOCCHETTA MANDATA DOPPIO FILARE BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
	ALTRE MISURE A QUOTAZIONE	
256020	200X100	1
256024	200X150	1
256028	200X200	1
256032	300X100	1
256036	300X150	1
256040	300X200	1
256044	400X100	1
256048	400X150	1
256052	400X200	1
256054	400X300	1
256066	500X150	1
256070	500X200	1
256074	500X300	1
256080	600X150	1
256082	600X200	1
256086	600X300	1



## SERRANDA DI REGOLAZIONE PER BOCCHETTE



Codice	Descrizione	  € PZ
255808	200X100	1
255814	200X200	1
255820	300X100	1
255824	300X150	1
255828	300X200	1
255852	400X100	1
255856	400X150	1
255878	500X100	1
255882	500X150	1
255886	500X200	1



## DIFFUSORE CIRCOLARE D.100 A CONI REGOLABILI



Codice	Descrizione	  € PZ
288900	D.100	
288902	D.150	
288904	D.160	
288906	D.200	
288908	D.250	



## SERRANDA DI REGOLAZIONE DIFFUSORI A CONI




Codice	Descrizione	  € PZ
255796	D. 100	
255797	D. 150	
255800	D. 160	
255802	D. 200	
255804	D. 250	

## GRIGLIA PORTAFILTRO 300X300 VERNICIATA BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
	ALTRE DIMENSIONI A QUOTAZIONE	
150200	300X300	1
150216	400X300	1
150218	500X300	
150228	600X200	1
150236	600X300	1
150242	600X400	1
150246	700X500	1
150260	800X500	1



**DEFLETTORE DI FLUSSO PER SPLIT**



Codice	Descrizione			€ PZ
279250	900X300X30	1	5	
279252	1110X300X30	1	5	

**TELO PROTETTIVO PER MOTOCONDENSANTE**



Codice	Descrizione			€ PZ
287200	700X550X250		1	
287202	810X560X290		1	
287204	840X640X340		1	
287206	860X840X325		1	
287208	945X610X310		1	
287210	950X750X380		1	

**TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI**



Codice	Descrizione			€ PZ
704252	2000 FREQUENZE		1	

**PROTEZIONE ANTICONDENSA PER RUBINETTI FREON**



Codice	Descrizione			€ PZ
273832	COPPIA	1	24	

**NASTRO ANTICONDENSA**



Nastro isolante in polietilene espanso reticolato bianco con adesivo rinforzato con rete adatto per l'isolamento di tubazioni per refrigerazione, condizionamento e split, Altezza 50 mm Spessore 3 mm Rotolo da 10 metri da -45°C + 105°C Conducibilità termica: lambda 0,039 W/m °a

Codice	Descrizione			€ PZ
664959	MT.10 H=50X3 BIANCO	1	24	
251046	MT.10 H=50X3 NERO		24	

**NASTRO P.V.C.**



Codice	Descrizione			€ PZ
274490	MT. 25 H=10 GRIGIA	1	10	
274492	MT. 25 H=10 BIANCA	1	10	
274494	MT. 50 H=10 BIANCA	1	10	
274496	MT.50 H=10 BLU		1	
274498	MT.50 H=10 ROSSA		1	



## DISINFETTANTE BIOCITA BIOSIL 6000 AG GK. 5



BIOSIL 6000 Ag si utilizza per la pulizia e la sanificazione periodica delle batterie di raffreddamento dei ventilconvettori e delle unità interne dei condizionatori.

Codice	Descrizione			€ PZ
254266	LATTA KG. 5	1	6	

## SANIFICANTE BATTERICIDA SPRAY ROTENBERGER



Disinfettante (alcol isopropilico) e deodorante. Riduce allergie e malattie; Soluzione per eliminare acari, batteri e funghi dai condotti d'aria e dalle batterie degli split. Elimina i cattivi odori grazie alla delicata profumazione.

Codice	Descrizione			€ PZ
665796	ml. 400	1	12	

## SANIFICANTE BATTERICIDA SPRAY



Garantisce una perfetta azione igienizzante contro i principali batteri grazie ai principi attivi contenuti. Rispondenti alle normative legislative vigenti ha una durata da minimo 10 a 45 giorni

Codice	Descrizione			€ PZ
665797	ml. 500	1	12	

## SANIFICANTE BATTERICIDA IN SCHIUMA



Schiuma igienizzante a base di sali di ammonio Quaternari non aggredisce i metalli, particolarmente adatto per le batterie dei condizionatori

Codice	Descrizione			€ PZ
665794	ml. 500	1	12	


## DETERGENTE PER LAVAGGIO BATTERIE E FILTRI



Detergente sgrassante concentrato per la pulizia delle unità esterne e dei pacchi alettati dei condizionatori

Codice	Descrizione			€ PZ
281930	LT. 5	1	6	

**CANALE PER EVACUAZIONE CAPP A O BAGNI**



Canali extra piatti per il convogliamento e l'espulsione dell'aria. Per cappe d'aspirazione cucine o luoghi senza finestre (ad esempio bagni ciechi); Facili da installare con innesto semplice; Completi con adattatori e raccordi adatti a qualunque esigenza.

Codice	Descrizione			€ PZ
172034	55X110X1500	1	12	
172038	55X220X1500	1	1	

**CANALE CIRCOLARE PER EVACUAZIONE CAPP A O BAGNI**



Codice	Descrizione			€ PZ
172080	D. 100X1500		25	
172082	D. 125X1500		25	
172086	D. 100X2000		25	

**GIUNTO PER CANALE CAPP A**



Codice	Descrizione			€ PZ
172040	55X110	1	8	
172042	55X220	1	8	

**MANICOTTO PER CAPP A CIRCOLARE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172052	D. 100	1	8	

**MANICOTTO PER CAPP A CIRCOLARE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172054	D. 125	1	8	

**ADATTATORE CAPP A RETTANGOLARE CIRCOLARE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172044	55X110XD.100	1	1	
172046	55X220XD.125	1	1	

**CURVA PER CAPP A RETTANGOLARE CIRCOLARE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172060	55X110XD.100	1	1	
172062	55X220XD.125	1	1	

**GOMITO PER CAPP A VERTICALE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172064	55X110	1	6	
172066	55X220	1	6	



## GOMITO CAPPA ORIZZONTALE



Codice	Descrizione			€ PZ
172068	55X110	1	6	
172070	55X220	1	6	

## GOMITO PER CAPPA 90° CIRCOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
172122	D.100	1	1	
172124	D.125/90°	1	1	

## CORNICE PER TUBO CAPPA CON MOSTRINA



Codice	Descrizione			€ PZ
172048	55X110	1	4	
172050	55X220	1	4	

## RIDUTTORE CAPPA MULTICONO



Codice	Descrizione			€ PZ
172090	100/125	1	4	

## TAPPO PER TUBO CAPPA



Codice	Descrizione			€ PZ
172056	55X110	1	4	
172058	55X220	1	4	

## TEE PER CONDOTTO CAPPA



Codice	Descrizione			€ PZ
172100	55X110	1	3	
172102	55X220	1	3	

## FASCETTE RETTANGOLARE PER TUBO CAPPA



Codice	Descrizione			€ PZ
172096	55X110	1	10	
172098	55X220	1	10	

## TUBO CAPPA FLESSIBILE



Codice	Descrizione			€ PZ
172104	100X500	1	1	
172106	125X500	1	1	

**TUBO CAPPA FLESSIBILE**



Codice	Descrizione			€ PZ
172112	55X110X500	1	1	
172114	55X220X500	1	1	

**RIDUZIONE PER TUBO CAPPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
172118	220X110X55	1	1	

**GRIGLIA RETTANGOLARE INCASSO PER TUBO CAPPA**



Codice	Descrizione			€ PZ
172076	55X110		6	
172078	55X220		6	

**VALVOLA CAPPA NON RITORNO A GRAVITA'**





Codice	Descrizione			€ PZ
172072	D. 100	1	1	
172074	D. 125	1	1	

**GRIGLIA TONDA IN ACCIAIO SMALTATA BIANCA**




Griglia circolare universale smaltata con molle, fornite con pellicola protettiva antigraffio sul frontale. Con rete in fibra di vetro.

Codice	Descrizione			€ PZ
161428	D.130 F.80/125	1	25	
161430	D.150 F.80/125		10	
161432	GRIGLIA TONDA D.180 F.125/180 ACCIAIO SMALT.BIANCA			

**GRIGLIA TONDA CON MOLLA**




Codice	Descrizione			€ PZ
663554	80/125		10	
663555	125/160		10	
663556	160/200		10	

**GRIGLIA TONDA CON MOLLA RECLINABILE**



Codice	Descrizione			€ PZ
663552	80/125		10	

**GRIGLIA TONDA DA INCASSO**




Codice	Descrizione			€ PZ
663560	60		10	
663562	80		10	







## GRIGLIA TONDA DA INCASSO



Codice	Descrizione	  € PZ
663564	100	10
663566	125	10

## VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE





Codice	Descrizione	  € PZ
256150	D.100	1 6
256151	D.120	1 6
256152	D.150	1 6
256156	D.200	1 6

**ASPIRATORE A MURO MODELLO "ESTETICO" 220 VOLT**





Aspiratore per bagni e toilette e sono utilizzati come supporto alla ventilazione naturale. Azionabili tramite interruttore della luce. Disponibili anche con timer e/ o sensore umidità.

Codice	Descrizione	  € PZ
172140	D.100 (100 mc/h)	1
172144	D.100 (100 mc/h) CON TIMER	1
172148	D.100 (100 mc/h) TIMER+SENSORE UMDITA'	1

**ASPIRATORE A MURO O SOFFITTO 220 VOLT**



Aspiratore elettrico realizzato in ABS. Adatto soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabile a muro e soffitto. Azionabili tramite l'interruttore della luce.

Codice	Descrizione	  € PZ
280162	D.100 (100 mc/h)	1
280164	D.120 (150 mc/h)	1
280166	D.150 (300 mc/h)	1

**ASPIRATORE SOPRACAPPA 220 VOLT**



Aspiratore che risolve il problema del tiraggio della cappa qualora non sia possibile installare un aspiratore sottocappa. Grado di protezione IPX2.

Codice	Descrizione	  € PZ
280172	D.100 (100 mc/h)	1

**VENTILATORE DA CANALE 220 VOLT**



Ventilatori centrifughi in linea, realizzati in lamiera verniciata, girante in acciaio zincato. Motore elettrico direttamente accoppiato è raffreddato direttamente dal fluido convogliato, lavora in qualsiasi posizione. Entrambi i lati del ventilatore sono predisposti per la connessione ai condotti.

Codice	Descrizione	  € PZ
294040	D. 110	1

**VENTILATORE DA CANALE 220 VOLT**



Ventilatori centrifughi in linea, realizzati in lamiera verniciata, girante in acciaio zincato. Motore elettrico direttamente accoppiato è raffreddato direttamente dal fluido convogliato, lavora in qualsiasi posizione. Entrambi i lati del ventilatore sono predisposti per la connessione ai condotti.

Codice	Descrizione	  € PZ
294046	D. 160	1
294048	D. 200	1
294050	D. 250	1