



Carrieri

TECNOLOGIE & DESIGN PER ABITARE

**RACCORDERIE IDRAULICHE INOX, ACCIAIO, OTTONE,
RACCORDI MULTISTRATO, POLIETILENE FLANGE E
ACCESSORI**

212

www.carrieri.it





INDICE

212.00 RACCORDI A PRESSARE PER MULTISTRATO	5
212.02 RACCORDI A PRESSARE ICMA MULTISTRATO	10
212.04 RACCORDI A PRESSARE PER MULTISTRATO GAS	13
212.06 RACCORDI A STRINGERE PER MULTISTRATO	17
212.08 RACCORDI A STRINGERE C.INSERTO MULTISTRATO	19
212.10 RACCORDI OTTONE A FILETTARE	22
212.12 BICONI CON TENUTA ORING	37
212.14 BICONI CON TENUTA METALLO	40
212.16 RACCORDI RAME A PRESSARE ACQUA GAS SOLARE	43
212.18 RACCORDI RAME E BRONZO A SALDARE	49
212.19 RACCORDI RIPARAZIONE	57
212.20 RACCORDI GHISA ZINCATA	61
212.22 RACCORDI IN ACCIAIO INOX 316	70
212.24 RACCORDI ACCIAIO A FILETTARE NERI E ZINCATI	75
212.26 RACCORDI A SALDARE CURVE, TEE, RIDUZIONI	79
212.28 FLANGE UNI-EN E ACCESSORI	81
212.30 RACCORDI OTTONE A COMPRESSIONE TUBI PEHD	86
212.32 RACCORDI A COMPRESSIONE PN16 PER TUBI PEHD	90
212.34 RACCORDI ELETTROSALDABILI PN16 PEHD	95
212.36 RACCORDI PEHD TESTA A TESTA	99
212.40 RACCORDI IN PVC A FILETTARE	102
212.42 RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO	106
212.43 VALVOLE IN PVC	109
212.44 RACCORDI IN POLIBUTILENE "HEP20" ACORN	112
212.46 SISTEMA POLIBUTILENE SFILABILE "HEP20"	116

INDICE

212.48 RACCORDI IN POLIAMMIDE (NYLON)	117
212.50 RACCORDI RESINA ACETALICA NERA TUBO IN mm	120
212.52 RACCORDI RESINA ACETALICA TUBO IN POLLICI	124
212.54 RACCORDI POLIPROPILENE TUBO IN POLLICI	128
212.55 RACCORDI ARIA COMPRESSA	131
212.56 RACCORDI GIARDINAGGIO	132



VALVOLA INCASSO A VITONE PER MULTISTRATO



Valvola incasso a vitone per multistrato per impianti di riscaldamento civili ed igienico sanitari. Pinze TH-H-U-F-B (16 e 20) Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE accessori da ordinare a parte

Codice	Descrizione			€ PZ	Cl.
270084	6X2			12	
270086	16X2,25			12	
270088	20X2			12	
270090	20X2,25			12	

KIT CAPPuccio CROMATO PER VALVOLE INCASSO EFFEBI



Kit cappuccio per valvole incasso EFFEBI da 1/2-3/4-1"

Codice	Descrizione			€ PZ
270092	CAPPUCCIO			6

KIT MANOPOLA CROMATA PER VALVOLE INCASSO EFFEBI



Kit manopola per valvole incasso EFFEBI da 1/2-3/4-1"

Codice	Descrizione			€ PZ
270096	MANOPOLA			6

KIT LEVA CROMATA PER VALVOLE INCASSO EFFEBI



Kit leva per valvole incasso EFFEBI da 1/2-3/4-1"

Codice	Descrizione			€ PZ
270094	LEVA CROMATA			6

RACCORDO DRITTO MASCHIO A A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277720	1/2X16X2 (TH-U-H)	1		50
277722	1/2X20X2 (TH-U-H)	1		40
277723	3/4X16X2 (TH-U-H)	1		40
277724	3/4X20X2 (TH-U-H)	1		40
277726	3/4X26X3 (TH-U-H)	1		125
277727	1"X26X3 (TH-U-H)	1		25
277728	1"X32X3 (TH-U-H)	1		20
267978	1"1/4X40X3,5 (TH-U-F)			12
267980	1"1/2X50X4 (TH-U-F)			10
267982	2"X63X4,5 (TH-U-F)			7

RACCORDO DRITTO FEMMINA A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277744	1/2X16X2 (TH-U-H)	10		50
277746	1/2X20X2 (TH-U-H)	1		40
277747	3/4X16X2 (TH-U-H)	1		40
277748	3/4X20X2 (TH-U-H)	1		40
277750	3/4X26X3 (TH-U-H)	1		25
277751	1"X26X3 (TH-U-H)			25
277752	1"X32X3 (TH-U-H)			20
268008	1"1/4X40 X3,5 (TH-U-H-F)	1		12
268010	1"1/2X50 X4 (TH-U-H-F)			1
268011	2"X63 X4,5 (TH)			1

RACCORDO RIPARAZIONE 16X2 (TH-U-H) MULTIPINZA



Il raccordo può essere utilizzato sia per riparare un tubo danneggiato sia per sostituire direttamente un raccordo, grazie alla possibilità di inserimento variabile del tubo (da 10 a 60 mm). dai fori di ispezione, si può verificare la corretta posizione del tubo.

Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	--	--	------

RACCORDO RIPARAZIONE 16X2 (TH-U-H) MULTIPINZA



Il raccordo può essere utilizzato sia per riparare un tubo danneggiato sia per sostituire direttamente un raccordo, grazie alla possibilità di inserimento variabile del tubo (da 10 a 60 mm). dai fori di ispezione, si può verificare la corretta posizione del tubo.

Codice	Descrizione			€ PZ
268214	16X2 (TH-U-H)	1	20	
268216	20X2 (TH-U-H)	1	20	

MANICOTTO DOPPIO A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277768	16X16X2 (TH-U-H)	1	50	
277770	20X20X2 (TH-U-H)	1	40	
277772	26X26X3 (TH-U-H)	1	20	
277774	32X32X3 (TH-U-H)	1	15	
267908	40 X3,5 (TH-U-H-F)	1	9	
267910	50 X4 (TH-U-H-F)		8	
267912	63X4,5 (TH-U-H-F)		5	

MANICOTTO DOPPIO A PRESSARE RIDOTTO MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277780	20X16 (TH-U-H)	1	40	
277782	26X16 (TH-U-H)	1	40	
277784	26X20 (TH-U-H)	1	30	
277786	32X20 (TH-U-H)	1	30	
277788	32X26 (TH-U-H)	1	30	
267944	40/3,5X32/3 (TH-U-H-F)		12	
267948	50/4X32/3 (TH-U-F)		10	
267952	50/4X40/3,5 (TH-U-F)		10	
267956	63/4,5X40/3,5 (TH-U-F)		6	
267960	63/4,5X50/4 (TH-U-F)		5	

GOMITO DOPPIO A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277800	16X16X2 (TH-U-H)	1	50	
277802	20X20X2 (TH-U-H)	1	30	
277804	26X26X3 (TH-U-H)	1	20	
277806	32X32X3 (TH-U-H)	1	25	
268070	40/3,5 (TH-U-F)		12	
268072	50/4 (TH-U-F)		6	
268076	63/4,5 (TH-U-F)		2	

GOMITO FEMMINA FLANGIATO A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277848	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	25	
277850	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	50	
277852	3/4X20X2 (TH-U-H)		30	
277854	3/4X26X3 (TH-U-H)		25	

GOMITO FEMMINA A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277834	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	50	
277836	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	30	
277837	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	30	
277838	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	30	
277840	3/4X26X3 (TH-U-H)	1	20	
277842	1"X26X3 (TH-U-H)	1	15	
277844	1"X32X3 (TH-U-H)	1	15	



DIMA CON GOMITI MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277856	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	20	

KIT MURALE PASSANTE CON STAFFA



Codice	Descrizione			€ PZ
268090	16X2 (TH-U-H)	1		

GOMITO CON DADO PIANO E GUARNIZIONE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
105116	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	50	
105118	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	50	
105120	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	50	
105122	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	50	

GOMITO MASCHIO A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277820	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	50	
277822	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	30	
277823	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	30	

GOMITO MASCHIO A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277824	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	30	
277826	3/4X26X3 (TH-U-H)	1	20	
277828	1"X26X3 (TH-U-H)	1	15	
277830	1"X32X3 (TH-U-H)	1	15	
268050	1"1/4X40/3,5 (TH-U-H)		1	
268052	1"1/2X50/4 (TH-U-H)		1	
268054	2"X63/4,5 (TH-U-H)		1	

TEE A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
277860	16X2 (TH-U-H)	1	10	
277862	20X2 (TH-U-H)	1	20	
277864	26X3 (TH-U-H)	1	15	
277866	32X3 (TH-U-H)	1	6	
268106	40/3,5(TH-U-F)		1	
268108	50/4(TH-U-H-F)		1	
268110	63/4,5(TH-U-F)		1	

TEE FEMMINA A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
200550	16X2X 1/2 (TH-U-H)	1	25	
200552	16X2,25 X 1/2 (TH-U-H)		20	
200554	16X2X 3/4 (TH-U-H)		16	
200556	20X2X 1/2 (TH-U-H)	1	20	
200560	20X2X 3/4 (TH-U-H)	1	20	
200562	20X2,5X 3/4 (TH-U-H)		16	

TEE FEMMINA A PRESSARE MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
200566	26X3X 3/4 (TH-U-H)	1	15	
200570	32X3X 3/4 (TH-U-H)		10	
200574	32X3X 1" (TH-U-H)	1	10	
200578	40X3,5X 1" (TH-U-H)		1	
200580	40X3,5X 1"1/4 (TH-U-H)		1	
200588	50X4X 1"1/2 (TH-U-H)		1	
200592	63X4,5X 1" (TH-U-H)		1	
200594	63X4,5X 1"1/4 (TH-U-H)		1	
200596	63X4,5X2" (TH)		1	

TEE MASCHIO A PRESSARE (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
277890	16X2X 1/2 (TH-U-H)	1	25	
277892	20X2X 1/2 (TH-U-H)	1	15	
277894	20X2X 3/4 (TH-U-H)	1	20	
277896	26X3X 3/4 (TH-U-H)	1	15	
277898	32X3X 1" (TH-U-H)	1	10	

TEE RIDOTTO A PRESSARE (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
290460	16X20X16 (TH-U-H)	1	20	
290464	16X16X20 (TH-U-H)	1	20	
290468	20X16X20 (TH-U-H)	1	20	
290472	20X20X16 (TH-U-H)	1	20	
290476	26X16X16 (TH-U-H)	1	20	
290480	26X20X16 (TH-U-H)	1	30	

TEE RIDOTTO A PRESSARE (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
290484	26X26X16 (TH-U-H)	1	30	
290488	26X16X20 (TH-U-H)	1	30	
290492	26X20X20 (TH-U-H)	1	30	
290496	26X26X20 (TH-U-H)	1	30	
290500	26X16X26 (TH-U-H)	1	30	
290504	26X20X26 (TH-U-H)	1	30	
290508	32X32X20 (TH-U-H)	1	27	
290512	32X26X26 (TH-U-H)	1	9	
290516	32X32X26 (TH-U-H)	1	27	
290520	32X20X32 (TH-U-H)	1	27	
290524	32X26X32 (TH-U-H)	1	27	
268184	40/3,5X20/2X40/3,5 ((TH-U-H-F)		1	
268186	40/3,5X26/3X40/3,5 (TH-U-H-F)	1	12	
268188	40/3,5X32/3X40/3,5 (TH-U-H-F)	1	12	
268190	50/4X20/2X50/4 (TH-U-H-F)		1	
268192	50/4X26/3X50/4 (TH-U-H-F)		1	
268194	50/4X32/3X50/4 TH-U-H-F)		1	
268196	50/4X40/3,5X50/4 (TH-U-H-F)		1	
268198	63/4,5X26/3X63/4,5 (TH-U-H-F)		1	
268200	63/4,5X32/3X63/4,5 (TH-U-H-F)		1	
268202	63/4,5X40/3,5X63/4,5 (TH-U-H-F)		1	
268204	63/4,5X50/4X63/4,5 (TH-U-H-F)		1	

TAPPO MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
168660	16 X2 (TH-U-H-F)		40	
168662	20 X2 (TH-U-H-F)		40	



DADO FOLLE SEDE PIANA MULTIPINZA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
279380	1/2X16X2	1	50	
279382	1/2X20X2	1	40	
279384	3/4X20X2	1	30	
286706	3/4X26X3	1	30	
286708	1"X26X3	1	20	
279385	1"X32X3	1	40	

DADO FOLLE SEDE CONICA MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
292136	1/2X16X2	1	20	
292138	1/2X20X2	1	20	

DADO FOLLE EUROCONUS MULTIPINZA



Codice	Descrizione			€ PZ
279386	3/4X16X2	1	20	
279388	3/4X20X2	1	20	

ICMAPRES DIRITTO FEMMINA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158740	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	50	
158742	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	50	
158744	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	40	
158746	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	40	
158748	3/4X26X3 (TH-U-H)	1	30	
158750	1"X26X3 (TH-U-H)	1	20	
158752	1"X32X3 (TH-U-H)	1	15	

ICMAPRES DIRITTO MASCHIO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158762	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	50	
158764	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	50	
158766	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	50	
158768	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	40	
158770	3/4X26X3(TH-U-H)	1	30	
158772	1"X26X3(TH-U-H)	1	20	
158774	1"X32X3(TH-U-H)	1	15	

ICMAPRES DIRITTO CON GIRELLO EUROCONUS (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158960	1/2X16 CONUS (TH-U-H)	1	10	
158966	3/4X16 EUROCONUS TH-U-H	1	10	
158968	3/4X20 EUROCONUS TH-U-H	1	10	

ICMAPRES DIRITTO CON GIRELLO SEDE PIANA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158972	1/2X16 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	
158974	1/2X20 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	
158976	3/4X16 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	
158978	3/4X20 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	
158980	3/4X26 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	
158982	1"X32 S/PIANA (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES MANICOTTO DOPPIO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158700	16X2 (TH-U-H)	1	50	
158702	20X2 (TH-U-H)	1	40	
158704	26X3 (TH-U-H)	1	30	
158706	32X3 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES MANICOTTO RIDOTTO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158714	20X16 (TH-U-H)	1	40	
158716	26X16 (TH-U-H)	1	20	
158718	26X20 (TH-U-H)	1	20	
158720	32X16 (TH-U-H)	1	20	
158722	32X20 (TH-U-H)	1	15	
158724	32X26 (TH-U-H)	1	15	



ICMAPRES GOMITO DOPPIO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158784	16X2(TH-U-H)	1	50	
158786	20X2(TH-U-H)	1	40	
158788	26X3(TH-U-H)	1	40	
158790	32X3(TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES GOMITO MASCHIO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158800	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	40	
158802	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	40	
158804	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	30	
158806	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	30	
158808	3/4X26X3 (TH-U-H)	1	20	
158810	1"X26X3 (TH-U-H)	1	20	
158812	1"X32X3 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES GOMITO FEMMINA FLANGIATO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158824	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	20	
158826	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	20	

ICMAPRES KIT GOMITI CON STAFFA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158828	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	10	
158830	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES GOMITO FEMMINA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158832	1/2X16X2 (TH-U-H)	1	40	
158834	1/2X20X2 (TH-U-H)	1	40	
158836	3/4X16X2 (TH-U-H)	1	30	
158838	3/4X20X2 (TH-U-H)	1	30	
158840	3/4X26X3 (TH-U-H)	1	20	
158842	1"X26X3 (TH-U-H)	1	15	
158844	1"X32X3 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES TAPPO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
158986	16X2 (TH-U-H)	1	10	
158988	20X2 (TH-U-H)	1	10	
158990	26X3 (TH-U-H)	1	10	
158992	32X3 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES TEE (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
159000	16X2 (TH-U-H)	1	30	
159002	20X2 (TH-U-H)	1	20	
159004	26X3 (TH-U-H)	1	10	
159006	32X3 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES TEE RIDOTTO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
159020	16X16X20 (TH-U-H)	1	20	
159022	16X16X26 (TH-U-H)	1	15	
159024	16X20X16 (TH-U-H)	1	20	
159026	16X20X26 (TH-U-H)	1	15	
159028	20X16X20 (TH-U-H)	1	20	
159030	20X16X26 (TH-U-H)	1	15	
159032	20X20X16 (TH-U-H)	1	20	
159034	20X26X20 (TH-U-H)	1	10	
159036	20X20X26 (TH-U-H)	1	10	
159038	20X20X32 (TH-U-H)	1	10	
159040	20X26X32 (TH-U-H)	1	10	
159042	26X16X26 (TH-U-H)	1	10	
159044	26X26X16 (TH-U-H)	1	10	
159046	26X26X20 (TH-U-H)	1	10	
159048	26X20X26 (TH-U-H)	1	10	
159050	26X20X32 (TH-U-H)	1	10	
159052	26X26X32 (TH-U-H)	1	10	
159054	26X32X26 (TH-U-H)	1	10	
159056	32X16X32 (TH-U-H)	1	10	
159058	32X20X32 (TH-U-H)	1	10	
159060	32X26X32 (TH-U-H)	1	10	
159062	32X32X20 (TH-U-H)	1	5	
159064	32X32X26 (TH-U-H)	1	5	

ICMAPRES TEE MASCHIO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
159080	1/2X16 (TH-U-H)	1	20	
159082	1/2X20 (TH-U-H)	1	15	
159084	3/4X16 (TH-U-H)	1	15	
159086	3/4X20 (TH-U-H)	1	20	
159088	3/4X26 (TH-U-H)	1	10	
159090	1"X26 (TH-U-H)	1	10	
159092	1"X32 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES TEE FEMMINA (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
159100	1/2X16 (TH-U-H)	1	20	
159102	1/2X20 (TH-U-H)	1	20	
159104	3/4X16 (TH-U-H)	1	20	
159106	3/4X20 (TH-U-H)	1	15	
159108	3/4X26 (TH-U-H)	1	10	
159110	1"X26 (TH-U-H)	1	10	
159112	1"X32 (TH-U-H)	1	10	

ICMAPRES VALVOLA INCASSO (TH-U-H)



Codice	Descrizione			€ PZ
159120	16X2 (TH-U-H)	1	5	
159122	20X2 (TH-U-H)	1	5	
159126	ICMAPRES PROLUNGA VALVOLA	1	10	



RACCORDI TRIDENT (TH-U-H)



Raccodi per multistrato "TRIDENT" Possono essere utilizzati sia in impianti di alimentazione a gas, metano e GPL che in impianti sanitari e di riscaldamento.

Codice	Descrizione			€ PZ
263929	RACCORDI TRIDENT ACQUA GAS			40

RACCORDO MULTIGAS CON GIRELLO SEDE PIANA



Codice	Descrizione			€ PZ
263993	1/2X16 (TH-U-H)			40
263994	1/2X20 (TH-U-H)			40
263995	3/4X16 (TH-U-H)			40
263996	3/4X20 (TH-U-H)			40
263998	3/4X26 (TH-U-H)			40
263999	1"X26 (TH-U-H)			40

RACCORDO MULTIGAS C/GIRELLO EUROCONUS



EUROCONUS



Codice	Descrizione			€ PZ
264054	3/4X16 (TH-U-H)			40
264056	3/4X20 (TH-U-H)			40
264058	3/4X26 (TH-U-H)			40

RACCORDO MULTIGAS CON GIRELLO 1"1/8



EUROCONUS



Codice	Descrizione			€ PZ
264060	1"1/8X26			40
264062	1"1/8X32			40

NIPPO MULTIGAS DIRITTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
263930	1/2X16 X2 (TH-U-H)			40
263931	1/2X20 X2 (TH-U-H)			40
263932	3/4X20 X2 (TH-U-H)			40
263934	3/4X26 X3 (TH-U-H)			40
263935	1"X26 X3 (TH-U-H)			40
263936	1"X32 X3 (TH-U-H)			40

MANICOTTO MULTIGAS DIRITTO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
263938	1/2X16 X2 (TH-U-H)			40
263939	1/2X20 X2 (TH-U-H)			40
263940	3/4X20 X2 (TH-U-H)			40
263941	3/4X26 X3 (TH-U-H)			40
263942	1"X26 X3 (TH-U-H)			40
263944	1"X32 X3 (TH-U-H)			40

GOMITO MULTIGAS DOPPIO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
263946	16X2 (TH-U-H)	40	
263947	20X2 (TH-U-H)	40	
263948	26X3 (TH-U-H)	40	
263950	32X3 (TH-U-H)	40	

GOMITO MULTIGAS MASCHIO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
263952	1/2X16X2 (TH-U-H)	40	
263953	1/2X20X2 (TH-U-H)	40	
263954	3/4X20X2 (TH-U-H)	40	
263955	3/4X26X3 (TH-U-H)	40	
263956	1"X26X3 (TH-U-H)	40	
263958	1"X32X3 (TH-U-H)	40	

GOMITO MULTIGAS FEMMINA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
263960	1/2X16X2 (TH-U-H)	40	
263961	1/2X20X2 (TH-U-H)	40	
263962	3/4X20X2 (TH-U-H)	40	
263964	1"X26X3 (TH-U-H)	40	
263966	1"X32X3 (TH-U-H)	40	

GOMITO MULTIGAS CON GIRELLO SEDE PIANA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
264002	1/2X16 (TH-U-H)	1 10	
264004	1/2X20 (TH-U-H)	1 10	
264006	3/4X20 (TH-U-H)	1 10	
264008	3/4X26 (TH-U-H)	1 5	

SCATOLA PORTA RACCORDO FLANGIATO



Scatola porta raccordo realizzata in polipropilene giallo per l'installazione dei raccordi terminali di collegamento alle utenze del sistema multistarto gas Gas, realizzata in 2 gusci che permettono l'inserimento del tubo multistrato con la guaina corrugata.

Codice	Descrizione	 	€ PZ
264029	PER TUTTI I DIAMETRI	1 40	

GOMITO MULTIGAS FLANGIATO FEMMINA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
264020	1/2X16X2 (TH-U-H)	40	
264022	1/2X20X2 (TH-U-H)	40	
264024	3/4X20X2 (TH-U-H)	40	
264026	3/4X26X3 (TH-U-H)	40	



MANICOTTO MULTIGAS PASSAGGIO AL RAME



Codice	Descrizione			€ PZ
264030	16X2X14 (TH-U-H)			40
264032	16X2X16(TH-U-H)			40

MANICOTTO MULTIGAS DOPPIO



Codice	Descrizione			€ PZ
264034	16X2 (TH-U-H)			40
264035	20X2 (TH-U-H)			40
264036	26X3 (TH-C-H)			40
264037	32X3 (TH-U-H)			40

RACCORDO MULTIGAS DOPPIO RIDOTTO



Codice	Descrizione			€ PZ
264042	20X16 (TH-U-H)			40
264044	26X16 (TH-U-H)			40
264046	26X20 (TH-U-H)			40
264048	32X20 (TH-U-H)			40
264050	32X26 (TH-U-H)			40

TEE MULTIGAS



Codice	Descrizione			€ PZ
263968	16X2 (TH-U-H)			40
263969	20X2 (TH-U-H)			40
263970	26X3 (TH-U-H)			40
263972	32X3 (TH-U-H)			40

TEE MULTIGAS RIDOTTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263974	16X20X16X2 (TH-U-H)			40
263975	20X16X16X2 (TH-U-H)			40
263976	20X16X20X2 (TH-U-H)			40
263978	20X20X16X2 (TH-U-H)			40
263980	20X26X20 (TH-U-H)			40
263981	26X16X26 (TH-U-H)			40
263982	26X20X20 (TH-U-H)			40
263984	26X20X26 (TH-U-H)			40
263986	26X26X20 (TH-U-H)			40
283710	32X20X32 (TH-U-H)			40
283712	32X32X20 (TH-U-H)			40
283714	32X26X32 (TH-U-H)			40

TEE MULTIGAS FILETTATO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
264064	1/2X16X2 (TH-U-H)			1 60
264066	1/2X20X2 (TH-U-H)			1 60
264068	3/4X20X2 (TH-U-H)			1 60
264070	3/4X26X3 (TH-U-H)			1 60

TEE MULTIGAS FILETTATO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
264072	1"X32X3 (TH-U-H)	1	60	

TEE MULTIGAS FILETTATO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
263988	1/2X16X2 (TH-U-H)		40	
263989	1/2X20X2 (TH-U-H)		40	
263990	3/4X20X2 (TH-U-H)		40	
263991	3/4X26X3 (TH-U-H)		40	
263992	1"X32X3 (TH-U-H)		40	



NIPPLO DIRITTO M. A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258352	1/2X16X2	1		200
263490	1/2X16X2,25 **	10		150
258360	1/2X20X2	1		150
258356	3/4X16X2	1		150
263494	3/4X16X2,25 **	10		125
258364	3/4X20X2	1		150
263500	3/4X20X2,5 **	10		125
263508	3/4X26X3 **	10		50
263510	1"X26X3 **	1		50
263512	1"X32X3 **	1		40

MANICOTTO DIRITTO F. A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258384	1/2X16X2	1		200
263462	1/2X16X2,25 **	10		150
258388	1/2X20X2	1		150
258392	3/4X20X2	1		100
263478	3/4X20X2,5 **	10		100
263480	3/4X26X3 **	10		50
263482	1"X26X3 **	1		50
263484	1"X32X3 **	1		40

MANICOTTO DOPPIO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258408	16X2	1		150

MANICOTTO DOPPIO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
263518	16X2,25 **	10		125
258412	20X2	1		75
263524	20X2,5**	1		75
263526	26X3 **	1		40
263528	32X3 **	1		30

GOMITO MASCHIO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258322	1/2X16X2	1		150
258324	1/2X20X2	1		100
258328	3/4X20X2	1		100
263546	3/4X20X2,5 **	10		100
263548	3/4X26X3 **	1		50
263550	1"X26X3 **	1		40
263552	1"X32X3 **	1		30

GOMITO FEMMINA A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258298	1/2X16X2	1		150
263558	1/2X16X2,25 **	10		125
258302	1/2X20X2	1		100
258306	3/4X16X2	1		100
258310	3/4X20X2	1		100
263566	3/4X20X2,5 **	10		100
263568	3/4X26X3 **	1		50
263572	1"X32X3 **	1		30

GOMITO DOPPIO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258282	16X2	1	150	
258286	20X2		75	
263586	26X3 **	1	40	
263588	32X3 **	1	25	

TEE MASCHIO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258498	16XM.1/2X16X2	1	75	
263610	16XM.1/2X16X2,25 **	1	75	
263612	20XM.1/2X20X2 **	1	50	
263618	20XM.3/4X20X2 **	1	50	
263622	20XM.3/4X20X2,5 **	1	50	
263624	26XM.3/4X26X3 **	1	40	
263628	32XM.1"X32X3 **	1	20	

TEE FEMMINA COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258474	16XF.1/2X16X2	1	100	
263634	16XF.1/2X16X2,25 **	1	75	
258478	20XF.1/2X20X2	1	50	
258482	20XF.3/4X20X2	1	50	
263650	20XF.3/4X20X2,5 **	1	50	
263652	26XF.3/4X26X3 **	1	40	
263654	26XF.1"X26X3 **	1	30	
263656	32XF.1X32X3 **	1	20	

TEE A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258428	16X2	1	100	
263594	16X2,25 **	1	50	
258432	20X2	1	50	
263600	20X2,5 **	1	40	
263602	26X3 **	1	30	
263604	32X3 **	1	20	

TEE RIDOTTO A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
258444	20X16X20	1	140	
258448	20X16X16	1	75	
258452	20X20X16	1	75	
258456	26X16X26 **	1	75	
258460	26X20X20 **	1	40	
258464	26X20X26 **	1	30	

GOMITO CON STAFFA A COMPRESSIONE MULTISTRATO



Codice	Descrizione			€ PZ
263660	1/2X16X2**	1	100	
263662	1/2X16X2,25 **	1	100	
263666	1/2X20X2 **	1	75	



RACCORDO DR. FEMMINA A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263460	1/2X16X2	10	150	
263462	1/2X16X2,25	10	150	
263464	1/2X20X2	10	125	
263468	1/2X20X2,5	10	125	
263470	3/4X16X2	10	125	
263472	3/4X16X2,25	10	125	
263474	3/4X20X2	10	100	
263478	3/4X20X2,5	10	100	
263480	3/4X26X3	10	50	
263484	1"X32X3	1	40	

NIPPLO DIRITTO MASCHIO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263488	1/2X16X2	10	150	
263490	1/2X16X2,25	10	150	
263492	3/4X16X2	10	125	
263494	3/4X16X2,25	10	125	
263496	1/2X20X2	10	100	
263498	1/2X20X2,25	10	100	
263500	1/2X20X2,5	10	125	
263502	3/4X20X2	10	100	
263506	3/4X20X2,5	10	100	
263508	3/4X26X3	10	50	
263510	1"X26X3	1	50	
263512	1"X32X3	1	40	

MANICOTTO DOPIO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263516	16X16X2	10	100	
263518	16X16X2,25	10	125	
263520	20X20X2	1	75	
263524	20X20X2,5	1	75	
263526	26X26X3	1	40	
263528	32X32X3	1	30	

GOMITO MASCHIO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263532	1/2X16X2	10	125	
263534	1/2X16X2,25	10	125	
263536	1/2X20X2	10	100	
263540	1/2X20X2,5	10	100	
263542	3/4X20X2	10	100	
263546	3/4X20X2,5	10	100	
263548	3/4X26X3	1	50	
263550	1"X26X3	1	40	
263552	1"X32X3	1	30	

GOMITO F. FLANGIATO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263660	1/2X16X2	1	100	
263662	1/2X16X2,25	1	100	
263666	1/2X20X2	1	75	
263668	3/4X20X2	1	75	

GOMITO FEMMINA A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263556	1/2X16X2	10	125	
263558	1/2X16X2,25	10	125	
263559	1/2X20X2	10	125	
263560	1/2X20X2,5	10	100	
263562	3/4X20X2	10	100	
263566	3/4X20X2,5	10	100	
263568	3/4X26X3	1	50	
263570	1"X26X3	1	40	
263572	1"X32X3	1	30	

GOMITO DOPPIO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263574	16X2	10	100	
263576	16X2,25	10	100	
263580	20X2	1	75	
263584	20X2,5	1	75	
263586	26X3	1	40	
263588	32X3	1	25	

TEE A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263592	16X2	1	100	
263594	16X2,25	1	50	
263596	20X2	1	40	
263600	20X2,5	1	40	
263602	26X3	1	30	

TEE A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263604	32X3	1	20	

TEE MASCHIO A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263608	16X2 M. 1/2	1	75	
263610	16X2,25 M. 1/2	1	75	
263612	20X2 M. 1/2	1	50	
263616	20X2,5 M. 1/2	1	50	
263618	20X2 M. 3/4	1	50	
263622	20X2,5 M. 3/4	1	50	
263624	26X3 M. 3/4	1	40	
263626	26X3 M. 1"	1	30	
263628	32X3 M. 1"	1	20	

TEE FEMMINA A COMPRESSIONE CON INSERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
263632	16X2 F. 1/2	1	75	
263634	16X2,25 F. 1/2	1	75	
263638	20X2 F. 1/2	1	50	
263642	20X2,5 F. 1/2	1	50	
263650	20X2,5 F. 3/4	1	50	
263652	26X3 F. 3/4	1	40	
263654	26X3 F. 1"	1	30	
263656	32X3 F. 1"	1	20	



ANELLO SPACCATO IN OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
286632	16	1	100
286636	20	1	100
286638	26	1	100
286640	32	1	100

BRAND RACCORDI OTTONE



Codice Descrizione   €.

RACCORDI OT BRAND RACCORDI OTTONE

1

CURVA OTTONE GIALLA FF



Codice	Descrizione			€ PZ
288600	1/2	1	1	
288602	3/4	1	1	
288604	1"	1	1	
288606	1"1/4	1	1	
288608	1"1/2	1	1	
288610	2"	1	1	

CURVA OTTONE GIALLA MF



Codice	Descrizione			€ PZ
288640	1/2	1	1	
288642	3/4	1	1	
288644	1"	1	1	
288646	1"1/4	1	1	
288648	1"1/2	1	1	
288650	2"	1	1	

GOMITO OTTONE FLANGIATO FF



Codice Descrizione   € PZ

265034 1/2 10 60

GOMITO OTTONE GIALLO FF



Codice Descrizione   € PZ

265036	1/8	10	100
265038	1/4	10	170
265040	3/8	10	150
265042	1/2	10	90
265044	3/4	10	60
265046	1"	10	30
265048	1" 1/4	1	20
265050	1" 1/2	1	15
265052	2"	1	5
265054	2" 1/2	1	4
265056	3"	1	2
265058	4"	1	1

GOMITO OTTONE CROMATO FF



Codice Descrizione   € PZ

160500	1/8	10	100
160502	1/4	10	170
160504	3/8	10	150
160506	1/2	10	90
160508	3/4	10	60
160510	1"	10	30



GOMITO OTTONE RIDOTTO GIALLO FF



Codice	Descrizione			€ PZ
265096	3/4 x 1/2	10	60	
265100	1" x 3/4	10	40	

GOMITO OTTONE GIALLO MF



Codice	Descrizione			€ PZ
265060	1/8	10	100	
265062	1/4	10	100	
265064	3/8	10	120	
265066	1/2	10	100	
265068	3/4	10	50	
265070	1"	10	30	
265072	1" 1/4	1	30	
265074	1" 1/2	1	15	
265076	2"	1	6	
265078	2" 1/2	1	1	
265080	3"	1	1	
265082	4"	1	1	

GOMITO OTTONE CROMATO MF



Codice	Descrizione			€ PZ
160522	1/8	10	100	
160524	1/4	10	100	
160526	3/8	10	120	
160528	1/2	10	100	
160530	3/4	10	50	
160532	1"	10	30	

RACCORDO A Y IN OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
663189	1/2	1	10	

TEE OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265800	1/8	10	100	
265801	1/4	10	150	
265802	3/8	10	80	
265803	1/2	10	60	
265804	3/4	10	40	
265805	1"	10	25	
265806	1" 1/4	1	15	
265807	1" 1/2	1	12	
265808	2"	1	5	
265809	2" 1/2	1	3	
265810	3"	1	2	
265812	4"	1	2	

TEE OTTONE RIDOTTO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
196054	3/4 X 1/2 X 3/4	10	50	
196058	1" X 1/2 X 1"	10	20	
196064	1" X 3/4 X 1"	10	20	
196068	1"1/4X3/4X1"1/4	1	10	
196072	1"1/4X1"X1"1/4	1	12	

TEE OTTONE GIALLO MASCHIO A CENTRO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
269370	F. 1/2XM. 1/2XF. 1/2	1	2	
269372	F. 3/4XM. 3/4XF. 3/4	1	2	
269374	F. 1"XM. 1"XF. 1"	1	2	

TEE OTTONE M.F.F. GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
196076	1/2	1	10	
196078	3/4	1	70	
196080	1"	1	10	

TEE OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
160544	3/8	10	80	
160546	1/2	10	60	
160548	3/4	10	40	
160550	1"	1	25	

TEE OTTONE MASCHIO 1/2 NICHELATO



Codice	Descrizione			€ PZ
296970	1/2	1	25	
296972	3/4	1	25	
296974	1"	1	25	

TEE OTTONE M. F. M. NICHELATO



Codice	Descrizione			€ PZ
296976	M. 1/2XF. 1/2XM. 1/2	1	25	

CROCE OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
264966	1/2	10	50	
264968	3/4	10	30	
264970	1"	10	20	
264972	1" 1/4	1	10	
264974	1" 1/2	1	8	
264976	2"	1	6	



TRE VIE OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
282030	1/2	1	40	
282032	3/4	1	6	

MANICOTTO OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265120	1/8	10	100	
265122	1/4	10	100	
265124	3/8	10	200	
265126	1/2	10	150	
265128	3/4	10	90	
265130	1"	10	60	
265132	1" 1/4	1	30	
265134	1" 1/2	1	30	
265136	2"	1	15	
265137	2"1/2	1	6	
265138	3"	1	5	
265140	4"	1	5	

MANICOTTO OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
265106	1/8	10	100	
265108	1/4	10	100	
265110	3/8	10	100	
265112	1/2	10	150	
265114	3/4	10	90	
265116	1"	10	60	

MANICOTTO OTTONE MF GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265160	1/8 x 1/4	10	100	
265164	1/4 x 3/8	10	100	
265168	1/4 x 1/2	10	250	
265172	3/8 x 1/2	10	250	
265176	1/2 x 3/4	10	150	
265180	1/2 x 1"	10	100	
265182	3/4 x 1"	10	100	
265186	1/2 x 1"1/4	10	70	
265188	3/4 x 1"1/4	10	70	
265192	1" x 1" 1/4	10	80	
265194	3/4 x 1"1/2	10	40	
265195	1" x 1"1/2	10	40	
265196	1"1/4 x 1"1/2	10	40	
265197	1" x 2"	1	25	
265198	1"1/4 x 2"	1	25	
265200	1"1/2 x 2"	1	25	

MANICOTTO OTTONE MF CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
265142	1/8X1/4	10	100	
265144	1/4X3/8	10	100	
265146	1/4X1/2	10	250	
265148	3/8X1/2	10	250	
265150	1/2X3/4	10	150	
265152	1/2X1"	10	100	
265154	3/4X1"	10	100	
265158	1"X1"1/4	10	80	

MANICOTTO OTTONE FF GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265204	1/4 x 1/8	10	100	
265206	3/8 x 1/4	10	100	
265208	1/2 x 3/8	10	200	
265212	3/4 x 1/2	10	100	
265216	1" x 1/2	10	70	
265218	1" x 3/4	10	50	
265220	1"1/4 x 3/4	10	30	
265222	1" 1/4 x 1"	10	30	
265226	1" 1/2 x 1" 1/4	1	30	
265227	2" x 1"	1	20	
265228	2" x 1"1/4	1	20	
265230	2" x 1"1/2	1	20	

MANICOTTO OTTONE FF CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
265240	3/4X1/2	10	100	
265244	1"X1/2	10	70	
265246	1"X3/4	10	50	
265250	1"1/4X3/4	10	30	
265252	1"1/4X1"	10	30	

PRESA A STAFFA IN OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
263374	1/2 X 1/2	1	1	
263376	3/4 X 1/2	1	10	
263378	1" X 3/4	1	10	

PRESA A STAFFA IN OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
263380	1" 1/4 X 3/4	1	10	
263382	1" 1/2 X 3/4	1	1	

RIDUZIONE OTTONE GIALLA



Codice	Descrizione			€ PZ
265670	1/4 X 1/8	10	100	
265672	3/8 X 1/4	10	100	
265674	1/2 X 1/4	10	300	
265676	1/2 X 3/8	10	300	
265678	3/4 X 3/8	10	200	
265680	3/4 X 1/2	10	200	
265684	1" X 1/2	10	100	
265686	1" X 3/4	10	100	
265692	1" 1/4 X 3/4	10	70	
265694	1" 1/4 X 1"	10	70	
265698	1" 1/2 X 1/2	10	50	
265700	1" 1/2 X 3/4	10	50	
265702	1" 1/2 X 1"	10	50	
265704	1" 1/2 X 1" 1/4	10	50	
265706	2"X3/4	1	30	
265708	2" X 1"	1	30	
265710	2" X 1" 1/4	1	30	
265712	2" X 1" 1/2	1	30	
265714	2" 1/2 X 2"	1	20	
265718	3" X 1" 1/4	1	18	
265720	3" X 1" 1/2	1	18	
265722	3"X2"	1	18	
265724	3" X 2" 1/2	1	15	
265726	4"X2	1	15	
265727	4"X2"1/2	1	15	
265728	4"X3"	1	15	



RIDUZIONE OTTONE CROMATA



Codice	Descrizione			€ PZ
265642	1/4X1/8	10	100	
265644	3/8X1/4	10	100	
265646	1/2X1/4	10	250	
265648	1/2X3/8	10	300	
265650	3/4X1/2	10	200	
265654	1"X1/2	10	100	
265656	1"X3/4	10	100	
265660	1"1/4X1"	10	70	

PROLUNGA RIDOTTA MF SOTTOLAVELLO CROMO



Codice	Descrizione			€ PZ
265380	1"X1"1/4	1	10	
265382	1"1/4X1"1/2	1	10	

GHIERA OTTONE GIALLA



Codice	Descrizione			€ PZ
264980	3/8X1/4	10	100	
264982	1/2X3/8	10	100	
264984	3/4X1/2	10	100	
264986	1"X3/4	10	100	
264988	1"1/4X1"	10	150	
264990	1"1/2X1"1/4	10	100	

GHIERA OTTONE CON BATTUTA CROMATA



Codice	Descrizione			€ PZ
264995	3/4X1/2	10	100	

GHIERA OTTONE CROMATA



Codice	Descrizione			€ PZ
264992	3/8X1/4	10	100	
264996	1/2X3/8	10	100	
264994	3/4X1/2	10	100	
265000	1"X3/4	10	100	
265002	1"1/4X1"	10	100	
265004	1"1/2X1"1/4	10	100	

NIPPLO OTTONE GIALLO FILETTO CONICO



Codice	Descrizione			€ PZ
278150	3/8	10	200	
278152	1/2	10	200	
278154	3/4	10	120	
278156	1"	10	70	

NIPPLO OTTONE SPESSORATO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
288290	1/2			
288292	3/4			
288294	1"			

NIPPLO OTTONE GIALLO FILETTO CILINDRICO



Codice	Descrizione			€ PZ
265274	1/8	10	100	
265276	1/4	10	100	
265278	3/8	10	350	
265280	1/2	10	200	
265282	3/4	10	120	
265284	1"	10	70	
265286	1" 1/4	10	50	
265288	1" 1/2	1	30	
265290	2"	1	20	
265292	2" 1/2	1	10	
265294	3"	1	10	
265296	4"	1	5	

NIPPLO OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
160560	1/8	10	100	
160562	1/4	10	100	
160564	3/8	10	350	
160566	1/2	10	200	
160568	3/4	10	120	

NIPPLO OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
160570	1"	10	70	
160572	1"1/4	10	70	
160574	1"1/2	10	70	
160576	2"	10	70	

NIPPLO TUTTO FILETTO IN OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265298	1/4	10	100	
265300	3/8	10	100	
265302	1/2	10	250	
265304	3/4	10	120	
265306	1"	10	80	
265308	1"1/4	10	80	

NIPPLO OTTONE RIDOTTO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265310	1/4 x 1/8	10	100	
265312	3/8 x 1/4	10	100	
265314	1/2 x 1/4	10	200	
265316	1/2 x 3/8	10	250	
265320	3/4 x 3/8	10	150	
265322	3/4 x 1/2	10	150	
265326	1" x 1/2	10	90	
265328	1" x 3/4	10	90	
265330	1"1/4 x 1/2	10	60	
265332	1" 1/4 x 3/4	10	60	



NIPPLO OTTONE RIDOTTO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265334	1" 1/4 x 1"	10	60	
265336	1"1/2 x 3/4	10	40	
265338	1" 1/2 x 1"	10	40	
265340	1" 1/2 x 1" 1/4	1	40	
265344	2" x 1"	1	30	
265346	2" x 1" 1/4	1	30	
265348	2" x 1" 1/2	1	30	
265350	2"1/2X2"	1	10	
265354	3" x 2" 1/2	1	10	
265356	4" x 2"1/2	1	10	
265358	4" x 3"	1	10	

NIPPLO OTTONE RIDOTTO CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
265360	1/4X1/8	10	100	
265362	3/8X1/4	10	100	
265364	1/2X1/4	10	200	
265366	1/2X3/8	10	250	
265370	3/4X3/8	10	150	
265372	3/4X1/2	10	150	
265374	1"X1/2	10	90	
265376	1"X3/4	10	90	

TAPPO OTTONE CON ROSETTA



Codice	Descrizione			€ PZ
265782	1/2	10	100	

TAPPO OTTONE MASCHIO GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
265760	1/8	10	100	
265762	1/4	10	100	
265764	3/8	10	100	
265766	1/2	10	250	
265768	3/4	10	200	
265770	1"	10	100	
265772	1" 1/4	10	60	
265774	1" 1/2	1	10	
265776	2"	1	40	
265777	2"1/2"		20	
265778	3"	1	20	
265780	4"	1	20	

TAPPO VERNICIATO OTTONE CON OR



Codice	Descrizione			€ PZ
663069	1/2	1	10	

TAPPO OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
265744	1/8	10	100	
265746	1/4	10	100	
265748	3/8	10	100	
265750	1/2	10	300	
265752	3/4	10	200	
265754	1"	10	100	

CALOTTA OTTONE GIALLA



Codice	Descrizione			€ PZ
264876	1/8	10	100	
264878	1/4	10	100	
264880	3/8	10	400	
264882	1/2	10	350	
264884	3/4	10	200	
264886	1"	10	100	
264888	1" 1/4	10	80	
264890	1" 1/2	1	70	
264892	2"	1	30	
264894	2"1/2	1	20	
264895	3"	1	20	

CALOTTA OTTONE CROMATA



Codice	Descrizione			€ PZ
264896	1/8	10	100	
264898	1/4	10	100	
264900	3/8	10	200	
264902	1/2	10	350	
264904	3/4	10	200	
264906	1"	10	100	

CONTRODADO FLANGIATO OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
157130	1/2	10	25	
157132	3/4	10	25	
157134	1"	1	10	

CONTRODADO FLANGIATO OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
157136	1"1/4	1	10	
157138	1"1/2	1	10	
157140	2"	1	10	

CONTRODADO OTTONE GIALLO



Codice	Descrizione			€ PZ
264951	3/8	10	100	
264952	1/2	10	100	
264954	3/4	10	100	
264956	1"	10	100	
264958	1" 1/4	1	10	
264960	1" 1/2	1	10	
264962	2"	1	10	

CONTRODADO OTTONE CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
264938	1/4	10	100	
264940	3/8	10	100	
264942	1/2	10	200	
264944	3/4	10	200	
264946	1"	10	100	



BARILOTTO OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
291404	1/2 X 50	1	10	
291416	1/2 X 80	1	10	
291418	1/2 X 100	1	10	
291420	1/2 X 120	1	10	
291424	1/2 X 150	1	10	
291426	1/2 X 175	1	10	
291428	1/2 X 200	1	30	
291434	1/2 X 300	1	15	
291440	3/4 X 50	1	10	
291442	3/4 X 60	1	10	
291450	3/4 X 80	1	10	
291452	3/4 X 100	1	10	
291454	3/4 X 120	1	30	
291458	3/4 X 150	1	25	
291460	3/4 X 175	1	25	
291462	3/4 X 200	1	25	
291470	3/4 X 300	1	10	
291482	1" X 50	1	10	
291492	1" X 80	1	40	
291494	1" X 100	1	30	
291496	1" X 120	1	30	
291500	1" X 150	1	20	
291502	1" X 175	1	20	
291504	1" X 200	1	15	
291514	1" X 300	1	8	
291528	1"1/4 X 100	1	15	
291532	1"1/4 X 150	1	15	
291536	1"1/4 X 200	1	10	
291542	1"1/4 X 300	1	3	
291544	1"1/2X100	1	15	
291546	1"1/2X200	1	8	
291548	1"1/2X300	1	3	
291550	2"X100	1	10	
291552	2"X200	1	6	
291554	2"X300	1	2	

SCORREVOLE OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
265730	1/2X150	1	10	
265736	1/2X200	1	15	
265732	3/4X150	1	30	
265738	3/4X200	1	20	
265734	1"X150	1	25	
265740	1"X200	1	15	

CODOLO SEDE PIANA MF STESSA MISURA DADO E CODOLO



Codolo con calotta girevole e battuta piana fornito con guarnizione. Le due connessioni filettate maschio e femmina sono di pari dimensione.

Codice	Descrizione			€ PZ
169980	3/4X3/4	2	10	
169982	1"X1"	2	10	

CODOLO CON DADO IN OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
264920	3/8 X 1/2	2	10	
264922	1/2 X 3/4	2	10	
264924	3/4 X 1"	2	10	
264926	1" X 1" 1/4	2	10	
264928	1" 1/4 X 1" 1/2	2	10	
264930	1" 1/2 X 2"	1	5	
264932	2" X 2" 1/2	1	5	

CODOLO CONTATORE ACQUA DADO PIOMBABILE (1 PEZZO)



Codice	Descrizione			€ PZ
170000	1/2X3/4 (1 PEZZO)	2	10	
170002	3/4X1" (1 PEZZO)	2	10	
170004	1"X1"1/4 (1 PEZZO)	2	10	
170006	1"1/4X1"1/2 (1 PEZZO)	2	10	
170008	1"1/2X2" (1 PEZZO)	2	10	
170010	2"X2"1/2 (1 PEZZO)	2	10	

KIT CODOLI CONTATORE ACQUA



Codice	Descrizione			€ PZ
170014	1/2X3/4	2	10	

BOCCHETTONE OTTONE GOMITO MF TENUTA "OR"



Codice	Descrizione			€ PZ
264862	3/8	10	100	
264864	1/2	10	60	
264866	3/4	10	30	
264868	1"	5	20	
264870	1"1/4	1	15	
264872	1"1/2	1	10	
264874	2"	1	4	

BOCCHETTONE OTTONE MF TENUTA "OR"



Codice	Descrizione			€ PZ
264836	3/8	10	120	
264838	1/2	10	100	
264840	3/4	10	50	
264842	1"	10	30	
264844	1"1/4	1	20	
264846	1"1/2	1	10	
264848	2"	1	7	

BOCCHETTONE OTTONE MM CONICO TENUTA "OR"



Codice	Descrizione			€ PZ
162320	1/2	10	90	
162322	3/4	10	40	
162324	1"	10	40	

BOCCHETTONE OTTONE MF SEDE PIANA



Codice	Descrizione			€ PZ
276594	1/2	10	100	
276595	3/4	10	50	
276596	1"	1	30	
276597	1"1/4	1	20	
276598	1"1/2	1	10	
276599	2"	1	7	



BOCCHETTONE OTTONE MF 2"1/2 SEDE PIANA



Codice	Descrizione			€ PZ
292280	2"1/2	1	7	
667596	GUARNIZIONE 2"1/2		10	
292282	3"	1	7	
667597	GUARNIZIONE 3"		10	
292284	4"	1	7	
667598	GUARNIZIONE 4"		10	

BOCCHETTONE OTTONE FF CONICO TENUTA METALLICA



Codice	Descrizione			€ PZ
264822	1/2	10	60	
264824	3/4	10	40	
264826	1"	1	20	
264828	1"1/4	1	20	
264830	1"1/2	1	15	
264832	2"	1	8	

BOCCHETTONE OTTONE FF SEDE PIANA



Codice	Descrizione			€ PZ
292810	2"1/2	1	8	
667596	GUARNIZIONE 2"1/2		10	
292812	3"	1	8	
667597	GUARNIZIONE 3"		10	
292814	4"	1	8	
667598	GUARNIZIONE 4"		10	

BOCCHETTONE OTTONE MF CONICO TENUTA METALLICA



Codice	Descrizione			€ PZ
164280	1/2	10	100	
164282	3/4	10	50	
164284	1"	5	30	
164286	1"1/4	1	20	
164288	1"1/2	1	10	
164290	2"	1	7	

RACCORDO CASSONE IN OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
265470	1/2	1	10	
265472	3/4	1	10	
265474	1"	1	10	
265476	1"1/4	1	10	
265478	1"1/2	1	10	
265480	2"	1	10	

RACCORDO CASSONE CON FILETTO INTERNO



Codice	Descrizione			€ PZ
265482	1/2X3/8	1	10	
265484	3/4X1/2	1	10	
265486	1" X3/4	1	10	
265488	1"1/4X1"	1	10	

GUARNIZIONE RACCORDO CASSONE IN GOMMA



Codice	Descrizione	  € PZ
154150	1/2 (35X21X2)	10
154152	3/4 (39X27X2,5)	10
154154	1" (46X33X3)	10
154156	1"1/4 (60X40X4)	10
154158	1"1/2 (66X48,5X3)	10
154160	2" (85X59X4)	10

PROLUNGA OTTONE PESANTE GIALLA



Codice	Descrizione	  € PZ
172290	3/8X10	10 300
172292	3/8X15	10 300
172294	3/8X20	10 200
172296	3/8X25	10 200
172298	3/8X30	10 180
172310	1/2X10	10 200
172312	1/2X15	10 200
172314	1/2X20	10 150
172316	1/2X25	10 150
172318	1/2X30	10 100
172320	1/2X40	10 100
172322	1/2X50	10 80
172330	3/4X10	10 150
172332	3/4X15	10 150
172334	3/4X20	10 100
172336	3/4X25	10 80
172338	3/4X30	10 80
172340	3/4X40	10 60
172342	3/4X50	10 50
172354	1"X10	10 120
172356	1"X15	10 100
172358	1"X20	10 70
172360	1"X25	10 50
172362	1"X30	10 50
172364	1"X40	10 40

PROLUNGA OTTONE PESANTE CROMATA



Codice	Descrizione	  € PZ
172200	3/8X10	10 200
172204	3/8X15	10 200
172208	3/8X20	10 200
172224	1/2X10	10 200
172226	1/2X15	10 200
172228	1/2X20	10 150
172230	1/2X25	10 150
172232	1/2X30	10 100
172234	1/2X40	10 100
172236	1/2X50	10 80
172248	3/4X10	10 150
172250	3/4X15	10 150
172252	3/4X20	10 100
172254	3/4X25	10 80
172256	3/4X30	10 80
172258	3/4X40	10 60
172260	3/4X50	10 50

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO CON GOMITO



Codice	Descrizione	  € PZ
265500	1/2X10 (GPL)	10 100
265496	1/2X15	10 100

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA CON GOMITO



Codice	Descrizione	  € PZ
265498	1/2X10 (GPL)	10 100



RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA CON GOMITO



Codice	Descrizione			€ PZ
265494	1/2X15	10	100	

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
291830	3/8X9 (GPL)	10	100	
291832	1/2X9 (GPL)	10	100	
291834	1/2X14 (METANO)	10	100	

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA CROMATO



Codice	Descrizione			€ PZ
291836	3/8X9 (GPL)	10	100	
291838	1/2X9 (GPL)	10	120	
291840	1/2X13 (METANO)	10	100	

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
165600	1/8X10	10	100	
165604	1/4X6	10	100	

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
165608	1/4X8	10	100	
165612	1/4X10	10	100	
165616	1/4X12	10	100	
165620	3/8X10	10	100	
165624	3/8X13	10	100	
165628	3/8X15	10	100	
165632	3/8X17	10	100	
165636	1/2X8	10	100	
165640	1/2X10	10	100	
165644	1/2X12	10	100	
165648	1/2X13	10	100	
165652	1/2X14	10	100	
165656	1/2X16	10	100	
165660	1/2X18	10	100	
165664	1/2X19	10	150	
165668	1/2X20	10	150	
165688	3/4X20	10	100	
165692	3/4X22	10	100	
165696	3/4X25	10	100	
165700	3/4X27	10	100	
165704	1"X20	10	60	
165708	1"X25	10	60	
165716	1"X27	10	80	
165720	1"X30	10	50	
165724	1"X32	10	50	
165740	1"1/4X35	1	20	
165744	1"1/4X40	1	20	
165752	1"1/2X40	1	20	
165756	1"1/2X45	1	20	
165760	1"1/2X50	1	20	
165764	2"X50	1	12	
165768	2"X60	1	8	
165772	2"1/2X60	1	8	
165776	3"X80	1	8	

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
265564	1/8X10	10	100	
265566	1/4X12	10	100	
265568	3/8X10	10	100	
265570	3/8X13	10	100	
265572	1/2X10	10	100	
265574	1/2X14	10	100	
265576	1/2X16	10	100	
265578	1/2X20	10	150	
265580	3/4X20	10	100	
265582	3/4X25	10	100	
265584	1"X25	10	60	
265586	1"X30	10	60	
265588	1"1/4X35	10	25	
265590	1"1/2X40	10	25	
265592	2"X50	1	10	



BICONO OR DOPPIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667730	10	10	150	
667732	12	10	150	
667734	14	10	100	
667736	16	10	80	
667738	18	10	80	
667740	22	10	50	
667742	28	10	30	

BICONO OR DIRITTO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
667791	3/8X10	10	200	
667792	3/8X12	10	150	
667794	1/2X10	10	150	
667800	1/2X12	10	150	
667804	1/2X14	10	120	
667808	1/2X16	10	120	
667812	1/2X18	10	120	
667814	3/4X14	10	100	
667818	3/4X16	10	100	
667820	3/4X18	10	80	
667822	3/4X22	10	70	
667823	1"X22	10	50	
667824	1"X28	1	50	

BICONO OR GOMITO DOPPIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667828	10	10	120	
667830	12	10	100	
667832	14	10	100	
667834	16	10	60	
667836	18	10	40	
667837	22	1	30	
667838	28	1	20	

BICONO OR GOMITO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
667942	3/8X10	10	120	
667944	3/8X12	10	120	
667946	1/2X10	10	80	
667948	1/2X12	10	80	
667950	1/2X14	10	80	
667952	1/2X16	10	70	
667954	1/2X18	10	40	
667956	3/4X16	10	50	
667958	3/4X18	10	50	
667960	3/4X22	1	40	
667962	1"X28	1	20	

BICONO OR GOMITO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667854	3/8X10	10	150	
667855	3/8X12	10	120	

BICONO OR GOMITO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667856	1/2X10	10	100	
667858	1/2X12	10	100	
667860	1/2X14	10	100	
667862	1/2X16	10	80	
667864	1/2X18	10	60	
667866	3/4X14	10	70	
667868	3/4X16	10	70	
667870	3/4X18	10	60	
667871	3/4X22	1	40	
667874	1"X28	1	20	

BICONO OR GOMITO FLANGIATO



Codice	Descrizione			€ PZ
667880	1/2X10	10	60	
667882	1/2X12	10	60	
667884	1/2X14	10	50	
667886	1/2X16	10	50	

BICONO OR DIRITTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667748	3/8X10	10	250	
667750	3/8X12	10	250	
667752	1/2X10	10	200	
667756	1/2X12	10	200	
667760	1/2X14	10	120	
667764	1/2X16	10	120	

BICONO OR DIRITTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
667768	1/2X18	10	120	
667776	3/4X14	10	120	
667780	3/4X16	10	100	
667782	3/4X18	10	90	
667784	3/4X22	10	60	
667788	1"X22	1	60	
667789	1"X28	1	40	

BICONO OR TEE



Codice	Descrizione			€ PZ
667890	10	10	70	
667892	12	10	50	
667894	14	10	50	
667896	16	10	40	
667898	18	10	30	
667900	22	1	20	
667901	28	1	10	

BICONO OR TEE FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
667902	10XF. 1/2X10	10	60	
667904	12XF. 1/2X12	10	60	
667906	14XF. 1/2X14	10	40	
667908	16XF. 1/2X16	10	40	
667910	18XF. 1/2X18	10	40	
667912	18XF. 3/4X18	10	30	



BICONO OR TEE FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
667918	28XF.1"X28	1	10	

BICONO OGIVA METALLICA DIRITTO MASCHIO



Codice	Descrizione	  € PZ
279910	1/4X6	10
279912	1/4X8	10
279914	3/8X8	10
279916	1/2 X10	10
279918	1/2 X12	10
279920	1/2 X14	10
279922	1/2 X16	10
279924	1/2 X18	10
279926	1/2 X22	10
279932	3/4 X18	10
279934	3/4 X22	1
279936	1" X22	1
279938	1" X28	1
279942	1"1/4 X35	1
279944	1"1/2 X42	1
279946	2" X54	1

BICONO OGIVA METALLICA DIRITTO FEMMINA



Codice	Descrizione	  € PZ
273300	1/4X8	10
273304	1/2X10	10
273306	1/2X12	10
273308	1/2X14	10
273309	1/2X16	10
273310	1/2X18	10
273311	1/2X22	10
273312	3/4X18	10
273314	3/4X22	5
273316	1"X22	5
273318	1"X28	5
273320	1"X35	1
273322	1"1/4X35	1
273324	1"1/2X42	1

BICONO OGIVA METALLICA DIRITTO FEMMINA



Codice	Descrizione	  € PZ
273326	2"X54	1

BICONO OGIVA METALLICA DOPPIO



Codice	Descrizione	  € PZ
273330	6	10
273332	8	10
273334	10	10
273336	12	10
273338	14	10
273340	16	10
273342	18	10
273344	22	5
273346	28	1
273348	35	1
273350	42	1
273352	54	1

BICONO OGIVA METALLICA TEE



Codice	Descrizione	  € PZ
273438	8	10
273440	10	10
273442	12	10
273444	14	10
273446	16	5
273448	18	5
273450	22	1



BICONO OGIVA METALLICA TEE



Codice	Descrizione			€ PZ
273452	28		1	
273454	35		1	
273456	42		1	
273458	54		1	

BICONO OGIVA METALLICA GOMITO F. CON FLANGIA



Codice	Descrizione			€ PZ
273470	1/2X12		10	
273471	1/2X14		10	
273472	1/2X16		10	

BICONO OGIVA METALLICA GOMITO



Codice	Descrizione			€ PZ
273390	6		10	
273392	8		10	
273394	10		10	
273396	12		10	
273398	14		10	
273400	16		10	
273402	18		10	
273404	22		5	
273406	28		1	
273408	35		1	
273410	42		1	
273412	54		1	

BICONO OGIVA METALLICA GOMITO FEMMINA



Codice	Descrizione			€ PZ
156106	1/4X6		10	
156108	1/2X12		10	
156110	1/2X14		10	
156112	1/2X16		10	
156114	1/2X18		10	
156118	3/4X18		10	
156120	3/4X22		10	
156122	1"X22		10	

BICONO OGIVA METALLICA GOMITO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
274800	1/4X6	1	10	
274806	1/4X8		10	
274810	1/2X10		10	
274812	1/2X12		10	
274822	3/4X18		10	
274824	3/4X22		10	
274828	1"X28		1	
274832	1"1/4X35		1	
274836	1"1/2X42		1	
274840	2"X54		1	

OGIVA IN OTTONE



Codice	Descrizione			€ PZ
282850	6		10	
282852	8		10	

OGIVA IN OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
282854	10		10
282856	12		10
282858	14		10
282860	16		10
282862	18		10
282864	22		10
282866	28		1
282868	35		1
282870	42		1
282872	54		1

BUSSOLA RINFORZO PER RAME



Codice	Descrizione	 	€ PZ
100074	D.10 PER TUBO RAME DA 12		10
100076	D.12 PER TUBO RAME DA 14	1	50
100078	D.14 PER TUBO RAME DA 16	1	50
100080	D.16 PER TUBO RAME DA 18		10
100082	D.20 PER TUBO RAME DA 22		10



CURVA RAME PRESSARE 45° FF SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285196	18	1	10	
285198	22	1	10	
285200	28	1	10	

CURVA RAME PRESSARE 90° FF SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285110	18	1	10	
285112	22	1	10	
285114	28	1	10	
285116	35	1	10	

CURVA RAME PRESSARE 90° MF SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285100	18	1	10	
285102	22	1	10	
285104	28	1	10	
285106	35	1	10	

GOMITO RAME PRESSARE FEMMINA SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285146	1/2X18	1	10	
285148	1/2X22	1	10	
285150	3/4X18	1	10	
285152	3/4X22	1	10	
285154	3/4X28	1	10	
285156	1"X22	1	10	
285158	1"X28	1	10	

RACCORDO RAME PRESSARE DIRITTO MASCHIO SOLARE




Codice	Descrizione			€ PZ
285170	1/2X18	1	10	
285172	3/4X18	1	10	
285174	3/4X22	1	10	
285176	3/4X28	1	10	
285178	1"X22	1	10	
285180	1"X28	1	10	

RACCORDO RAME PRESSARE DIRITTO FEMMINA SOLARE




Codice	Descrizione			€ PZ
285184	1/2X18	1	10	
285186	3/4X18	1	10	
285188	3/4X22	1	10	
285190	3/4X28	1	10	
285192	1"X22	1	10	

MANICOTTO RAME PRESSARE PER SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285120	18	1	10	
285122	22	1	10	
285124	28	1	10	
285126	35	1	10	

RIDUZIONE RAME PRESSARE MF SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285130	22X18	1	10	
285132	28X22	1	10	

TEE RAME PRESSARE PER SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285136	18	1	10	
285138	22	1	10	
285140	28	1	10	
285142	35	1	10	

TEE RAME PRESSARE FEMMINA SOLARE



Codice	Descrizione			€ PZ
285162	1/2X18	1	10	
285166	3/4X22	1	10	
285168	3/4X28	1	10	

CURVA RAME PRESSARE 90° MF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282670	12	1	10	
282672	15	1	10	
282674	18	1	10	
282676	22	1	10	
282678	28	1	10	
282680	35	1	10	
282682	42	1	10	
282684	54	1	10	

CURVA RAME PRESSARE 90° FF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282688	12	1	10	
282690	15	1	10	
282691	18	1	10	
282692	22	1	10	
282694	28	1	10	
282696	35	1	10	
282698	42	1	10	
282700	54	1	10	



CURVA RAME PRESSARE 45° MF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282704	12	1	10	
282706	15	1	10	
282708	18	1	10	
282710	22	1	10	
282712	28	1	10	
282714	35	1	10	
282716	42	1	10	
282718	54	1	10	

CURVA RAME PRESSARE 45° FF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282722	12	1	10	
282724	15	1	10	
282726	18	1	10	
282728	22	1	10	
282730	28	1	10	
282732	35	1	10	
282734	42	1	10	
282736	54	1	10	

GOMITO RAME PRESSARE FEMMINA IN BRONZO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
297450	1/2X15	1	10	
297452	1/2X18	1	10	
297454	1/2X22	1	10	
297456	3/4X15	1	10	

GOMITO RAME PRESSARE FEMMINA IN BRONZO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
297458	3/4X18	1	10	
297460	3/4X22	1	10	
297462	3/4X28	1	10	
297464	1"X22	1	10	
297466	1"X28	1	10	
297468	1"1/4X35	1	10	
297470	1"1/2X42	1	10	
297472	2"X54	1	10	

MANICOTTO RAME PRESSARE FF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282746	12	1	10	
282748	15	1	10	
282750	18	1	10	
282752	22	1	10	
282754	28	1	10	
282756	35	1	10	
282758	42	1	10	
282760	54	1	10	

MANICOTTO RAME PRESSARE RIDOTTO MF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283038	15X12	1	10	
283040	18X12	1	10	
283042	18X15	1	10	
283044	22X15	1	10	

MANICOTTO RAME PRESSARE RIDOTTO MF ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283046	22X18	1	10	
283050	28X18	1	10	
283052	28X22	1	10	
283054	35X22	1	10	
283056	35X28	1	10	
283058	42X22	1	10	
283060	42X28	1	10	
283062	42X35	1	10	
283064	54X35	1	10	
283066	54X42	1	10	

BOCCHETTONE RAME MASCHIO A PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
161384	1/2X22	1	10	
161386	3/4X18	1	10	
161382	1/2X18	1	10	
161384	1/2X22	1	10	
161386	3/4X18	1	10	
161388	3/4X22	1	10	
161390	3/4X28	1	10	
161392	1"X28	1	10	
161394	1"1/4X35	1	10	
161396	1"1/2X42	1	10	
161398	2"X54	1	10	

BOCCHETTONE RAME FF A PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
280494	15X15	1	10	
280496	18X18	1	10	
280498	22X22	1	10	
280500	28X28	1	10	
280502	35X35	1	10	
280504	42X42	1	10	
280506	54X54	1	10	

RACCORDO RAME CON GIRELLO A PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
161355	1/2X15	1	10	
161356	3/4X18	1	10	
161358	1"X22	1	10	
161360	1"1/4X28	1	10	
161366	2"X35	1	10	
161368	2"X42	1	10	

RACCORDO RAME PRESSARE MASCHIO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283084	1/2X12	1	10	
283086	1/2X15	1	10	
283088	1/2X18	1	10	
283092	3/4X18	1	10	
283094	3/4X22	1	10	
283096	3/4X28	1	10	
283098	1"X22	1	10	



RACCORDO RAME PRESSARE MASCHIO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283102	1"X28	1	10	
283106	1"1/4X35	1	10	
283110	1"1/2X42	1	10	
283112	2"X54	1	10	

RACCORDO RAME PRESSARE FEMMINA ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283116	1/2X12	1	10	
283118	1/2X15	1	10	
283122	1/2X18	1	10	
283124	3/4X18	1	10	
283126	3/4X22	1	10	
283130	1"X22	1	10	
283134	1"X28	1	10	
283138	1"1/4X35	1	10	
283142	1"1/2X42	1	10	
283144	2"X54	1	10	

SORPASSO RAME PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282738	15	1	10	
282740	18	1	10	
282742	22	1	10	

TAPPO RAME PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
283070	18	1	10	
283072	22	1	10	
283074	28	1	10	
283076	35	1	10	
283078	42	1	10	
283080	54	1	10	

TEE RAME PRESSARE ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282764	12	1	10	
282766	15	1	10	
282768	18	1	10	
282770	22	1	10	
282772	28	1	10	
282774	35	1	10	
282776	42	1	10	
282778	54	1	10	

TEE RAME PRESSARE RIDOTTO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282960	12X15X12	1	10	
282962	15X12X12	1	10	
282964	15X12X15	1	10	
282966	15X15X12	1	10	
282968	15X18X15	1	10	
282970	15X22X15	1	10	

TEE RAME PRESSARE RIDOTTO ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
282972	18X12X18	1	10	
282974	18X15X15	1	10	
282976	18X15X18	1	10	
282978	18X18X15	1	10	
282980	18X22X18	1	10	
282986	22X15X22	1	10	
282990	22X18X22	1	10	
282994	22X28X22	1	10	
282998	28X18X28	1	10	
283004	28X22X28	1	10	
283006	28X28X22	1	10	
283010	35X22X35	1	10	
283014	35X28X35	1	10	
283016	42X22X42	1	10	
283020	42X28X42	1	10	
283024	42X35X42	1	10	
283026	54X22X54	1	10	
283028	54X28X54	1	10	
283030	54X35X54	1	10	
283032	54X42X54	1	10	

TEE RAME PRESSARE FEMMINA ACQUA/GAS



Codice	Descrizione			€ PZ
298400	15XF.1/2X15	1	10	
298402	18XF.1/2X18	1	10	
298404	22XF.1/2X22	1	10	
298406	28XF.1/2X28	1	10	
298418	22XF.3/4X22	1	10	
298420	28XF.3/4X28	1	10	
298424	28XF.1"X28	1	10	



CALOTTA IN RAME



Codice	Descrizione	 	€ PZ
665336	14		10
665337	16		10
665338	18		10
665339	22		10
665340	28		10
665341	35		1
665342	42		1
665343	54		1

CODOLO IN RAME DIRITTO DADO OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
663830	1/2X12		10
663831	1/2X14		10
663832	1/2X16		10
663833	3/4X16		10
663834	3/4X18		10
663835	3/4X22		10

CODOLO IN RAME CURVO DADO OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
663863	1/2X14		1
663864	1/2X16		1
663865	3/4X16		1
663866	3/4X18		1

CODOLO RAME L=200 DIRITTO DADO OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
663857	1/2X14		1
663859	1/2X16		1
663860	3/4X18		1

CODOLO RAME L=200 CURVO DADO OTTONE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
663868	1/2X14		1
663869	1/2X16		1
663870	3/4X18		1

CURVA IN RAME 45° MF FIG. 40R



Codice	Descrizione	 	€ PZ
296302	12		10
296304	14		10
296306	16		10
296308	18		10
296310	22		10
296312	28		1
296314	35		1
296316	42		1
296318	54		1

CURVA ACR IN RAME 45° MF IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
278040	1/2 (12,70)	10
278042	5/8 (15,88)	10
278044	3/4 (19,05)	10
278046	7/8 (22,23)	10
278048	1"1/8 (28,58)	10
278050	1"3/8 (34,93)	10
278051	1"5/8 (41,28)	10

CURVA IN RAME 45° FF FIG. 41R



Codice	Descrizione	  € PZ
296332	12	10
296334	14	10
296336	16	10
296338	18	10
296340	22	10
296342	28	5
296344	35	1
296346	42	1
296348	54	1

CURVA ACR IN RAME 45° FF IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
278020	1/2 (12,70)	10
278022	5/8 (15,87)	10
278024	3/4 (19,05)	10
278026	7/8 (22,22)	10

CURVA ACR IN RAME 45° FF IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
278028	1" (25,40)	10
278030	1"1/8 (28,57)	10
278031	1"3/8 (34,93)	10
278032	1"5/8 (41,27)	10

CURVA IN RAME 90° FF FIG. 2R



Codice	Descrizione	  € PZ
296364	10	10
296366	12	10
296368	14	10
296370	16	10
296372	18	10
296374	22	1 10
296376	28	1 10
296378	35	1
296380	42	1
296382	54	1

CURVA ACR IN RAME 90° IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
278076	1/4 (6,35)	10
278078	3/8 (9,52)	10
278080	1/2 (12,70)	10
278082	5/8 (15,88)	10
278084	3/4 (19,05)	10
278086	7/8 (22,23)	10



CURVA ACR IN RAME 90° IN POLLICI



Codice	Descrizione			€ PZ
278088	1" (25,40)		10	
278090	1"1/8 (28,58)		10	
278091	1"1/4 (31,75)		10	
278092	1"3/8 (34,93)		10	
278094	1"5/8 (41,28)		10	

CURVA IN RAME 90° MF FIG. 1R



Codice	Descrizione			€ PZ
296394	10		10	
296396	12		10	
296398	14		10	
296400	16		10	
296402	18		10	
296404	22		10	
296406	28		1	
296408	35		1	
296410	42		1	
296412	54		1	

CURVA ACR IN RAME 90° MF IN POLLICI



Codice	Descrizione			€ PZ
278060	1/2 (12,70)		10	
278062	5/8 (15,88)		10	
278064	3/4 (19,05)		10	
278066	7/8 (22,23)		10	
278074	1" (25,40)		10	

CURVA ACR IN RAME 90° MF IN POLLICI



Codice	Descrizione			€ PZ
278067	1"1/8 (28,58)		10	
278068	1"3/8 (34,93)		1	
278070	1"5/8 (41,28)		1	

GOMITO IN RAME 90° FF FIG. 90R



Codice	Descrizione			€ PZ
660495	10		10	
660496	12		10	
660497	14		10	
660498	16		10	
660499	18		10	
660500	22		10	
660501	28		10	
660502	35		1	
660503	42		1	
660504	54		1	

GOMITO IN RAME 90° MF FIG. 92R



Codice	Descrizione			€ PZ
660521	10		10	
660522	12		10	
660523	14		10	
660524	16		10	
660525	18		10	
660526	22		10	
660527	28		1	

GOMITO IN RAME 90° MF FG. 92R



Codice	Descrizione	  € PZ
660528	35	1
660529	42	1
660530	54	1

MANICOTTO RAME FF FG. 270R



Codice	Descrizione	  € PZ
660506	10	10
660507	12	10
660508	14	10
660509	16	10
660510	18	10
660511	22	10
660512	28	10
660513	35	10
660514	42	1
660515	54	1

MANICOTTO ACR IN RAME FF IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
277997	1/4 (6,35)	10
277998	3/8 (9,52)	10
278000	1/2 (12,70)	10
278002	5/8 (15,88)	10
278004	3/4 (19,05)	10
278006	7/8 (22,23)	10
278008	1" (25,40)	10

MANICOTTO ACR IN RAME FF IN POLLICI



Codice	Descrizione	  € PZ
278010	1"1/8 (28,58)	10
278012	1"3/8 (34,93)	10
278014	1"5/8 (41,28)	10

MANICOTTO ACR RIDOTTO IN RAME MF



Codice	Descrizione	  € PZ
161000	1/2X1/4	10
161008	5/8X1/2	10
161014	3/4X1/2	10
161020	7/8X5/8	10
161026	1"X3/4	10
161032	1"1/8X3/4	10

MANICOTTO IN RAME RIDOTTO MF FG.243R



Codice	Descrizione	  € PZ
296434	8X6	10
296436	10X8	10
296438	12X10	10
296440	14X10	10
296442	14X12	10
296444	16X10	10
296446	16X12	10
296448	16X14	10
296450	18X10	10
296452	18X12	10
296454	18X14	10



MANICOTTO IN RAME RIDOTTO MF FIG.243R



Codice	Descrizione	  € PZ
296456	18X16	10
296462	22X12	10
296464	22X14	10
296466	22X16	10
296468	22X18	10
296472	28X18	10
296474	28X22	10
296478	35X18	10
296480	35X22	10
296482	35X28	1
296486	42X18	1
296490	42X22	1
296492	42X28	1
296494	42X35	1
296498	54X42	1

MANICOTTO ACR IN RAME RIDOTTO FF



Codice	Descrizione	  € PZ
200090	1/2X3/8	10
200092	5/8X1/2	10
200094	3/4X1/2	10
200096	3/4X5/8	10

MANICOTTO IN RAME RIDOTTO FF FIG.240R



Codice	Descrizione	  € PZ
296520	12X10	10

MANICOTTO IN RAME RIDOTTO FF FIG.240R



Codice	Descrizione	  € PZ
296522	14X10	10
296524	14X12	10
296526	16X10	10
296528	16X12	10
296530	16X14	10
296532	18X12	10
296534	18X14	10
296536	18X16	10
296538	22X14	10
296542	22X16	10
296544	22X18	10
296554	28X18	10
296556	28X22	10
296562	35X22	1
296564	35X28	1
296568	42X28	1
296572	42X35	1
296576	54X35	1
296580	54X42	1

TEE IN RAME FIG. 130R



Codice	Descrizione	  € PZ
665320	6	10
665322	8	10
665323	10	10
665324	12	10
665325	14	10
665326	16	10
665327	18	10
665328	22	10
665329	28	1
665330	35	1
665331	42	1
665332	54	1

TEE IN RAME RIDOTTO 130RR



Codice	Descrizione	  € PZ
666370	10X12X10	10
666372	12X10X10	10
666374	12X10X12	10
666376	12X12X10	10
666378	12X14X12	10
666380	14X10X12	10
666382	14X12X12	10
666384	14X12X14	10
666386	14X14X12	10
666385	14X14X10	10
666390	14X16X14	10
666392	14X18X14	10
666394	16X10X16	10
666396	16X12X12	10
666398	16X12X16	10
666400	16X14X12	10
666402	16X14X14	10
666404	16X16X14	10
666408	16X14X16	10
666410	16X16X12	10
666412	16X18X16	10
666414	18X12X12	10
666416	18X12X18	10
666418	18X14X14	10
666420	18X16X14	10
666422	18X14X18	10
666424	18X16X16	10
666426	18X14X16	10
666428	18X16X18	10
666430	18X18X14	10
666432	18X18X16	1
666434	18X22X18	10
666436	22X12X22	10
666438	22X14X22	10
666440	22X16X16	10
666442	22X14X14	10
666444	22X18X18	10
666446	22X16X22	10
666448	22X18X22	10
666450	22X22X14	10
666452	22X28X22	10
666454	28X14X28	10

TEE IN RAME RIDOTTO 130RR



Codice	Descrizione	  € PZ
666456	28X22X28	10
666457	35X22X22	10
666459	35X28X28	1
666458	35X28X35	1
666460	42X22X42	10
666462	42X28X42	10
666464	42X35X42	10
666466	54X28X54	1
666468	54X42X54	1

BOCCHETTONE A SALDARE FF SEDE CONICA



Codice	Descrizione	  € PZ
665884	18X18	10
665885	22X22	10
665888	28X28	10
665889	35X35	1
665890	42X42	1
665891	54X54	1

BOCCHETTONE A SALDARE/FLETTO SEDE CONICA



Codice	Descrizione	  € PZ
665870	M.1/2XF.12	10
665871	M.1/2XF.14	10
665872	M.1/2XF.16	10
665873	M.1/2XF.18	10
665874	M.3/4XF.16	5



BOCCHETTONE A SALDARE/FILETTO SEDE CONICA



Codice	Descrizione	  € PZ
665875	M.3/4XF.18	5
665876	M.3/4XF.22	5
665877	M.1"XF.22	5
665878	M.1"XF.28	5
665879	M.1"1/4XF.35	1
665880	M.1"1/2XF.42	1
665881	2"XF.54	1

GOMITO A SALDARE/FILETTO FEMMINA 90FR



Codice	Descrizione	  € PZ
660274	3/8XF.10	10
660275	1/2XF.10	10
660276	1/2XF.12	10
660277	1/2XF.14	10
660278	1/2XF.16	10
660279	1/2XF.18	10
660280	1/2XF.22	10
660281	3/4XF.14	10
660282	3/4XF.16	10
660283	3/4XF.18	10
660284	3/4XF.22	10
660285	1"XF.22	10
660286	1"XF.28	5

GOMITO SALDARE/FILETTO FEMMINA CON FLANGIA



Codice	Descrizione	  € PZ
--------	-------------	--

GOMITO SALDARE/FILETTO FEMMINA CON FLANGIA



Codice	Descrizione	  € PZ
660406	3/8XF.12	10
660408	1/2XF.12	10
660409	1/2XF.14	10
660410	1/2XF.16	10
660411	1/2XF.18	10
660413	3/4XF.18	10
660414	3/4XF.22	10

MANICOTTO SALDARE/FILETTO FEMMINA



Codice	Descrizione	  € PZ
295114	1/2X10	10
295116	1/2X12	10
295118	1/2X14	10
295120	1/2X16	10
295122	1/2X18	10
295128	3/4X16	10
295130	3/4X18	10
295132	3/4X22	10
295136	1"X22	10
295138	1"X28	10
295140	1"X35	5
295144	1"1/4X35	1
295148	1"1/2X42	1
295152	2"X54	1

NIPPLO SALDARE/FLETTTO MASCHIO



Codice	Descrizione			€ PZ
668010	3/8X10			10
668012	3/8X12			10
668014	1/2X10			10
668016	1/2X12			10
668018	1/2X14			10
668020	1/2X16			10
668022	1/2X18			10
668024	1/2X22	1		10
668026	3/4X14			10
668028	3/4X16			10
668030	3/4X18			10
668032	3/4X22			10
668034	3/4X28			10
668036	1"X22			10
668038	1"X28			10
668040	1"X35			10
668042	1"1/4X28			10
668044	1"1/4X35			5
668045	1"1/4X42			5
668046	1"1/2X42			1
668048	2"X54			1

TEE SALDARE/FLETTTO CENTRALE FEMMINA 130FR



Codice	Descrizione			€ PZ
295160	10XF.1/2X10			10
295164	12XF.1/2X12			10
295166	14XF.1/2X14			10
295168	16XF.1/2X16			10
295170	18XF.1/2X18			10
295176	18XF.3/4X18			10
295178	22XF.3/4X22			10
295182	28XF.1"X28			10
295186	35XF.1"X35			1
295190	35XF.1"1/4X35			1

TEE SALDARE/FLETTTO CENTRALE FEMMINA 130FR



Codice	Descrizione			€ PZ
295192	42XF.1"1/2X42			1
295196	54XF.2"X54			1



RACCORDO RIPARAZIONE M. TUBI ACCIAIO/PE100/PEX



Raccordo riparazione in ghisa per tubi acciaio a pollici PE80/PE100/PEX, maschio, per acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne) . TUBI IN ACCIAIO: Acqua: 25°C - 10 bar Acqua di riscaldamento: 80°C - 6 bar, Aria compressa: 10 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
173060	1/2X19, 7/21,8	1	10	
173062	3/4X24,6/27,3	1	10	
173064	1"X31,4/34,2	1	10	
173066	1"1/4X40/42,9	1	10	
173068	1"1/2X47,9/51,5	1	10	
173070	2"X59,7/63,6	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE F. TUBI ACCIAIO/PE100/PEX



Raccordo riparazione in ghisa per tubi acciaio a pollici PE80/PE100/PEX, femmina, per acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne) . TUBI IN ACCIAIO: Acqua: 25°C - 10 bar Acqua di riscaldamento: 80°C - 6 bar, Aria compressa: 10 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
173074	1/2X 19,7/21,8	1	10	
173076	3/4X 24,6/27,3	1	10	
173078	F. 1"X 31,4X34,2	1	10	
173080	1"1/4X 40X42,9	1	10	
173082	1"1/2X 47,9X51,5	1	10	
173084	2"X 59,7X63,6	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE DOPPIO TUBI ACCIAIO/PE100/PEX



Raccordo riparazione in ghisa per tubi acciaio a pollici PE80/PE100/PEX, manicotto, per acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne) . TUBI IN ACCIAIO: Acqua: 25°C - 10 bar Acqua di riscaldamento: 80°C - 6 bar, Aria compressa: 10 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
173088	19,7/21,8/	1	10	
173090	24,6/27,3	1	10	
173092	31,4/34,2	1	10	
173094	40/42,9	1	10	
173096	47,9/51,5	1	10	
173098	59,7/63,6	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE M. PER TUBI ACCIAIO IN GHISA



Raccordo riparazione a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati con filettatura maschio. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne), vedi scheda tecnica

Codice	Descrizione			€ PZ
164302	1/2 (21,3)	1	10	
164304	3/4 (26,9)	1	10	
164306	1" (33,7)	1	10	
164308	1"1/4 (42,4)	1	10	
164310	1"1/2 (48,3)	1	10	
164312	2" (60,3)	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE M. PER TUBI ACCIAIO IN GHISA



Raccordo riparazione a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati con filettatura maschio. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne), vedi scheda tecnica

Codice	Descrizione			€ PZ
164314	2"1/2 (76,1)	1	10	
164316	3" (88,9)	1	10	
164318	4" (114,3)	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE F. PER TUBI ACCIAIO IN GHISA



Raccordo riparazione a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati con filettatura femmina. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne), vedi scheda tecnica

Codice	Descrizione			€ PZ
292618	1/2 (21,3)	1	10	
292620	3/4 (26,9)	1	10	
292622	1" (33,7)	1	10	
292624	1"1/4 (42,4)	1	10	
292626	1"1/2 (48,3)	1	10	
292628	2" (60,3)	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE F. PER TUBI ACCIAIO IN GHISA



Raccordo riparazione a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati con filettatura femmina. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne), vedi scheda tecnica

Codice	Descrizione			€ PZ
292630	2"1/2 (76,1)	1	10	
292632	3" (88,9)	1	10	
292634	4" (114,3)	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE DOPPIO PER TUBI ACCIAIO



Raccordo riparazione doppio a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati attacchi FF. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne)

Codice	Descrizione			€ PZ
164350	1/2	1	10	
164352	3/4	1	10	
164354	1"	1	10	
164356	1"1/4	1	10	
164358	1"1/2	1	10	
164360	2"	1	10	

RACCORDO RIPARAZIONE DOPPIO PER TUBI ACCIAIO



Raccordo riparazione doppio a compressione in ghisa zincata per tubi a pollici neri o zincati attacchi FF. Utilizzo: acqua calda e fredda, aria compressa, gas (tubazioni esterne)

Codice	Descrizione			€ PZ
164362	2"1/2	1	10	
164364	3"	1	10	
164366	4"	1	10	

PRESA A STAFFA IN GHISA ZINCATA PER TUBI METALLICI



Staffa di derivazione in ghisa con filettatura femmina per acqua potabile: fino a 25 °C, acqua per riscaldamento: fino a 90 °C
PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua: 16 bar/60°C, 6 bar/90 °C

Codice	Descrizione			€ PZ
297610	1/2X1/2	1	15	
297612	3/4X1/2	1	15	
297614	1"X1/2	1	15	
297616	1"1/4X3/4	1	8	
297618	1"1/2X3/4	1	6	
297620	2"X1"	1	4	
297622	2"1/2X1"	1	2	
297624	2"1/2X1" 1/4	1	2	
297626	2"1/2X1" 1/2	1	1	
297628	3"X1"	1	1	
297632	3"X1"1/2	1	1	
297634	3"X2"	1	1	
297636	4"X1"	1	1	
297638	4"X1"1/4	1	1	
297640	4"X1"1/2	1	1	
297642	4"X2"	1	1	

RACCORDO RIPARAZIONE M. IN OTTONE PER TUBO ACCIAIO



Raccordo di riparazione maschio per acqua, gas, riscaldamento, per collegare e/o riparare le tubazioni in ferro. Tenuta a guarnizione in NBR. Limiti temperatura: acqua -20°C +90°C, gas -20°C +60°C, pressione: acqua 3/8-1"=PN50 - 1"1/4-1"1/2=PN32 - 2"=PN25 per gas MOP5



Codice	Descrizione			€ PZ
265612	3/8	1	25	
265614	1/2	1	40	
265616	3/4	1	20	
265618	1"	1	10	
265620	1"1/4	1	10	
265622	1"1/2	1	10	
265624	2"	1	10	



RACCORDO RIPARAZIONE F. IN OTTONE PER TUBO ACCIAIO



Raccordo di riparazione femmina per acqua, gas, riscaldamento, per collegare e/o riparare le tubazioni in ferro.Tenuta a guarnizione in NBR. Limiti temperatura: acqua -20°C +90°C, gas -20°C +60°C, pressione: acqua 3/8-1"=PN50 - 1"1/4-1"1/2=PN32 - 2"=PN25 per gas MOP5

Codice	Descrizione			€ PZ
265602	3/8	1	10	
265604	1/2	1	10	
265606	3/4	1	10	
265608	1"	1	10	
265610	1"1/4	1	5	
265612	1"1/2	1	25	
265614	2"	1	40	

MANICOTTO RIPARAZIONE IN OTTONE PER TUBO ACCIAIO



Raccordo di riparazione a manicotto per acqua, gas, riscaldamento, per collegare e/o riparare le tubazioni in ferro.Tenuta a guarnizione in NBR. Limiti temperatura: acqua -20°C +90°C, gas -20°C +60°C, pressione: acqua 3/8-1"=PN50 - 1"1/4-1"1/2=PN32 - 2"=PN25 per gas MOP5

Codice	Descrizione			€ PZ
265626	3/8	1	10	
265628	1/2	1	10	
265630	3/4	1	10	
265632	1"	1	10	
265634	1"1/4	1	10	
265636	1"1/2	1	10	
265638	2"	1	10	

COLLARE DI RIPARAZIONE A UN TIRANTE



Collare di riparazione a due tiranti per tubi acciaio, ghisa, rame, PE100, PVC, permette la riparazione rapida di buchi, fessure e punti porosi su tubi con superficie liscia, pressione massima 10 bar temperatura da -10 a + 60° larghezza75 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
297560	1/2 (21-25)	1	18	
297562	3/4 (26-30)	1	18	
297564	29-33	1	15	
297566	1" (33-37)	1	15	
297568	38-42	1	12	
297570	1"1/4 (42-45)	1	12	

COLLARE DI RIPARAZIONE A UN TIRANTE



Collare di riparazione a due tiranti per tubi acciaio, ghisa, rame, PE100, PVC, permette la riparazione rapida di buchi, fessure e punti porosi su tubi con superficie liscia, pressione massima 10 bar temperatura da -10 a + 60° larghezza75 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
297572	1"1/2 (48-51)	1	12	
297576	55-60		1	
297578	2" (60-64)		1	
297586	2"1/2 (71-75)	1	8	
297592	3" (87-93)	1	6	
297596	4" (112-118)	1	4	

COLLARE DI RIPARAZIONE A DUE TIRANTI



Collare di riparazione a due tiranti per tubi acciaio, ghisa, rame, PE100, PVC, permette la riparazione rapida di buchi, fessure e punti porosi su tubi con superficie liscia, pressione massima 10 bar temperatura da -10 a + 60° larghezza 200 mm.

Codice	Descrizione			€ PZ
276240	44/51		1	
276242	48/55		1	
276244	60/67		1	
276246	70/77		1	
276248	76/85		1	
276250	87/95		1	
276252	98/108		1	
276254	108/118		1	
276256	118/128		1	
276258	125/135		1	
276262	151/16		1	
276260	135/145		1	
276264	159/170		1	
276266	170/182		1	
276268	176/186		1	
276270	200/212		1	
276272	C219/230 X200		1	

MANICOTTO MULTIDIAMETRO PN 2,5 EPDM -40+120°



Manicotto multidiametro per tutte le tubature acque reflue, 2,5 bar, installazione orizzontale e verticale resistente ai raggi UV, installazione interrata e ad incasso, adatto a tubi lisci, spiralati, corrugati o isolati.In EPDM -40+120 °C fascette INOX 304

Codice	Descrizione			€ PZ
172890	50/65	1	10	
172892	65/76	1	10	
172898	110/116	1	10	
172904	110/125	1	10	
172910	140/165	1	10	



CURVA MF FIG. 1 IN GHISA ZINCATA



Raccordi in ghisa malleabili zincata conformi alle norme UNI EN 10242, idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, Temperature -20 °C e 120 °C: 25 bar, da 120 °C a 300 °C 20 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
669002	3/8	10	150	
669003	1/2	10	100	
669004	3/4	10	60	
669005	1"	10	60	
669006	1"1/4	1	30	
669007	1"1/2	1	25	
669008	2"	1	15	
669009	2"1/2	1	4	
669010	3"	1	3	
669011	4"	1	1	

CURVA FF FIG. 2 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669016	3/8	10	150	
669017	1/2	10	80	
669018	3/4	10	60	
669019	1"	10	50	
669020	1"1/4	1	30	
669021	1"1/2	1	23	
669022	2"	1	10	
669023	2"1/2	1	6	
669024	3"	1	4	
669025	4"	1	2	

CURVA 45° MF FIG. 40 IN GHISA ZINCATA




Codice	Descrizione			€ PZ
669030	3/8	10	200	
669031	1/2	10	100	
669032	3/4	10	80	
669033	1"	10	45	
669034	1" 1/4	1	55	
669035	1" 1/2	1	40	
669036	2"	1	25	
669037	2" 1/2	1	8	
669038	3"	1	6	
669039	4"	1	2	

CURVA 45° FF FIG. 41 IN GHISA ZINCATA




Codice	Descrizione			€ PZ
669041	3/8	10	120	
669042	1/2	10	100	
669043	3/4	10	80	
669044	1"	10	60	
669045	1" 1/4	1	40	
669046	1" 1/2	1	30	
669047	2"	1	20	
669048	2" 1/2	1	8	
669049	3"	1	6	
669050	4"	1	2	

CURVA SORPASSO FIG. 85 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	---	---	------

CURVA SORPASSO FIG. 85 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669051	3/8	10	200	
669052	1/2	10	80	
669053	3/4	10	40	
669054	1"	10	20	
669055	1" 1/4	1	10	
669056	1" 1/2	1	10	
669057	2"	1	10	

GOMITO FF FIG. 90 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669059	3/8	10	200	
669060	1/2	10	170	
669061	3/4	10	90	
669062	1"	10	100	
669063	1" 1/4	1	70	
669064	1" 1/2	1	50	
669065	2"	1	25	
669066	2" 1/2	1	12	
669067	3"	1	10	
669068	4"	1	4	
669069	5"	1	1	

GOMITO RIDOTTO FIG. 90R IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669090	3/8 X 1/4	10	200	
669092	1/2 X 3/8	10	150	

GOMITO RIDOTTO FIG. 90R IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669096	3/4 X 3/8	10	100	
669098	3/4 X 1/2	10	120	
669100	1" X 3/8	10	150	
669102	1" X 1/2	10	150	
669103	1" X 3/4	10	120	
669106	1" 1/4 X 1/2	1	80	
669108	1" 1/4 X 3/4	1	80	
669110	1" 1/4 X 1"	1	70	
669111	1" 1/2 X 1/2	1	40	
669112	1" 1/2 X 3/4	1	35	
669114	1" 1/2 X 1"	1	30	
669116	1" 1/2 X 1" 1/4	1	25	
669117	2" X 3/4	1	25	
669118	2" X 1/2	1	25	
669120	2" X 1"	1	25	
669122	2" X 1" 1/4	1	20	
669124	2" X 1" 1/2	1	17	
669126	2" 1/2 X 1" 1/2	1	23	
669127	2" 1/2 X 2"	1	23	
669128	3" X 2"	1	16	
669129	3" X 2" 1/2	1	10	

GOMITO MF FIG. 92 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669073	3/8	10	250	
669074	1/2	10	160	
669075	3/4	10	100	
669076	1"	10	80	
669077	1" 1/4	1	50	
669078	1" 1/2	1	40	
669079	2"	1	20	
669080	2" 1/2	1	12	
669081	3"	1	10	
669082	4"	1	4	



TEE FG. 130 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione		€ PZ
669131	3/8	10	120
669132	1/2	10	100
669133	3/4	10	60
669134	1"	10	60
669135	1" 1/4	1	36
669136	1" 1/2	1	50
669137	2"	1	24
669138	2" 1/2	1	8
669139	3"	1	8
669140	4"	1	4
669141	5"	1	1

TEE RIDOTTO FG. 130R IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione		€ PZ
669144	3/8x1/2x3/8	10	100
669146	1/2 x 1/4 x 1/2	10	100
669150	1/2 x 3/8 x 1/2	10	100
669156	1/2 x 3/4 x 1/2	10	100
669157	1/2 x 1" x 1/2	10	50
669160	3/4 x 3/8 x 1/2	10	100
669162	3/4 x 3/8 x 3/4	10	100
669168	3/4 x 1/2 x 1/2	10	70
669170	3/4 x 1/2 x 3/4	10	70
669174	3/4 x 3/4 x 1/2	10	70
669175	3/4 x 1" x 1/2	10	70
669176	3/4 x 1" x 3/4	10	70
669180	1" x 1/2 x 1/2	10	100
669182	1" x 1/2 x 3/4	10	50
669184	1" x 1/2 x 1"	10	60
669188	1" x 3/4 x 3/4	10	60
669190	1" x 3/4 x 1"	10	60
669192	1" x 1" x 1/2	10	60
669194	1" x 1" x 3/4	10	60
669204	1" 1/4 x 1/2 x 1" 1/4	1	20

TEE RIDOTTO FG. 130R IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione		€ PZ
669206	1"1/4 x 3/4 x 3/4	1	25
669210	1" 1/4 x 3/4 x 1" 1/4	1	25
669212	1" 1/4 x 1" x 3/4	1	25
669214	1" 1/4 x 1" x 1"	1	25
669216	1" 1/4 x 1" x 1" 1/4	1	50
669218	1" 1/4 x 1" 1/4 x 1/2	1	25
669220	1" 1/4 x 1" 1/4 x 3/4	1	25
669222	1" 1/4 x 1" 1/4 x 1"	1	25
669226	1" 1/4 x 1" 1/2 x 1" 1/4	1	25
669230	1" 1/2 x 1/2 x 1" 1/2	1	25
669232	1" 1/2 x 3/4 x 1" 1/2	1	20
669234	1" 1/2 x 1" x 1"	1	20
669236	1" 1/2 x 1" x 1" 1/4	1	20
669238	1" 1/2 x 1" x 1" 1/2	1	40
669240	1" 1/2 x 1" 1/4 x 1" 1/4	1	40
669244	1" 1/2 x 1" 1/4 x 1" 1/2	1	40
669248	1" 1/2 x 1" 1/2 x 1" 1/4	1	20
669252	2" x 1/2 x 2"	1	20
669254	2" x 3/4 x 2"	1	20
669256	2" x 1" x 1" 1/2	1	20
669258	2" x 1" x 2"	1	20
669262	2" x 1" 1/4 x 2"	1	20
669264	2" x 1" 1/2 x 1" 1/2	1	20
669266	2" x 1" 1/2 x 2"	1	24
669268	2" x 2" x 1" 1/2	1	20
669270	2" 1/2 x 1" x 2" 1/2	1	16
669272	2" 1/2 x 1" 1/4 x 2" 1/2	1	12
669273	2" 1/2 x 1"1/2 x 2" 1/2	1	12
669274	2" 1/2 x 2" x 2" 1/2	1	15
669275	3" x 1/2 x 3"	1	10
669276	3" x 3/4x 3"	1	10
669277	3" x 1" x 3"	1	12
669361	3" x 1" 1/4 x 3"	1	12
669362	3" x 1" 1/2 x 3"	1	12
669363	3" x 2" x 3"	1	12
669364	3" x 2" 1/2 x 3"	1	4
669366	4" x 1" 1/4 x 4"	1	4
669367	4" x 1" 1/2 x 4"	1	4
669368	4" x 2" x 4"	1	4
669371	4"x2"1/2x4"	1	4
669369	4" x 3" x 4"	1	4

CROCE FG. 180 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669278	1/4	10	100	
669279	3/8	10	100	
669280	1/2	10	40	
669281	3/4	10	40	
669282	1"	10	30	
669283	1" 1/4	1	12	
669284	1" 1/2	1	10	
669285	2"	1	5	
669286	2" 1/2	1	7	
669287	3"	1	4	
669288	4"	1	3	

TRE VIE FG. 221 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669433	1/2	10	80	
669434	3/4	10	60	
669435	1"	10	80	
669436	1" 1/4	1	60	
669437	1" 1/2	1	60	
669438	2"	1	12	

MANICOTTO RIDOTTO FG. 240 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669321	3/8 x 1/8	10	250	
669322	3/8 x 1/4	10	250	
669323	1/2 x 1/4	10	200	

MANICOTTO RIDOTTO FG. 240 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669324	1/2 x 3/8	10	200	
669325	3/4 x 1/4	10	100	
669326	3/4 x 3/8	10	100	
669327	3/4 x 1/2	10	100	
669328	1" x 3/8	10	90	
669329	1" x 1/2	10	90	
669330	1" x 3/4	10	70	
669332	1" 1/4 x 1/2	10	50	
669333	1" 1/4 x 3/4	10	50	
669334	1" 1/4 x 1"	10	50	
669335	1" 1/2 x 1/2	1	42	
669336	1" 1/2 x 3/4	1	42	
669337	1" 1/2 x 1"	1	40	
669338	1" 1/2 x 1" 1/4	1	35	
669341	2" x 3/8	1	25	
669342	2" x 1/2	1	25	
669343	2" x 3/4	1	25	
669344	2" x 1"	1	25	
669345	2" x 1" 1/4	1	25	
669346	2" x 1" 1/2	1	20	
669347	2" 1/2 x 1" 1/4	1	30	
669348	2" 1/2 x 1" 1/2	1	30	
669349	2" 1/2 x 2"	1	24	
669351	3" x 2"	1	24	
669352	3" x 2" 1/2	1	20	
669353	4" x 2"	1	12	

RIDUZIONE FG.241 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669446	1/2 x 1/8	10	450	
669447	1/2 x 1/4	10	450	
669448	1/2 x 3/8	10	450	
669449	3/4 x 1/8	10	300	
669450	3/4 x 1/4	10	300	



RIDUZIONE FG.241 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	  € PZ
669451	3/4 x 3/8	10 300
669452	3/4 x 1/2	10 250
669454	1" x 3/8	10 180
669455	1" x 1/2	10 180
669456	1" x 3/4	10 180
669458	1" 1/4 x 3/8	10 180
669459	1" 1/4 x 1/2	10 180
669460	1" 1/4 x 3/4	1 180
669461	1" 1/4 x 1"	1 180
669462	1" 1/2 x 3/8	1 90
669463	1" 1/2 x 1/2	1 90
669464	1" 1/2 x 3/4	1 90
669465	1" 1/2 x 1"	110
669466	1" 1/2 x 1" 1/4	1 150
669467	2" x 3/8	1 60
669468	2" x 1/2	1 60
669469	2" x 3/4	1 60
669470	2" x 1"	1 56
669471	2" x 1" 1/4	1 60
669472	2" x 1" 1/2	1 60
669473	2" 1/2 x 1/2	1 40
669474	2" 1/2 x 3/4	1 40
669475	2" 1/2 x 1"	1 40
669476	2" 1/2 x 1" 1/4	1 40
669477	2" 1/2 x 1" 1/2	1 40
669478	2" 1/2 x 2"	1 48
669479	3" x 3/4	1 12
669480	3" x 1"	1 32
669481	3" x 1" 1/4	1 32
669482	3" x 1" 1/2	1 32
669483	3" x 2"	1 32
669484	3" x 2" 1/2	1 32
669492	4" x 1"	1 32
669485	4" x 1" 1/4	1 12
669486	4" x 1" 1/2	1 12
669487	4" x 2"	1 12
669488	4" x 2" 1/2	1 12
669489	4" x 3"	1 16
669491	5" x 4"	1 1
669493	6" x 4"	1 1

NIPPLO FG. 245 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	  € PZ
669519	3/8 x 1/8	10 400
669520	3/8 x 1/4	10 400
669521	1/2 x 1/8	10 400
669522	1/2 x 1/4	10 350
669523	1/2 x 3/8	10 350
669524	3/4 x 1/4	10 160
669525	3/4 x 3/8	10 300
669526	3/4 x 1/2	10 160
669527	1" x 3/8	10 120
669528	1" x 1/2	10 120
669529	1" x 3/4	10 140
669530	1" 1/4 x 3/8	1 100
669531	1" 1/4 x 1/2	1 100
669532	1" 1/4 x 3/4	1 100
669533	1" 1/4 x 1"	1 100
669534	1" 1/2 x 3/8	1 80
669535	1" 1/2 x 1/2	1 80
669536	1" 1/2 x 3/4	1 80
669537	1" 1/2 x 1"	1 80
669538	1" 1/2 x 1" 1/4	1 80
669539	2" x 1/2	1 50
669540	2" x 3/4	1 50
669541	2" x 1"	1 45
669542	2" x 1" 1/4	1 45
669543	2" x 1" 1/2	1 50
669544	2" 1/2 x 1"	1 34
669545	2" 1/2 x 1" 1/2	1 34
669547	2" 1/2 x 1" 1/4	1 33
669548	2" 1/2 x 2"	1 30
669549	3" x 2"	1 20
669550	3" x 2" 1/2	1 20
669552	4" x 3"	1 10

MANICOTTO MF 3/8 FIG. 529A GHISA MALLEABILE ZINCAT



Codice	Descrizione			€ PZ
669308	3/8	10	200	
669309	1/2	10	120	
669310	3/4	10	100	
669311	1"	10	70	
669312	1"1/4	1	45	
669313	1"1/2	1	35	
669314	2"	1	15	

MANICOTTO MF FIG. 246 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669411	1/2 x 3/8	10	200	
669414	3/4 x 1/2	10	160	
669416	1" x 3/8	10	160	
669417	1" x 1/2	10	160	
669418	1" x 3/4	10	140	
669420	1" 1/4 x 1/2	1	100	
669421	1" 1/4 x 3/4	1	100	
669422	1" 1/4 x 1"	1	100	
669423	1" 1/2 x 3/4	1	80	
669424	1" 1/2 x 1"	1	80	
669425	1" 1/2 x 1" 1/4	1	80	
669427	2" x 3/4	1	50	
669428	2" x 1"	1	50	
669429	2" x 1" 1/4	1	50	
669430	2" x 1" 1/2	1	50	
669431	2" 1/2 x 2"	1	40	
669432	3" x 2"	1	40	

MANICOTTO FIG. 270 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669292	1/4	10	300	
669293	3/8	10	300	
669294	1/2	10	200	
669295	3/4	10	130	
669296	1"	10	120	
669297	1" 1/4	1	100	
669298	1" 1/2	1	70	
669299	2"	1	36	
669300	2" 1/2	1	20	
669301	3"	1	14	
669303	4"	1	8	
669304	5"	1	1	

NIPPLO FIG. 280 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669496	3/8	10	400	
669497	1/2	10	160	
669498	3/4	10	160	
669499	1"	10	120	
669500	1" 1/4	1	100	
669501	1" 1/2	1	80	
669502	2"	1	50	
669503	2" 1/2	1	24	
669504	3"	1	16	
669506	4"	1	10	
669507	5"	1	1	



TAPPO FG. 290 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
669553	3/8	10	550
669554	1/2	10	400
669555	3/4	10	250
669556	1"	10	200
669557	1" 1/4	1	140
669558	1" 1/2	1	100
669559	2"	1	66
669560	2" 1/2	1	40
669561	3"	1	20
669562	4"	1	12
669563	5"	1	1

CALOTTA FG. 300 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
669565	1/8	10	200
669566	1/4	10	400
669567	3/8	10	300
669568	1/2	10	600
669569	3/4	10	330
669570	1"	10	150
669571	1" 1/4	1	140
669572	1" 1/2	1	110
669573	2"	1	70
669574	2" 1/2	1	30
669575	3"	1	24
669577	4"	1	12

CONTRODADO FG. 310 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
669580	1/8	10	150
669581	1/4	10	150
669582	3/8	10	150
669583	1/2	10	400
669584	3/4	10	550
669585	1"	10	340
669586	1" 1/4	1	200
669587	1" 1/2	1	180
669588	2"	1	100

BOCCHETTONE CONICO GOMITO FG. 96 GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
669594	3/8	10	160
669595	1/2	10	90
669596	3/4	10	60
669597	1"	10	40
669598	1" 1/4	1	24
669599	1" 1/2	1	19
669600	2"	1	10
669601	2" 1/2	1	3
669602	3"	1	3
669603	4"	1	2

BOCCHETTONE CONICO GOMITO MF FG. 98 GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
669606	3/8	10	140

BOCCHETTONE CONICO GOMITO MF FIG. 98 GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669607	1/2	10	70	
669608	3/4	10	50	
669609	1"	10	30	
669610	1" 1/4	1	20	
669611	1" 1/2	1	16	
669612	2"	1	8	
669613	2" 1/2	1	3	
669614	3"	1	3	
669615	4"	1	2	

BOCCHETTONE CONICO FIG. 340 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669618	1/4	1	150	
669620	3/8	10	120	
669621	1/2	10	110	
669622	3/4	10	90	
669623	1"		60	
669624	1" 1/4	1	30	
669625	1" 1/2	1	21	
669626	2"	1	20	
669627	2" 1/2	1	12	
669628	3"	1	8	
669629	4"	1	4	

BOCCHETTONE CONICO MF FIG. 341 IN GHISA ZINCATA




Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	---	---	------

BOCCHETTONE CONICO MF FIG. 341 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669633	1/2	10	60	
669634	3/4	10	40	
669635	1"	10	50	
669636	1" 1/4	1	30	
669637	1" 1/2	1	24	
669638	2"	1	14	
669639	2" 1/2	1	6	
669640	3"	1	4	
669641	4"	1	2	

PEZZO FOLLE F. FIG.372 IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669699	1/2	10	100	
669700	3/4	10	100	
669702	1"	10	100	
669703	1" 1/4	10	100	

DADO PER BOCCHETTONE NERO FIG. 374 IN GHISA ZINCAT



Codice	Descrizione			€ PZ
669693	1/2	10	100	
669695	1"	10	100	
669696	1" 1/4	10	100	
669697	1" 1/2	10	100	
669698	2"	10	100	



MANICOTTO MF FIG. 529A IN GHISA ZINCATA



Codice	Descrizione			€ PZ
669309	1/2	10	120	
669310	3/4	10	100	
669311	1"	10	70	
669312	1" 1/4	1	45	
669313	1" 1/2	1	35	
669314	2"	1	15	

BOCCHETTONE FF INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281310	1/8	1	10	
281312	1/4	1	10	
281314	3/8	1	10	
281316	1/2	1	10	
281318	3/4	1	10	
281320	1"	1	10	
281322	1"1/4	1	5	
281324	1"1/2	1	1	
281326	2"	1	1	
281328	2"1/2	1	1	
281330	3"	1	1	
281332	4"	1	1	

BOCCHETTONE MF INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281334	1/8	1	10	
281336	1/4	1	10	
281338	3/8	1	10	
281340	1/2	1	10	
281342	3/4	1	10	
281344	1"	1	10	
281346	1"1/4	1	5	
281348	1"1/2	1	1	
281350	2"	1	1	
281352	2"1/2	1	1	
281354	3"	1	1	
281356	4"	1	1	

CALOTTA F INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281358	1/8	1	10	
281360	1/4	1	10	
281362	3/8	1	10	
281364	1/2	1	10	
281366	3/4	1	10	
281368	1"	1	10	
281370	1"1/4	1	5	
281372	1"1/2	1	1	
281374	2"	1	1	
281376	2"1/2	1	1	
281378	3"	1	1	
281380	4"	1	1	

CONTRODADO INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281382	1/8	1	10	
281384	1/4	1	10	
281386	3/8	1	10	
281388	1/2	1	10	
281390	3/4	1	10	
281392	1"	1	10	
281394	1"1/4	1	1	
281396	1"1/2	1	1	
281398	2"	1	1	
281400	2"1/2	1	1	
281402	3"	1	1	
281404	4"	1	1	



CROCE INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281406	1/8	1	10	
281408	1/4	1	10	
281410	3/8	1	10	
281412	1/2	1	10	
281414	3/4	1	10	
281416	1"	1	10	
281418	1"1/4	1	5	
281420	1"1/2	1	1	
281422	2"	1	1	

GOMITO FF INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281424	1/8	1	10	
281426	1/4	1	10	
281428	3/8	1	10	
281430	1/2	1	10	
281432	3/4	1	10	
281434	1"	1	10	
281436	1"1/4	1	5	
281438	1"1/2	1	1	
281440	2"	1	1	
281442	2"1/2	1	1	
281444	3"	1	1	
281446	4"	1	1	

GOMITO MF INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281448	1/8	1	10	
281450	1/4	1	10	
281452	3/8	1	10	
281454	1/2	1	10	
281456	3/4	1	10	
281458	1"	1	10	
281460	1"1/4	1	5	
281462	1"1/2	1	1	
281464	2"	1	1	
281466	2"1/2	1	1	
281468	3"	1	1	
281470	4"	1	1	

GOMITO 45° FF INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
283430	1/8		10	
283432	1/4		10	
283434	3/8		10	
283436	1/2		10	
283438	3/4		10	
283450	1"		10	
283452	1"1/4		5	
283454	1"1/2		5	
283456	2"		5	
283458	2"1/2		5	
283460	3"		5	
283462	4"		5	

GOMITO 45° MF INOX 316



Codice	Descrizione	  € PZ
283466	1/8	5
283468	1/4	10
283470	3/8	10
283472	1/2	10
283476	1"	10
283478	1"1/4	10
283480	1"1/2	10
283482	2"	5
283484	2"1/2	5
283486	3"	5
283488	4"	5

MANICOTTO FF AISI 316L



Codice	Descrizione	  € PZ
281472	1/8	1 10
281474	1/4	1 10
281476	3/8	1 10
281478	1/2	1 10
281480	3/4	1 10
281482	1"	1 10
281484	1"1/4	1 5
281486	1"1/2	1 1
281488	2"	1 1
281490	2"1/2	1 1
281492	3"	1 1
281494	4"	1 1

MANICOTTO RIDOTTO FF ASI 316



Codice	Descrizione	  € PZ
281496	1/4X1/8	10 10
281500	3/8X1/4	1 10
281504	1/2X3/8	1 10
281508	3/4X1/2	1 10
281512	1"X1/2	1 10
281516	1"X3/4	1 10
281520	1"1/4X1/2	1 5
281524	1"1/4X3/4	1 5
281528	1"1/4X1"	1 5
281532	1"1/2X1"	1 1
281536	1"1/2X1"1/4	1 1
281540	2"X1"	1 1
281544	2"X1"1/4	1 1
281548	2"X1"1/2	1 1

MANICOTTO INOX 316 MF RIDOTTO



Codice	Descrizione	  € PZ
298026	1/4X3/8	1 1
298028	3/8X1/2	1 1
298030	1/2X3/4	1 1
298032	3/4X1"	1 1
298034	1"1/4X1"	1 1
298036	1"1/2X1"1/4	1 1
298038	2"X1"1/2	1 1



NIPPLO AISI 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281554	1/8	1	10	
281556	1/4	1	10	
281558	3/8	1	10	
281560	1/2	1	10	
281562	3/4	1	10	
281564	1"	1	10	
281566	1"1/4	1	5	
281568	1"1/2	1	1	
281570	2"	1	1	
281572	2"1/2	1	1	
281574	3"	1	1	
281576	4"	1	1	

NIPPLO RIDOTTO AISI 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281580	1/4X1/8	1	10	
281584	3/8X1/8	1	10	
281588	3/8X1/4	1	10	
281592	1/2X1/4	1	1	
281596	1/2X3/8	1	10	
281598	3/4X1/4	1	10	
281600	3/4X3/8	1	10	
281604	3/4X1/2	1	10	
281608	1"X1/2	1	1	
281612	1"X3/4	1	10	
281616	1"1/4X1/2	1	1	
281620	1"1/4X3/4	1	1	
281624	1"1/4X1"	1	1	
281628	1"1/2X3/4	1	1	
281632	1"1/2X1"	1	1	
281636	1"1/2X1"1/4	1	1	
281640	2"X1"	1	1	
281644	2"X1"1/4	1	1	
281648	2"X1"1/2	1	1	

NIPPLO RIDOTTO AISI 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281652	2"1/2X1"1/2	1	1	
281656	2"1/2X2"	1	1	
281660	3"X2"	1	1	

RIDUZIONE INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281664	1/4X1/8	1	10	
281668	3/8X1/8	1	10	
281672	3/8X1/4	1	10	
281676	1/2X1/4	1	10	
281680	1/2X3/8	1	10	
281682	3/4X1/4	1	10	
281684	3/4X3/8	1	10	
281688	3/4X1/2	1	10	
281692	1"X1/2	1	10	
281696	1"X3/4	1	10	
281700	1"1/4X1/2	1	10	
281704	1"1/4X3/4	1	10	
281708	1"1/4X1"	1	10	
281712	1"1/2X3/4	1	1	
281716	1"1/2X1"	1	1	
281720	1"1/2X1"1/4	1	1	
281724	2"X1"	1	1	
281728	2"X1"1/4	1	1	
281732	2"X1"1/2	1	1	
281736	2"1/2X1"1/2	1	1	
281740	2"1/2X2"	1	1	
281744	3"X2"	1	1	
281748	3"X2"1/2	1	1	

TAPPO M INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281752	1/8	1	10	
281754	1/4	1	10	
281756	3/8	1	10	
281758	1/2	1	10	
281760	3/4	1	10	
281762	1"	1	10	
281764	1"1/4	1	5	
281766	1"1/2	1	1	
281768	2"	1	1	
281770	2"1/2	1	1	
281772	3"	1	1	
281774	4"	1	1	

TEE INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
281776	1/8	1	10	
281778	1/4	1	10	
281780	3/8	1	10	
281782	1/2	1	10	
281784	3/4	1	10	
281786	1"	1	10	
281788	1"1/4	1	5	
281790	1"1/2	1	1	
281792	2"	1	1	
281794	2"1/2	1	1	
281796	3"	1	1	
281798	4"	1	1	

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
299390	1/8X6	1	1	
299394	1/4X6	1	1	
299396	3/8X10	1	1	
299400	1/2X13	1	1	
299404	1/2X15	1	1	
299410	3/4X16	1	1	
299412	3/4X20	1	1	
299416	1"X25	1	1	
299420	1"1/4X32	1	1	
299424	1"1/2X40	1	1	
299434	2"X50	1	1	

TRONCHETTO INOX 316



Codice	Descrizione			€ PZ
703276	1/8X30	1	10	
703277	1/4X30		10	
703278	3/8X30	1	10	
703279	1/2X35	1	10	
703280	3/4X40	1	10	
703281	1"X40	1	6	
703282	1"1/4X50	1	10	
703283	1"1/2X50	1	10	
703284	2"X50	1	5	
703285	2"1/2X60			
703286	3"X70			
703287	4"X80			



BARILOTTO ZINCATO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
275986	3/8X60 mm.	10	100
275988	3/8X100 mm.	10	100
276030	1/2X40 mm.	10	100
276032	1/2X50 mm.	10	100
276034	1/2X60 mm.	5	25
276036	1/2X70 mm.	5	25
276038	1/2X80 mm.	5	20
276040	1/2X100 mm.	5	25
276042	1/2X150 mm.	10	35
276044	1/2X200 mm.	5	25
276045	1/2X250 mm.	5	20
276046	1/2X300 mm.	5	15
276052	1/2X500 mm.	5	5
276054	1/2X1000 mm.	5	5
276056	1/2X1500 mm.	5	5
276062	3/4X50 mm.	5	75
276064	3/4X60 mm.	10	50
276066	3/4X70 mm.	10	50
276068	3/4X80 mm.	10	50
276070	3/4X100 mm.	5	25
276072	3/4X150 mm.	5	25
276074	3/4X200 mm.	5	25
276076	3/4X300 mm.	5	25
276078	3/4X500 mm.	5	5
276080	3/4X1000 mm.	5	5
276082	3/4X1500 mm.	5	5
276088	1"X50 mm.	5	25
276090	1"X60 mm.	5	25
276092	1"X70 mm.	5	25
276094	1"X80 mm.	5	25
276096	1"X100 mm.	5	25
276097	1"X120 mm.	5	25
276098	1"X130 mm.	5	25
276100	1"X150 mm.	5	25
276106	1"X200 mm.	5	25
276108	1"X300 mm.	5	15
276110	1"X500 mm.	5	5
276111	1"X1000 mm.	5	5
276112	1"X1500 mm.	5	5
276114	1"1/4X100 mm.	5	25
276118	1"1/4X150 mm.	5	25

BARILOTTO ZINCATO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
276120	1"1/4X200 mm.	5	30
276122	1"1/4X300 mm.	5	25
276126	1"1/4X500 mm.	5	5
276128	1"1/4X1000 mm.	5	5
276132	1"1/2X100 mm.	5	25
276134	1"1/2X150 mm.	5	20
276136	1"1/2X200 mm.	5	25
276138	1"1/2X300 mm.	5	15
276142	1"1/2X500 mm.	5	5
276144	1"1/2X1000 mm.	5	5
276146	2"X100 mm.	5	5
276148	2"X150 mm.	5	5
276150	2"X200 mm.	5	5
276154	2"X300 mm.	5	10
276158	2"X500 mm.	5	5
276160	2"X1000 mm.	5	5
284840	2"1/2X200 mm.	5	5
284842	2"1/2X300 mm.	5	5
284843	2"1/2X500 mm.	5	5
284844	2"1/2X1000 mm.	5	5
284850	3"X200 mm.	5	5
284854	3"X1000 mm.	5	5
284858	4"X150 mm.	5	5
284860	4"X200 mm.	5	5
284862	4"X300 mm.	5	5
284864	4"X500 mm.	5	5
284866	4"X1000 mm.	5	5

SCORREVOLE ZINCATO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
274680	1/2X150	5	35
274684	3/4X150	5	25
274690	1"X150	5	25
274692	1"1/4X200	5	30

TRONCHETTO NERO



Codice	Descrizione			€ PZ
106160	1/2X100			10
106172	3/4X100			10
106184	1"X 100			10
106190	1"1/4X100			10
106202	1"1/2X100			10
106214	2"X100			10
106232	2"1/2X100			10
106244	3" X 100			10
106268	4" X100			10
106280	5" X 150			1
106286	6" X 150			1

TRONCHETTO SCANALATO



Tronchetto in acciaio nero una
estremità scanalata l'altra
filettata passo gas

Codice	Descrizione			€ PZ
667232	1"1/2	1	1	
667234	2"	1	1	
667238	2"1/2	1	1	
667240	3"	1	1	
667244	4"	1	1	
667246	5"	1	1	

CALOTTA ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione			€ PZ
667559	1/8			10
667560	1/4			10
667561	3/8			10

CALOTTA ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione			€ PZ
667562	1/2			10
667563	3/4			10
667564	1"			10
667565	1" 1/4			10
667566	1" 1/2			10

MANICOTTO NERO IN FERRO



Codice	Descrizione			€ PZ
661310	1/8			200
661311	1/4			200
661312	3/8	10	150	
661313	1/2	10	150	
661314	3/4	10	150	
661315	1"	10	100	
661316	1"1/4		50	
661317	1"1/2		40	
661318	2"		25	
661319	2"1/2	1	54	
661320	3"	1	54	
661322	4"		6	
661323	5"		4	
661324	6"		2	

MANICOTTO ZINCATO FERRO



Codice	Descrizione			€ PZ
661297	1/8			200



MANICOTTO ZINCATO FERRO



Codice	Descrizione	  € PZ
661298	1/4	200
661299	3/8	10 150
661300	1/2	1 150
661301	3/4	1 150
661302	1"	1 100
661303	1"1/4	1 50
661304	1"1/2	1 40
661305	2"	1 25
661306	2"1/2	1 6
661307	3"	1 6
661309	4"	1 6

MANICOTTO FF ZINCATO ACCIAIO



Codice	Descrizione	  € PZ
667360	1/4X1/8	10
667361	3/8X1/8	100
667362	3/8X1/4	100
667364	1/2X1/4	100
667365	1/2X3/8	100
667366	3/4X1/4	100
667367	3/4X3/8	100
667368	3/4X1/2	100
667369	1"X3/8	100
667370	1"X1/2	100
667371	1"X3/4	100

NIPPLO ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	  € PZ
667349	1/8	10
667350	1/4	10
667351	3/8	10
667352	1/2	10
667353	3/4	10
667354	1"	10
667355	1"1/4	10
667356	1"1/2	10
667357	2"	10

NIPPLO ACCIAIO ZINCATO RIDOTTO



Codice	Descrizione	  € PZ
667373	1/4X1/8	10
667374	3/8X1/8	10
667375	3/8X1/4	10
667376	1/2X1/8	10
667377	1/2X1/4	10
667378	1/2X3/8	10
667380	3/4X3/8	10
667381	3/4X1/2	10
667382	1"X3/8	10
667383	1"X1/2	10
667384	1"X3/4	10
667385	1"1/4X3/4	10
667386	1"1/4X1"	10
667387	1"1/2X3/4	10
667388	1"1/2X1"	10
667389	1"1/2X1"1/4	10
667390	2"X1"	10
667391	2"X1"1/4	10
667392	2"X1"1/2	10

PROLUNGA ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	  € PZ
664301	3/8X10	10
664302	3/8X15	10
664303	3/8X20	10
664304	3/8X25	10
664305	3/8X30	10
664306	1/2X10	10
664307	1/2X15	10
664308	1/2X20	10
664309	1/2X25	10
664310	1/2X30	10
664311	3/4X10	10
664312	3/4X15	10
664313	3/4X20	10
664314	3/4X25	10
664315	3/4X30	10
664317	1"X15	10
664318	1"X20	10
664319	1"X25	10

PROLUNGA RIDOTTA MF ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	  € PZ
667339	1/4X1/2X15	10
667340	3/8X1/2X15	10
667342	1/2X3/4X20	10
667344	3/4X1"X20	10
667345	1"X1"1/4X20	10

RIDUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	  € PZ
667110	1/4X1/8	10
667111	3/8X1/8	10
667112	3/8X1/4	10
667113	1/2X1/4	10
667114	1/2X3/8	10
667115	3/4X3/8	10
667116	3/4X1/2	10
667118	1"X3/8	10
667119	1"X1/2	10
667120	1"X3/4	10
667121	1"1/4X1/2	10
667122	1"1/4X3/4	10
667123	1"1/4X1"	10
667125	1"1/2X1/2	10
667126	1"1/2X3/4	10
667127	1"1/2X1"	10
667128	1"1/2X1"1/4	10
667129	2"X3/4	10
667130	2"X1"	10
667131	2"X1"1/4	10
667132	2"X1"1/2	10

TAPPO ACCIAIO ZINCATO



Codice	Descrizione	  € PZ
290310	1/8	10
290312	1/4	10
290314	3/8	10
290316	1/2	10
290320	1"	10



CURVA A SALDARE 90° DIMA 3



Codice	Descrizione	  € PZ
660955	1/2 (21,3X2) DN 15	1 100
660956	3/4 (26,9X2) DN 20	1 100
660957	1" (33,7X2,3) DN 25	1 80
660958	1"1/4 (42,4X2,6) DN 32	1 100
660959	1"1/2 (48,3X2,6) DN 40	1 50
660960	2" (60,3X2,9) DN 50	1 30
660961	2"1/2 (76,1X2,9) DN 65	1 5
660962	3" (88,9X3,2) DN 80	1 5
660964	4" (114,3X3,6) DN 100	1 4
660965	5" (139,7X4) DN 125	1 1
660966	6" (168,3X4,5) DN 150	1 1
660968	8" (219,1X5,9) DN 200	1
660969	10" (273X6,3) DN 250	1
660970	12" (323,9X7,1) DN 300	1

CURVA A SALDARE 45°



Codice	Descrizione	  € PZ
290120	2" DN50 (60,3)	
290122	2"1/2 DN65 (76,1)	
290124	3" DN80 (88,9)	
290128	4" DN100 (114,3)	
290130	5" DN125 (139,7)	
290132	6" DN150 (168,3)	
290134	8" DN200 (219,7)	
290136	10" DN250 (273)	
290138	12" DN300 (323,9)	

FONDELLO BOMBATO



Codice	Descrizione	  € PZ
665650	1" DN25 (33,7)	20
665651	1"1/4 DN32 (42,4)	20
665652	1"1/2 DN40 (48,3)	20
665653	2" DN50 (60,3)	50
665654	2"1/2 DN65 (76,1)	30
665655	3" DN80 (88,9)	30
665656	4" DN100 (114,3)	15
665657	5" DN125 (139,7)	15
665658	6" DN150 (168,3)	10
665659	8" DN200 (219,7)	8
665660	10" DN250 (273)	1
665661	12" DN300 (323,9)	1

RIDUZIONE SALDARE



Codice	Descrizione	  € PZ
283202	25X20 (33,7X26,9)	20
283204	32X20 (42,4X26,9)	20
283206	32X25 (42,4X33,7)	20
283208	40X20 (48,3X26,9)	20
283210	40X25 (48,3X33,7)	20
283212	40X32 (48,3X42,4)	20
283214	50X25 (60,3X33,7)	20
283216	50X32 (60,3X42,4)	20
283218	50X40 (60,3X48,3)	10
283220	65X32 (76,1X42,4)	10
283222	65X40 (76,1X48,3)	10
283224	65X50 (76,1X60,3)	10
283226	80X40 (88,9X48,3)	6
283228	80X50 (88,9X60,3)	6
283230	80X65 (88,9X76,1)	6
283232	100X50 (114,3X60,3)	6
283234	100X65 (114,3X76,1)	6
283236	100X80 (114,3X88,9)	6
283238	125X65 (139,7X76,1)	1

RIDUZIONE SALDARE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
283240	125X80 (139,7X88,9)	1	
283242	125X100 (139,7X114,3)	1	
283244	150X80 (168,3X88,9)	1	
283246	150X100 (168,3X114,3)	1	
283248	150X125 (168,3X139,7)	1	
283250	200X100 (219,1X114,3)	1	
283252	200X125 (219,1X139,7)	1	
283254	200X150 (219,1X168,3)	1	
283258	250X150 (273,0X168,3)	1	
283260	250X200 (273,0X219,1)	1	
283264	300X200 (323,9X219,1)	1	
283266	300X250 (323,9X273)	1	

TEE A SALDARE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
268390	15 SP. 2 (MM. 21,3) ISO	1 1	
268392	20 SP. 2,3 (MM. 26,9) ISO	1	
268394	25 SP. 2,6 (MM. 33,7) ISO	1 1	
268396	32 SP. 2,6 (MM. 42,4) ISO	1 1	
268398	40 SP. 2,6 (MM. 48,3) ISO	1 1	
268400	50 SP. 2,9 (MM. 60,3) ISO	1 1	
268402	65 SP. 2,9 (MM. 76,1) ISO	1 1	
268404	80 SP. 3,2 (MM. 88,9) ISO	1 1	
268406	100 SP. 3,6 (MM. 114,3) ISO	1 1	
268408	125 SP. 4 (MM. 139,7) ISO	1 1	
268410	150 SP. 4,5 (MM. 168,3) ISO	1 1	
268412	200 SP. 6,3 (MM. 219,1) ISO	1 1	
268414	250 SP. 6,3 (MM. 273) ISO	1 1	
268416	300 SP. 7,1 (MM. 323,9) ISO	1 1	

SCARPETTA A SALDARE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
280052	20 (3/4) 26,9	1	
280054	25 (1") 33,7	1	
280056	32 (1"1/4) 42,4	1	
280058	40 (1"1/2) 48,3	1	
280060	50 (2") 60,3	1	
280062	65 (2"1/2) 76,1	1	
280064	80 (3") 88,9	1	
280066	100 (4") 114,3	1	
280068	125 (5") 139,7	1	
280070	150 (6") 168,3	1	
280072	200 (8") 219,1	1	
280074	250 (10") 273	1	
280076	300 (12") 323,9	1	



FLANGIA LIBERA ZINC. PN16 DN 20 1092-1-2 (EX 6090)



Flangia libera EN 1092-1 tipo 02/PN10 - PN16 - Acciaio al carbonio zincata

Codice	Descrizione	  € PZ
194622	DN 20	1
194624	DN 25	1
194626	DN 32	1
194628	DN 40	1
194630	DN 50	1
194632	DN 65	1
194634	DN 80	1
194636	DN 100	1
194638	DN 125	1
194640	DN 150	1

FLANGIA PN 10 EN 1092-1 (EX UNI 2277-67)



Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN10 - Acciaio al carbonio (ex UNI-2277)

Codice	Descrizione	  € PZ
250670	DN 80 (4 F. 16X60)	1
250672	DN 200 (8 F. 20X80)	1
250674	DN 250 (12 F. 20X100)	1
250676	DN 300 (12 F. 20X100)	1
ALTRE MISURE UGUALI A 2278 PN 16		

FLANGE PN 16 UNI EN 1092-1 (EX UNI 2278-67)



Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN16 - Acciaio al carbonio (ex UNI-2278)

Codice	Descrizione	  € PZ
250690	DN 15 (4 F. 12X50)	1
250692	DN 20 (4 F. 12X50)	1
250694	DN 25 (4 F. 12X50)	1
250696	DN 32 (4 F. 16X60)	1

FLANGE PN 16 UNI EN 1092-1 (EX UNI 2278-67)



Flangia piana EN 1092-1 tipo 01A/PN16 - Acciaio al carbonio (ex UNI-2278)

Codice	Descrizione	  € PZ
250698	DN 40 (4 F. 16X60)	1
250700	DN 50 (4 F. 16X60)	1
250702	DN 65 (4 F. 16X60)	1
250703	DN 80 (4 F. 16X60)	1
250706	DN 100 (8 F. 16X65)	1
250708	DN 125 (8 F. 16X65)	1
250710	DN 150 (8 F. 16X65)	1
250712	DN 200 (12 F. 20X80)	1
250714	DN 250 (12 F. 24X100)	1
250716	DN 300 (12 F. 24X100)	1

PER ALTRE MISURE CHIEDERE OFFERTA

FLANGE PN16 COLLARINO 1092-1 (EX 2282-67)



Flangia a collarino EN 1092-1 tipo 11B/PN16 - Acciaio al carbonio (ex UNI-2282-67)

Codice	Descrizione	  € PZ
250750	DN 15 (4 F. 12X50)	1
250752	DN 20 (4 F. 12X50)	1
250754	DN 25 (4 F. 12X50)	1
250756	DN 32 (4 F. 16X60)	1
250758	DN 40 (4 F. 16X60)	1
250760	DN 50 (4 F. 16X60)	1
250762	DN 65 (8 F. 16X60)	1
250764	DN 80 (8 F. 16X60)	1
250766	DN 100 (8 F. 16X65)	1
250768	DN 125 (8 F. 16X65)	1
250770	DN 150 (8 F. 20X80)	1
250772	DN 200 (12 F. 20X80)	1
250774	DN 250 (12 F. 24X100)	1
250776	DN 300 (12 F. 24X100)	1

FLANGIA FILETTATA ZINCATA 1/2 PN16/25/40 EN1092/13



Flangia filettata EN 1092-1 tipo 13B/PN16 Acciaio al carbonio zincata

Codice	Descrizione	  € PZ
283340	1/2 (4 F. 12X50)	1
283342	3/4 (4 F. 12X50)	1
283344	1" (4 F. 12X50)	1
283346	1"1/4 (4 F. 16X60)	1
283348	1"1/2 (4 F. 16X60)	1
283350	2" (4 F. 16X60)	1
283352	2"1/2 (4 F. 16X60)	1
283354	3" (8 F. 16X60)	1
283356	4" (8 F. 16X65)	1
283358	5" (8 F. 16X65)	1

FLANGE CIECHE PN 10 UNI EN 1092-1 EX 6092-67



Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN10 - Acciaio al carbonio

Codice	Descrizione	  € PZ
250810	DN 80 (4 F. 16X60)	1
250812	DN 200 (8 F. 20X80)	1
250814	DN 250 (12 F. 20X80)	1
250816	DN 300 (12 F. 20X80)	1

FLANGE CIECHE PN 16 UNI EN 1092-1 EX 6093-67



Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN16 - Acciaio al carbonio

Codice	Descrizione	  € PZ
250830	DN 20 (4 F. 12X50)	1
250832	DN 25 (4 F. 12X50)	1
250834	DN 32 (4 F. 16X60)	1
250836	DN 40 (4 F. 16X60)	1
250838	DN 50 (4 F. 16X60)	1
250840	DN 65 (4 F. 16X60)	1

FLANGE CIECHE PN 16 UNI EN 1092-1 EX 6093-67



Flangia cieca EN 1092-1 tipo 05A/PN16 - Acciaio al carbonio

Codice	Descrizione	  € PZ
250842	DN 80 (8 F. 16X60)	1
250844	DN 100 (8 F. 16X65)	1
250846	DN 125 (8 F. 16X65)	1
250848	DN 150 (8 F. 20X80)	1
250850	DN 200 (8 F. 20X80)	1
250852	DN 250 (12 F. 20X90)	1
250854	DN 300 (12 F. 20X100)	1

VITI ZINCATE PER FLANGE E VALVOLE



Codice	Descrizione	  € PZ
284154	12X50 (DN15)	100
284160	16X30 TUTTO FILETTO (LUG 32/40)	100
284161	16X35 TUTTO FILETTO (LUG 50/65/80)	100
284162	16X40 TUTTO FILETTO (LUG 100)	100
284164	16X45 TUTTO FILETTO (LUG 125/150)	100
284166	16X50	100
284170	16X60	50
284172	16X60 TUTTO FILETTO	100
284174	16X65	100
284175	16X65 TUTTO FILETTO	100
284176	16X70	100
284184	16X90	25
284188	16X100	25
284190	16X110	25
284300	16X130	25
284308	16X150	25
284322	20X75	25
284324	20X80	25
284332	20X120	25
284336	20X160	25



BARRA FILETTATA DA mt. 1 ZINCATA



Codice	Descrizione	  € PZ
664008	6	10
664009	8	10
664010	10	10
664011	12	10
664013	16	10
664015	20	10
664024	22	10
664026	24	10

BARRETTA FILETTATA DA mt. 2 ZINCATA



Codice	Descrizione	  € PZ
269998	8	
270001	10	

DADO ZINCATO PER BULLONE



Codice	Descrizione	  € PZ
663000	8	1 500
663001	10	1 500
663002	12	1 300
663004	16	1 200
663006	20	1 100
663008	22	1 100

GUARNIZIONI PER FLANGIA PN 6 ESENTE AMIANTO



Guarnizione per flangia ad anello senza fori in fibre aramidiche + NBR (Esente amianto) Colore: Verde
Pressione: = 50 bar (5 MPa)
Temperatura: = 180°C (356°F)

Codice	Descrizione	  € PZ
662874	DN20 3/4 25X53	1
662875	DN25 1" 30X63	1
662876	DN32 1 1/4 38X75	1
662877	DN40 1 1/2 45X85	1
662878	DN50 2" 57X95	1
662879	DN65 2 1/2 76X115	1
662880	DN80 3" 89X132	1
662881	DN100 4" 108X152	1
662882	DN125 5" 133X182	1
662883	DN150 6" 159X207	1
662884	DN200 8" 216X262	1
662885	DN250 10" 267X318	1
662886	DN300 12" 318X373	1

GUARNIZIONI PER FLANGIA PN 10/16 ESENTE AMIANTO



Guarnizione per flangia ad anello senza fori in fibre aramidiche + NBR (Esente amianto) Colore: Verde
Pressione: = 50 bar (5 MPa)
Temperatura: = 180°C (356°F)

Codice	Descrizione	  € PZ
662924	DN15 SP.2 50X20	1
662925	DN20 SP.2 60X25	1
662926	DN25 SP.2 70X30	1
662927	DN32 SP.2 82X38	1
662928	DN40 SP.2 92X45	1
662929	DN50 SP.2 108X57	1
662930	DN65 SP.2 127X76	1
662931	DN80 SP.2 142X89	1
662932	DN100 SP.2 162X108	1
662933	DN125 SP.2 192X140	1
662934	DN150 SP.2 219X169	1
662935	DN200 SP.2 273X218	1
662936	DN250 SP.2 330X273	1
662937	DN300 SP.2 385X318	1
662938	DN350 SP.2 438X368	1
662939	DN400 SP.2 490X420	1
664474	DN15 SP.3 50X20	1
664475	DN20 SP.3 60X25	1

GUARNIZIONI PER FLANGIA PN 10/16 ESENTE AMIANTO



Guarnizione per flangia ad anello senza fori in fibre aramidiche + NBR (Esente amianto) Colore: Verde
Pressione: = 50 bar (5 MPa)
Temperatura: = 180°C (356°F)

Codice	Descrizione	  € PZ
664476	DN25 SP.3 70X30	1
664477	DN32 SP.3 82X38	1
664478	DN40 SP.3 92X45	1
664479	DN50 SP.3 108X55	1
664480	DN65 SP.3 127X76	1
664481	DN80 SP.3 142X89	1
664482	DN100 SP.3 162X108	1
664483	DN125 SP.3 192X140	1
664484	DN150 SP.3 219X169	1
664485	DN200 SP.3 273X218	1
664487	DN300 SP.3 385X318	1
664488	DN350 SP.3 438X368	1
664489	DN400 SP.3 490X420	1

GUARNIZIONE PER FLANGIA PN10/16 IN GOMMA SP.3



Guarnizione per flangia anello senza fori in SBR colore Nero
Pressione: = 40 bar (4 MPa)
Temperatura: = 70°C (158°F)

Codice	Descrizione	  € PZ
662944	DN 15	1
662945	DN 20	1
662946	DN 25	1
662947	DN 32	1
662948	DN 40	1
662949	DN 50	1
662950	DN 65	1
662951	DN 80	1
662952	DN 100	1
662953	DN 125	1
662954	DN 150	1
662955	DN 200	1
662956	DN 250	1
662957	DN 300	1
662958	DN 350	1
662959	DN 400	1
662960	DN 450	1

GUARNIZIONE SPIROMETALLICA SW BORDINO INTERNO



Guarnizione in grafite armata METAGRAPH G rinforzata con un bordino metallico interno per industria chimica petrolchimica,impianti di scarico,centrali termiche,valvole tubazioni industrie alimentari ecc. PN 160 e 650°

Codice	Descrizione	  € PZ
194392	DN 15 PN 160	1
194394	DN 20 PN 160	1
194396	DN 25 PN 160	1
194398	DN 32 PN 160	1
194400	DN 40 PN 160	1
194402	DN 50 PN 160	1
194404	DN 65 PN 160	1
194406	DN 80 PN 160	1
194408	DN 100 PN 160	1
194410	DN 125 PN 160	1
194412	DN 150 PN 160	1
194414	DN 200 PN 160	1
194416	DN 2580 PN 160	1

GUARNIZIONE SPIROMETALLICA SWCI DOPPIO BORDINO



Guarnizione spirometallica anello esterno ed interno (SWIE),condizioni massime di esercizio. Pressione massima 182 BAR.Temperatura massima esercizio: con filler in gafite 550 °C Con filler in PTFE 260 °C (verificare tabella)

Codice	Descrizione	  € PZ
194550	DN 15 PN 182	1
194552	DN 20 PN 182	1
194554	DN 25 PN 182	1
194556	DN 32 PN 182	1
194558	DN 40 PN 182	1
194560	DN 50 PN 182	1
194562	DN 65 PN 182	1
194564	DN 80 PN 182	1
194566	DN 100 PN 182	1
194568	DN 125 PN 182	1
194570	DN 150 PN 182	1
194572	DN 200 PN 182	1



GUARNIZIONE PER FLANGIA IN GRAFITE ARMATA (VAPORE)



Guarnizione in Grafite per flangia ad anello senza fori
Colore: Nero Pressione: = 220 bar (22 MPa) Temperatura: = 550°C (1022°F)

Codice	Descrizione	 	€ PZ
664450	DN15 PN 16 (50X20X2)	1	
664451	DN 20 PN16 (60X25X2)	1	
664452	DN 25 PN16 (70X30X2)	1	
664453	DN 32 PN16 (82X138X2)	1	
664454	DN 40 PN16 (92X45X2)	1	
664455	DN 50 PN16 (108X57X2)	1	
664456	DN 65 PN16 (127X76X2)	1	
664457	DN 80 PN16 (142X89X2)	1	
664458	DN100 PN16 (162X108X2)	1	
664459	DN125 PN16 (192X140X2)	1	
664460	DN150 PN16 (219X169X2)	1	
664461	DN200 PN16 (273X218X2)	1	
664462	DN250 PN16 (330X273X2)	1	
664463	DN300 PN16 (385X318X2)	1	

GUARNIZIONE PER FLANGIA IN TEFLON (PTFE) SP.2



PTFE (Politetrafluoteline)
Colore Bianco Spessore standard 2-3mm Temperatura d'impiego -200 / + 260° C Peso specifico 2,14-2,18 g/cm3
Resistenza alla trazione 20-32 N/mm² Resistenza a compressione 4,3 N/mm²

Codice	Descrizione	 	€ PZ
662966	DN15 PN 10/40 50X20	1 100	
662968	DN20 PN 10/40 60X25	1 100	
662970	DN25 PN 10/40 70X30	1 100	
662972	DN32 PN 10/40 82X38	1 100	
662974	DN40 PN 10/40 92X45	1 100	
662976	DN50 PN 10/40 108X57	1 100	
662978	DN65 PN 10/40 127X76	1 1	
662980	DN80 PN 10/40 142X89	1 1	
662982	DN100 PN 10/40 162X108	1 1	
662984	DN125 PN 10/40 192X140	1 1	

CONO OTTONE PER PE100 GAS



Bussola di rinforzo in ottone per tubi PE

Codice	Descrizione	  € PZ
268270	20	10
268272	25	10
268274	32	10
268276	40	10
268278	50	30
268280	63	5

RACCORDO OTTONE MASCHIO PER TUBI PE "TOF"



Raccordo DIRITTO MASCHIO ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione	  € PZ
268282	1/2X20	1 50
291660	1/2X25 RIDOTTO	1 40
268284	3/4X25	1 30
291662	3/4X32 RIDOTTO	1 30
268286	1"X32	1 25
291664	1"X40 RIDOTTO	1 15
268288	1"1/4X40	1 10
291666	1"1/4X50 RIDOTTO	1 10
268290	M. 1"1/2X50	1 6
268292	M. 2"X63	1 5

RACCORDO OTTONE FEMMINA PER TUBI PE "TOF"



Raccordo femmina ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione	  € PZ
268294	1/2X20	1 50
291670	1/2X25 RIDOTTO	1 50
268296	3/4X25	1 30

RACCORDO OTTONE FEMMINA PER TUBI PE "TOF"



Raccordo femmina ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione	  € PZ
291672	3/4X32 RIDOTTO	1 30
268298	1"X32	1 25
291674	1"X40 RIDOTTO	1 15
268300	1"1/4X40	1 12
291676	1"1/4X50 RIDOTTO	1 10
268302	1"1/2X50	1 6
268304	2"X63	1 5

RACCORDO OTTONE DOPPIO PER TUBI PE "TOF"



Raccordo DOPPIO ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione	  € PZ
268306	20	1 40
268308	25	1 20
268310	32	1 10
268312	40	1 6
268314	50	1 4
268316	63	1 2

GOMITO MURALE PER TUBI POLIETILENE "TOF"



GOMITO MURALE ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione	  € PZ
268384	F. 1/2X20	1 25
268386	F. 3/4X25	1 20



GOMITO OTTONE FEMMINA PER TUBI PE "TOF"



Raccordo GOMITO FEMMINA ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione			€ PZ
268320	1/2X20	1	30	
268322	3/4X25	1	25	
268324	1"X32	1	15	
268326	1"1/4X40	1	8	
268328	1"1/2X50	1	5	
268330	2"X63	1	3	

GOMITO OTTONE MASCHIO PER TUBI PE "TOF"



Raccordo GOMITO MASCHIO ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione			€ PZ
268332	1/2X20	1	30	
268334	3/4X25	1	25	
268336	1"X32	1	20	
268338	1"1/4X40	1	8	
268340	1"1/2X50	1	5	
268342	2"X63	1	3	

GOMITO OTTONE DOPPIO PER TUBI PE "TOF"



Raccordo GOMITO DOPPIO ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione			€ PZ
268344	20	1	30	
268346	25	1	20	
268348	32	1	10	
268350	40	1	6	
268352	50	1	3	
268354	63	1	2	

TEE OTTONE FEMMINA PER TUBI PE "TOF"



Raccordo TEE FEMMINA ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione			€ PZ
268356	20XF.1/2X20	1	40	
268358	25XF.3/4X25	1	10	
268360	32XF.1"X32	1	10	
268362	40XF.1"1/4X40	1	5	
268364	50XF.1"1/2X50	1	4	
268366	63XF.2"X63	1	2	

TEE OTTONE PER TUBI PE "TOF"



Raccordo TEE ad innesto rapido per di tubi in polietilene ad alta o bassa densità, anello di tenuta meccanica in polimero. Per uso gas utilizzare boccola di rinforzo S5-GAS. LIMITI TEMPERATURA da +5°C to +80°C LIMITI PRESSIONE PN16 (20°C)

Codice	Descrizione			€ PZ
268368	20	1	25	
268370	25	1	10	
268372	32	1	8	
268374	40	1	5	
268376	50	1	3	
268378	63	1	1	

RACCORDO OTTONE MASCHIO OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene diritto maschio anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152300	1/2X20	1	20	
152302	3/4X25	1	15	
152304	1"X32	1	12	
152306	1"1/4X40	1	6	
152308	1"1/2X50	1	6	
152310	M.2"X63	1	2	

RACCORDO OTTONE FEMMINA OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene diritto femmina anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152316	1/2X20	1	20	
152318	3/4X25	1	15	
152320	1"X32	1	12	
152322	1"1/4X40	1	6	
152324	1"1/2X50	1	6	
152326	2"X63	1	2	

RACCORDO OTTONE DOPPIO OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene doppio, anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152330	20X20	1	20	
152332	25X25	1	25	
152334	32X32	1	8	
152336	40X40	1	4	
152338	50X50	1	3	
152340	63X63	1	2	

GOMITO OTTONE DOPPIO OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene doppio a gomito anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152386	20	1	20	
152388	25	1	12	
152390	32	1	15	
152392	40	1	3	
152394	50	1	2	
152396	63	1	1	

GOMITO OTTONE MASCHIO OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene a gomito estremità maschio, anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152400	20X1/2	1	15	
152402	25X3/4	1	12	
152404	32X1"	1	8	
152406	40X1"1/4	1	6	
152408	50X1"1/2	1	3	
152410	63X2"	1	2	

GOMITO OTTONE FEMMINA OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene a gomito estremità femmina, anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152414	20X1/2	1	25	
152416	25X3/4	1	15	
152418	F32X1"	1	10	
152420	40X1"1/4	1	5	
152422	50X1"1/2	1	3	
152424	63X2"	1	2	

TEE OTTONE OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene a tee, anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152350	20	1	10	
152352	25	1	8	
152354	32	1	5	
152356	40	1	2	
152358	50	1	1	
152360	63	1	1	



TEE OTTONE FEMMINA OGIVA METALLO PER PEHD



Raccordo per tubi polietilene a tee attacco centrale filettato femmina, anello di bloccaggio in metallo Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (compatibile con limiti di temperatura del tubo usato). Pressione nominale: 25 bar.

Codice	Descrizione			€ PZ
152368	20X1/2	1	15	
152370	25X3/4	1	8	
152372	32X1"	1	5	
152374	40X1"1/4	1	3	
152376	50X1"1/2	1	2	
152378	63X2"	1	1	

VALVOLA SFERA A COPRESSIONE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
297800	20		10	
297802	25		10	
297804	32		10	
297806	40		10	
297808	50		10	
297810	63		10	
297812	75		10	
297814	90		10	
297816	110		10	

VALVOLA SFERA IN PP FF FILETTATA (-15+80°)



Codice	Descrizione			€ PZ
206520	1/2		10	
206522	3/4		10	
206524	1"		10	
206526	1"1/4		10	
206528	1"1/2		10	
206530	2"		10	
206532	2"1/2		10	
206534	3"		10	
206536	4"		10	

PRESA A STAFFA IN POLIPROPILENE



Codice	Descrizione			€ PZ
613139	20X1/2 (2 BULLONI)		1	

PRESA A STAFFA IN POLIPROPILENE



Codice	Descrizione			€ PZ
613140	25X1/2 (2 BULLONI)	1	30	
613141	25X3/4 (2 BULLONI)		1	
613142	32X1/2 (2 BULLONI)		1	
613143	32X3/4 (2 BULLONI)		1	
613144	32X1" (2 BULLONI)		1	
613145	40X1/2 (2 BULLONI)		1	
613146	40X3/4 (2 BULLONI)		1	
613147	40X1" (2 BULLONI)		1	
613148	50X1/2 (2 BULLONI)		1	
613149	50X3/4 (2 BULLONI)		1	
613150	50X1" (2 BULLONI)		1	
613152	63X1/2 (4 BULLONI)		1	
613153	63X3/4 (4 BULLONI)		1	
613154	63X1" (4 BULLONI)		1	
613155	63X1"1/4 (4 BULLONI)		1	
613156	63X1"1/2 (4 BULLONI)		1	
613157	75X1/2 (4 BULLONI)		1	
613158	75X3/4 (4 BULLONI)		1	
613159	75X1" (4 BULLONI)		1	
613160	75X1"1/4 (4 BULLONI)		1	
613161	75X1"1/2 (4 BULLONI)		1	
613162	75X2" (4 BULLONI)		1	
613163	90X1/2 (4 BULLONI)		1	
613164	90X3/4 (4 BULLONI)		1	
613165	90X1" (4 BULLONI)		1	
613166	90X1"1/4 (4 BULLONI)		1	
613168	90X2" (4 BULLONI)		1	
613169	110X1/2 (4 BULLONI)		1	
613170	110X3/4 (4 BULLONI)		1	
613171	110X1" (4 BULLONI)		1	
613172	110X1"1/4 (4 BULLONI)		1	
613173	110X1"1/2 (4 BULLONI)		1	
613174	110X2" (4 BULLONI)		1	



CURVA DOPPIA A 90° IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251140	16	1	30	
251142	20	1	20	
251144	25	1	10	
251146	32	1	60	
251148	40	1	30	
251150	50	1	20	
251152	63	1	12	
251154	75	1	6	
251156	90	1	3	
251158	110	1	6	

CURVA FILETTO MASCHIO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251160	16X1/2	1	30	
251162	20X1/2	1	20	
251164	25X1/2	1	10	
251166	25X3/4	1	10	
251170	32X1"	1	10	
251168	32X3/4		5	
251170	32X1"	1	10	
251172	40X1"1/4	1	10	
251174	50X1"1/2		5	
251176	63X2"		5	

CURVA FILETTO FEMMINA IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	---	---	------

CURVA FILETTO FEMMINA IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251178	20X1/2		20	
251180	25X1/2		10	
251182	25X3/4		60	
251186	32X1"		10	
251184	32X3/4		10	
251188	40X1"		5	
251190	40X1"1/4		5	
251192	50X1"1/2		5	
251194	63X2"		1	
251196	75X2"1/2		1	
251198	90X3"		1	
251200	110X4"		1	

MANICOTTO DOPPIO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251208	16	1	30	
251210	20	1	20	
251212	25	1	10	
251214	32	1	60	
251216	40	1	40	
251218	50	1	25	
251220	63	1	15	
251222	75	1	8	
251224	90	1	5	
251226	110	1	3	

MANICOTTO RIDOTTO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251228	20X16	1	20	
251232	25X20	1	10	
251236	32X25	1	10	
251238	40X25	1	45	
251240	40X32	1	40	
251241	50X25	1	30	
251242	50X32	1	30	
251244	50X40	1	30	
251246	63X32	1	20	
251248	63X40	1	15	
251250	63X50	1	15	
251251	75X50	1	12	
251252	75X63	1	8	
251253	90X63	1	6	
251254	90X75	1	6	
251256	110X90	1	3	

RACCORDO DRITTO FEMMINA IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251276	16X1/2	1	30	
251278	20X1/2	1	20	
251280	20X3/4	1	20	
251282	25X1/2	1	10	
251284	25X3/4	1	10	
251286	25X1"	1	10	
251288	32X3/4	1	10	
251290	32X1"	1	10	
251292	40X1"	1	60	
251294	40X1"1/4	1	60	
251296	50X1"1/2	1	35	
251298	63X2"	1	24	
251300	75X2"1/2	1	15	
251302	90X3"	1	8	
251304	10X4"	1	6	

RACCORDO DRITTO MASCHIO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251306	16X1/2	1	30	
251308	20X1/2	1	20	
251310	20X3/4	1	20	
251312	25X1/2	1	10	
251314	25X3/4	1	10	
251316	25X1"	1	10	
251318	32X3/4	1	10	
251320	32X1"	1	30	
251322	32X1"1/4	1	10	
251324	40X1"	1	60	
251326	40X1"1/4	1	60	
251330	50X1"1/4	1	35	
251328	40X1"1/2	1	55	
251332	50X1"1/2	1	35	
251334	50X2"	1	35	
251336	63X2"	1	24	
251338	75X2"	1	15	
251340	75X2"1/2	1	15	
251342	90X3"	1	8	
251344	110X4"	1	6	

TAPPO PER TUBO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251353	16	1	30	
251354	20	1	20	
251356	25	1	10	
251358	32	1	10	
251360	40	1	60	
251362	50	1	40	
251364	63	1	24	
251366	75	1	15	
251368	90	1	9	
251370	110	1	6	



TEE IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251382	16	1	30	
251384	20	1	20	
251386	25	1	60	
251388	32	1	30	
251390	40	1	20	
251392	50	1	12	
251394	63	1	8	
251396	75	1	4	
251398	90	1	5	
251400	110	1	4	

TEE MASCHIO IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251402	20X1/2	1	20	
251404	25X3/4	1	20	
251406	32X1"	1	10	
251408	40X1"1/4	1	28	
251410	50X1"1/2	1	18	
251412	63X2"	1	10	

TEE FEMMINA IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251414	16X1/2X16	1	30	
251416	20X1/2X20	1	20	
251418	25X1/2X25	1	10	
251420	25X3/4X25	1	10	

TEE FEMMINA IN POLIETILENE PER TUBI PE



Codice	Descrizione			€ PZ
251422	32X3/4X32	1	10	
251424	32X1"X32	1	10	
251426	40X1"X40	1	28	
251428	40X1"1/4X40	1	28	
251430	50X1"1/2X50	1	18	
251432	63X2"X63	1	15	
251434	75X2"1/2"X75	1	6	
251436	90X3"X90	1	3	
251438	110X4"X110	1	6	

ORING RICAMBIO PER RACCORDO A COMPRESSIONE



Codice	Descrizione			€ PZ
251580	D.16		10	
251581	D.20		10	
251582	D.25		10	
251583	D.32		10	
251584	D.40		10	
251585	D.50		10	
251586	D.63		10	
251587	D.75		10	
251588	D.90		10	
251589	D.110		10	

CHIAVE SERRAGGIO GHIERA A CINGHIA



Codice	Descrizione			€ PZ
274640	25 - 63		1	

CHIAVE SERRAGGIO GHIERA A CINGHIA



Codice	Descrizione			€ PZ
274642	25 - 110		1	



CARTELLA PE100 CON CODOLO LUNGO



Codice	Descrizione	  € PZ
266184	25	1
266186	32	1
266188	40	1
266190	50	1
266192	63	1
266194	75	1
266196	90	1
266198	110	1
266200	125	1
266202	140	1
266204	160	1
266206	180	1
266208	200	1
266210	225	1
266212	250	1
266214	280	1
266216	315	1

FLANGIA PER CARTELLE PN 16 RIVESTITA



Flangia profilata ISO Anima in GJS-500-7 Rivestimento esterno polipropilene caricato a vetro PP-GF30 Dimensioni generali secondo ISO 15494 - Fori di connessione PN10/16 secondo ISO 7005 / EN 1092

Codice	Descrizione	  € PZ
164400	DN 20 TUBO 25	1
164402	DN 25 TUBO 32	1
164404	DN 32 TUBO 40	1
164406	DN 40 TUBO 50	1
164408	DN 50 TUBO 63	1
164410	DN 65 TUBO 75	1
164412	DN 80 TUBO 90	1
164414	DN 100 TUBO 110	1
164418	DN 125 TUBO 140	1
164420	DN 150 TUBO 160	1
164422	DN 150 TUBO 180	1

FLANGIA PER CARTELLE IN ALLUMINIO PN 16



Flange libere in alluminio sono realizzate con dimensioni di riferimento per cartelle in polietilene o PVC e designate PN 10/16.

Codice	Descrizione	  € PZ
266344	DN 25 TUBO 32	1
266346	DN 32 TUBO 40	1
266348	DN 40 TUBO 50	1
266350	DN 50 TUBO 63	1
266352	DN 65 TUBO 75	1
266354	DN 80 TUBO 90	1
266356	DN 100 TUBO 110	1
266358	DN 125 TUBO 110	1
266360	DN 125 TUBO 140	1
266362	DN 150 TUBO 160	1
266364	DN 150 TUBO 180	1
266366	DN 200 TUBO 220/225	1

GIUNTO PE100 DI TRANSIZIONE ZINCATO RIVESTITO



Codice	Descrizione	  € PZ
266376	25X3/4 ACQUA/GAS	1
266378	32X1" ACQUA/GAS	1
266380	40X1"1/4 ACQUA/GAS	1
266382	50X1"1/2 ACQUA/GAS	1
266384	63X2" ACQUA/GAS	1
266386	75X2"1/2 ACQUA/GAS	1
266388	90X3" ACQUA/GAS	1
266390	110X4" ACQUA/GAS	1

GIUNTO PE100 TRANSIZIONE CURVO ZINCATO RIVESTITO



Codice	Descrizione	  € PZ
--------	-------------	--

GIUNTO PE100 TRANSIZIONE CURVO ZINCATO RIVESTITO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
266414	25X3/4 ACQUA/GAS	1	
266416	32X1" ACQUA/GAS	1	
266418	40X1"1/4 ACQUA/GAS	1	
266420	50X1"1/2 ACQUA/GAS	1	
266422	63X2" ACQUA/GAS	1	

GIUNTO PE100 TRANSIZIONE OTTONE FEMMINA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
266248	25X3/4	1	
266250	32X1"	1	
266252	40X1"1/4	1	
266254	50X1"1/2	1	
266256	63X2"	1	
266258	75X2"1/2	1	
266260	90X3"	1	
266262	110X4"	1	

GIUNTO PE100 TRANSIZIONE OTTONE MASCHIO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
266230	20X1/2	1	
266232	25X3/4	1	
266234	32X1"	1	
266236	40X1"1/4	1	
266238	50X1"1/2	1	
266240	63X2"	1	
266242	75X2"1/2	1	

GIUNTO PE100 TRANSIZIONE OTTONE MASCHIO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
266244	90X3"	1	
266246	110X4"	1	

GOMITO PE100 90° PN16 ELETTROSALDABILE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
275054	20	1	
275056	25	1	
275058	32	1	
275060	40	1	
275062	50	1	
275064	63	1	
275066	75	1	
275068	90	1	
275070	110	1	
275072	125	1	
275074	140	1	
275076	160	1	

GOMITO PE100 45° PN16 ELETTROSALDABILE



Codice	Descrizione	 	€ PZ
275092	32	1	
275094	40	1	
275096	50	1	
275098	63	1	
275100	75	1	
275102	90	1	



GOMITO PE100 45° PN16 ELETTRISALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
275104	110			1
275106	125			1
275110	160			1

MANICOTTO PE100 DOPPIO PN 16 ELETTRISALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
266556	20			1
266558	25			1
266560	32			1
266562	40			1
266564	50			1
266566	63			1
266568	75			1
266570	90			1
266572	110			1
266574	125			1
266576	140			1
266578	160			1
266580	180			1
266582	200			1
266584	225			1
266586	250			1
266588	280			1
266590	315			1

RIDUZIONE PE100 FF PN16 ELETTRISALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
266610	32X25			1
266614	40X32			1
266618	50X32			1
266622	50X40			1
266626	63X32			1
266630	63X40			1
266634	63X50			1
266638	75X63			1
266642	90X63			1
266646	90X50			1
266650	90X75			1
266654	110X63			1
266656	110X75			1
266658	110X90			1
266662	125X63			1
266666	125X90			1
266670	125X110			1
266674	160X90			1
266678	160X110			1
266682	160X125			1
266686	180X125			1

TEE PE100 PN16 ELETTRISALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
275020	25			1
275022	32			1
275024	40			1
275026	50			1
275028	63			1
275030	75			1
275032	90			1
275034	110			1
275036	125			1
275038	140			1

TEE PE100 PN16 ELETTROSALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
275040	160			1

TEE PE100 PN16 ELETTROSALDABIL2 SU TRE LATI



Codice	Descrizione			€ PZ
275128	75			1
275130	90			1
275132	110			1
275134	125			1

COLLARE DI PRESA SEMPLICE ELETTROSALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
266264	40X25			1
266266	50X25			1
266268	50X32			1
266269	50X40			1
266270	63X25			1
266272	63X32			1
266274	63X40			1
266275	63X50			1
266276	75X32			1
266277	75X40			1
266278	75X50			1
266280	90X32			1
266281	90X40			1
266282	90X50			1
266284	90X63			1

COLLARE DI PRESA SEMPLICE ELETTROSALDABILE



Codice	Descrizione			€ PZ
266288	110X63			1
266289	110X75			1
266290	110X90			1
266294	125X32			1
266292	125X40			1
266296	125X50			1
266298	125X63			
266299	125X75			
266300	125X90			



GOMITO PE100 90° PN16



Codice	Descrizione	  € PZ
266474	20	1
266476	25	1
266478	32	1
266480	40	1
266482	50	1
266484	63	1
266486	75	1
266488	90	1
266490	110	1
266492	125	1
266494	140	1
266496	160	1
266498	180	1
266500	200	1
266502	225	1
266504	250	1
266506	280	1
266508	3156	1

GOMITO PE100 45° PN16 LISCIO



Codice	Descrizione	  € PZ
266514	20	1
266516	25	1
266518	32	1
266520	40	1
266522	50	1
266524	63	1
266526	75	1
266528	90	1
266530	110	1
266532	125	1
266534	140	1
266536	160	1

GOMITO PE100 45° PN16 LISCIO



Codice	Descrizione	  € PZ
266538	180	1
266540	200	1
266542	225	1
266544	250	1
266546	280	1
266548	315	1

RIDUZIONE PE100 TESTA A TESTA



Codice	Descrizione	  € PZ
266698	25X20	1
266702	32X20	1
266706	32X25	1
266710	40X20	1
266714	40X25	1
266718	40X32	1
266722	50X25	1
266726	50X32	1
266730	50X40	1
266734	63X25	1
266738	63X32	1
266742	63X40	1
266746	63X50	1
266750	75X32	1
266754	75X40	1
266758	75X50	1
266762	75X63	1
266766	90X50	1
266770	90X63	1
266774	90X75	1
266778	110X50	1
266782	110X63	1
266786	110X75	1
266790	110X90	1
266794	125X63	1

RIDUZIONE PE100 TESTA A TESTA



Codice	Descrizione	  € PZ
266798	125X75	1
266802	125X90	1
266806	125X110	1
266810	140X90	1
266814	140X110	1
266818	140X125	1
266822	160X90	1
266826	160X110	1
266830	160X125	1
266834	160X140	1
266838	180X125	1
266842	180X140	1
266846	180X160	1
266850	200X140	1
266854	200X160	1
266858	200X180	1
266862	225X110	1
266866	225X160	1
266870	225X180	1
266874	225X200	1
266882	250X180	1
266886	250X200	1
266890	250X225	1
266894	280X180	1
266898	280.X200	1
266902	280X225	1
266906	280X250	1
266910	315X225	1
266914	315X250	1
266918	315X280	1

TEE PE100 PN16 LISCIO



Codice	Descrizione	  € PZ
266986	20	1

TEE PE100 PN16 LISCIO



Codice	Descrizione	  € PZ
266988	25	1
266990	32	1
266992	40	1
266994	50	1
266996	63	1
266998	75	1
267000	90	1
267002	110	1
267004	125	1
267006	140	1
267008	160	1
267010	180	1
267012	200	1
267014	225	1
267016	250	1
267018	280	1
267020	315	1

SALDATRICE PE ELEKTRA 125 LIGHT LETTORE OTTICO



Saldatrice polivalente per raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) da 8 a 48 V),per il trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali. diametro massimo consentito 125 MM

Codice	Descrizione	  € PZ
159280	DA 20 A 125 mm	

SALDATRICE PE ELEKTRA 315 LETTORE OTTICO



Saldatrice polivalente per raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) a bassa tensione (da 8 a 48 V) per il trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali. DIAMETRI da 20 A 250/315 mm - connettori universali 4-4,7 mm

Codice	Descrizione	  € PZ
159282	DA 20 A 315 mm	



SALDATRICE PE ELEKTRA 500 LETTORE OTTICO



Saldatrice polivalente per raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) a bassa tensione (da 8 a 48 V) per il trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali. DIAMETRI da 20 A 500 mm

Codice	Descrizione			€ PZ
159284	da 20 a 500 mm			

SPINOTTI ADATTATORI PER SALDATRICE PE



Codice	Descrizione			€ PZ
266954	F. 4 XM. 4,7 mm. (COPPIA)			1
266956	M. 4 XF. 4,7 mm. (COPPIA)			1

RASCHIATUBO ORBITALE PS PER TUBO PEHD



Raschiatubi orbitale essenziali per preparare raccordi e tubi in Polietilene (PE-AD, PE-X) e Polipropilene (PP, PP-R) prima dell'elettrofusione.e PS 180 e PS 400 sono composti da un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro, e un braccio orbitale porta

Codice	Descrizione			€ PZ
298574	DA 75 A 200			1
298576	DA 137 A 426			1
298578	LAMA RICAMBIO			1

RASCHIATUBO "TURBO" PER TUBO PEHD PER AVVITATORE



Raschiatubo per (PE-AD, PE-X) e Polipropilene (PP, PP-R). Gamma fino a 125 mm. I modelli dal diametro 16 a 63 mm sono costruiti in metallo i modelli dal Ø 75 a 125 mm sono costruiti in tecnopolimero, si usano facilmente con un avvitatore.

Codice	Descrizione			€ PZ
298560	D.20			1
298562	D.25			1
298564	D.32			1

RASCHIATUBO "TURBO" PER TUBO PEHD PER AVVITATORE



Raschiatubo per (PE-AD, PE-X) e Polipropilene (PP, PP-R). Gamma fino a 125 mm. I modelli dal diametro 16 a 63 mm sono costruiti in metallo i modelli dal Ø 75 a 125 mm sono costruiti in tecnopolimero, si usano facilmente con un avvitatore.

Codice	Descrizione			€ PZ
298566	D.40			1
298568	D.50			1
298570	D.63			1

ALLINEATORE PER TUBI PE100



Codice	Descrizione			€ PZ
266180	20/63			

ALLINEATORE PER TUBI PE100



Codice	Descrizione			€ PZ
266182	63/180			

DETERGENTE KS X GIUNTURE TUBI IN PE100



Detergente per giunzioni saldate in plastica.Specifico per giunzioni da termosaldare in plastica, adatto particolarmente per polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinildietilfluoruro (PVDF), polibutilene (PB)

Codice	Descrizione			€ PZ
271694	ml.1000			1 8

BOCCHETTONE FILETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267120	3/8	1	10	
267122	1/2	1	10	
267124	3/4	1	10	
267126	1"	1	20	
267128	1"1/4	1	10	
267130	1"1/2	1	15	
267132	2"	1	10	
267134	2"1/2	1	10	

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO FILETTO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267140	20X1/2	1	10	
267142	25X3/4	1	10	
267144	32X1"	1	10	
267146	40X1"1/4	1	10	
267148	50X1"1/2	1	10	
267150	63X2"	1	10	
267152	75X2"1/2	1	10	
267154	90X3"	1	10	
267156	110X4"	1	10	

CALOTTA FILETTATA IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267244	3/8		20	
267246	1/2		10	

CALOTTA FILETTATA IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267248	3/4		10	
267250	1"		10	
267252	1"1/4	1	10	
267254	1"1/2		10	
267256	2"		10	
267258	2"1/2	1	12	
267260	3"		10	

GOMITO 45° FILETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267346	1/2		10	
267347	3/4		10	
267349	1"		10	
267352	1"1/4		10	
267354	1"1/2		10	
267356	2"	1	18	
267358	2"1/2		10	
267360	3"		10	

GOMITO 90° FILETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267364	3/8		10	
267366	1/2		10	
267368	3/4		10	
267370	1"		10	
267372	1"1/4	1	60	



GOMITO 90° FLETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267374	1"1/2	1	28	
267376	2"		10	
267378	2"1/2		10	
267380	3"		10	
267382	4"		10	

GOMITO IN PVC 90° INC/FILETTO 3/8X16



Codice	Descrizione			€ PZ
292190	3/8X16		10	
292192	1/2X20		10	
292194	3/4X25		10	
292196	1"X32		10	
292198	1"1/4X40		10	
292200	1"1/2X50		10	
292202	2"X63		10	
292204	2"1/2X75		10	
292206	3"X90		10	
292208	4"X110		10	

MANICOTTO FLETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267448	3/8		10	
267450	1/2		10	
267452	3/4		10	
267454	1"		60	
267456	1"1/4		10	

MANICOTTO FLETTATO FF IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267458	1"1/2		10	
267460	2"		10	
267462	2"1/2		10	
267464	3"		10	
267466	4"		10	

MANICOTTO FF INCOLLAGGIO FILETTO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
279730	16XF.3/8		10	
279734	20XF.1/2		10	
279738	32-25XF.1/2		10	
279740	32-25XF.3/4		10	
279742	32XF.1"		10	
279746	40-32XF.1"		10	
279750	40 X F.1"1/4		10	
279754	50XF.1"1/2		56	
279758	63XF.2"		28	
279762	75XF.2"1/2		1	
279766	90XF.3"		1	
279770	110XF.4"		1	

NIPPLO FLETTATO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267588	3/8		10	
267590	1/2		10	
267592	3/4	1	60	

NIPPLO FILETTATO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267594	1"	1		60
267596	1"1/4	1		50
267598	1"1/2			36
267600	2"	1		46
267602	2"1/2			1
267604	3"			1
267606	4"			10

NIPPLO RIDOTTO FILETTATO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267610	1/2X3/8			10
267612	3/4X1/2	1		60
267614	1"X1/2	1		50
267616	1"X3/4			10
267618	1"1/4X1"	1		20
267620	1"1/2X1"1/4			10
267622	2"X1"1/2			10
267624	2"1/2X2"			10

RACCORDO INCOLLAGGIO FILETTO MASCHIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267630	1/2X020/025			10
267632	3/4X025/032			10
267634	1"X032/040	1		30
267636	1"1/4X032/040			10
267638	1"1/4X040/050			68

RACCORDO INCOLLAGGIO FILETTO MASCHIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267640	1"1/4X050/063			60
267642	1"1/2X040/050			68
267644	1"1/2X050/063			60
267646	2"X050/063			46
267648	2"X063/075			30
267650	2"1/2X063/075			10
267652	2"1/2X075/090	1		15
267654	3"X075/090			12
267656	3"X090/110			9
267658	3"X110/125			10
267660	4"X090/110			6
267662	4"X110/125			10

RIDUZIONE FILETTATA IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267668	1/2X3/8			10
267670	3/4X3/8			10
267672	3/4X1/2			10
267674	1"X1/2			10
267676	1"X3/4	1		50
267678	1"1/4X1/2			10
267680	1"1/4X3/4			10
267682	1"1/4X1"			10
267686	1"1/2X3/4			10
267688	1"1/2X1"			10
267690	1"1/2X1"1/4	1		20
267696	2"X1"			10
267698	2"X1"1/4			10
267700	2"X1"1/2			10
267704	3"X2"			10
267706	3"X2"1/2			10
267708	4"X3"			10



TAPPO FILETTATO MASCHIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
293890	3/8	10
293892	1/2	10
293894	3/4	10
293896	1"	10
293898	1"1/4	10
293900	1"1/2	10
293902	2"	10

TEE FILETTATO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
267726	3/8	10
267728	1/2	10
267730	3/4	10
267732	1"	10
267734	1"1/4	10
267736	1"1/2	10
267738	2"	10

PORTAGOMMA MASCHIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
287889	1/4X12	10
287890	3/8X16	10
287894	1/2X20	10
287896	3/4X25	10
287900	1"X30	10
287904	1"1/4X40	10

PORTAGOMMA MASCHIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
287908	1"1/2X50	10
287912	2"X60	10

CALOTTA PVC INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
267262	16			10
267263	20			10
267264	25	1		60
267266	32			40
267268	40			10
267270	50			10
267272	63			10
267274	75			10
267276	90			10
267278	110			10

PORTAGOMMA INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
290700	16X16			10
290702	20X18			10
290704	20X20			10
290706	25X25			10
290708	32X30			10
290710	40X40			10
290712	50X50			10
290714	63X60			10

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267160	16	1		10

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267162	20	1		10
267164	25			10
267166	32	1		30
267168	40			10
267170	50			60
267172	63			24
267174	75			10
267176	90			10
267178	110			10

BUSSOLA DI RIDUZIONE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267180	20X16			10
267184	25X20	1		60
267186	32X20			10
267188	32X25	1		40
267190	40X32	1		60
267192	50X32			10
267194	50X40	1		20
267196	63X32			10
267198	63X40			48
267200	63X50	1		48
267202	75X50			10
267204	75X63			28
267206	90X50			10
267208	90X63			10
267210	90X75			36
267212	110X63			16
267214	110X75			10
267216	110X90			16
267218	125X110			10
267222	140X110			10
267224	140X125	1		1
267234	160X140	1		1



BUSSOLA DI RIDUZIONE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267230	160X110	1	1	
267238	200X160	1	1	

CALOTTA INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267264	25	1	60	
267266	32		40	
267268	40		10	
267270	50		10	
267272	63		10	
267274	75		10	
267276	90		10	
267278	110		10	

CARTELLA PER FLANGIA LIBERA INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267284	25		10	
267286	32		10	
267288	40		10	
267290	50		10	
267292	63		10	
267294	75		10	
267296	90		10	
267298	110		10	

FLANGIA LIBERA PER CARTELLA INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267320	25		10	
267322	32		10	
267324	40		10	
267326	50		10	
267328	63		10	
267330	75		10	
267332	90		10	
267334	110		10	
267336	125		10	

GOMITO 45° INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267386	20		10	
267388	25	1	50	
267390	32		10	
267392	40		10	
267394	50	1	40	
267396	63		50	
267398	75		25	
267400	90		15	
267402	110		16	

GOMITO 90° INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione			€ PZ
267414	16		10	
267416	20		10	

GOMITO 90° INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
267418	25	10
267420	32	10
267422	40	10
267424	50	70
267426	63	36
267428	75	21
267430	90	12
267432	110	14
267434	125	10

MANICOTTO INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
267468	16	10
267470	20	10
267472	25	10
267474	32	10
267476	40	10
267478	50	60
267480	63	35
267482	75	20
267484	90	18
267486	110	12
267488	125	10

TEE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
--------	-------------	--

TEE INCOLLAGGIO IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
267746	16	10
267748	20	10
267750	25	10
267752	32	10
267754	40	10
267756	50	48
267758	63	30
267760	75	15
267762	90	8
267764	110	1 25
267766	125	10

TEE INCOLLAGGIO INCLINATO A 45° IN PVC



Codice	Descrizione	  € PZ
277230	20	10
277232	25	10
277234	32	10
277236	40	10
277238	50	10
277240	63	10
277242	75	10
277244	90	10
277246	110	10



VALVOLA PVC SFERA FILETTATA EPDM DOPPIA GHIERA



Codice	Descrizione			€ PZ
267780	3/8			10
267782	1/2			10
267784	3/4			10
267786	1"			10
267788	1"1/4			10
267790	1"1/2			10
267792	2"			10
267794	2"1/2	1	1	
267796	3"			10
267798	4"			10

VALVOLA PVC SFERA 1/2 FILETTATA MONOGHIERA



Codice	Descrizione			€ PZ
288220	VALVOLA PVC SFERA 1/2 FILETTATA MONOGHIERA			10
288222	3/4			10
288224	1"			10
288226	1"1/4			10
288228	1"1/2			10
288230	2"			10

VALVOLA PVC A SFERA AD INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
267802	16			10
267804	20			10
267806	25			10

VALVOLA PVC A SFERA AD INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
267808	32			10
267810	40	1		12
267812	50			10
267814	63			10
267816	75			1
267818	90			1
267820	110			1

VALVOLA PVC A FARFALLA TENUTE IN EPDM



Codice	Descrizione			€ PZ
267824	63-75			1
267826	90			1
267828	110			1
267830	125			1

VALVOLA PVC RITEGNO A PALLA FILETTATA



Valvola di ritegno Y a palla in PVC PN10 per per acque reflue e nere impedisce eventuali ritorni, PASSAGGIO TOTALE

Codice	Descrizione			€ PZ
270346	1"			1
270347	1"1/4			1
270348	1"1/2			1
270349	2"			1
272328	2"1/2			1
272330	3"			1

VALVOLA PVC RITEGNO A PALLA INCOLLAGGIO



Valvola di ritegno Y a palla in PVC PN10 per per acque reflue e nere impedisce eventuali ritorni, PASSAGGIO TOTALE

Codice	Descrizione			€ PZ
278430	50			1
278432	63			1
278434	75			1
278436	90			1

VALVOLA PVC RITEGNO A MOLLA FILETTATE



Codice	Descrizione			€ PZ
273580	1/2			10
273582	3/4			10
273584	1"			10
273586	1"1/4			10
273588	1"1/2			10
273590	2"			10
273592	2"1/2			10
273594	3"			1
273596	4"			10

VALVOLA PVC RITEGNO A MOLLA INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
267838	16			10
267840	20			10
267842	25			10
267844	32			10
267846	40			10
267848	50			1
267850	63			1

VALVOLA PVC RITEGNO A MOLLA INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
267852	75			1
267854	90			1
267856	110			1

VALVOLA RITEGNO INCLINATA IN PVC AD INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
268244	50			10
268246	63			10
268248	75			10
268250	90	1	1	
268252	110			10

VALVOLA PVC MOTORIZZATA FF VOLT 220 A SFERA



Valvola a sfera in PVC motorizzata per impianti drefrigerazione di riscaldamento raffrescamento impianti idraulici e di aria compressa,comando elettrico IP67 microinterruttori ausiliari in apertura e chiusura di serie, 220 V 50/60 -10°C ÷ 50°C

Codice	Descrizione			€ PZ
192210	1/2	1	1	
192212	3/4	1	1	
192214	1"	1	1	
192216	1"1/4	1	1	
192218	1"1/2	1	1	



VALVOLA PVC MOTORIZZATA VOLT 220 INCOLLAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
192226	25	1	1	
192228	32	1	1	
192230	40	1	1	
192232	50	1	1	
192234	63	1	1	
192236	75	1	1	
192238	90	1	1	
192240	110	1	1	

ADATTATORE OTTONE MASCHIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271000	15X1/2			10
271002	22X3/4			10

ADATTATORE OTTONE FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271006	15X1/2			10
271008	22X3/4			10
271010	28X1"			

COLLETTORE CON VALVOLE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271086	15X3/4X2 VIE			2
271088	15X3/4X3 VIE			2
271090	15X3/4X4 VIE			2

COLLETTORE FF IN POLIBUTILENE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
--------	-------------	---	---	------

COLLETTORE FF IN POLIBUTILENE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
277382	22 X2 ATTACCHI DA 15			2
277384	22 X3 ATTACCHI DA 15			2

COLLETTORE MF IN POLIBUTILENE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
277386	22 X2 ATTACCHI DA 15			2
277388	22 X3 ATTACCHI DA 15			2

MANICOTTO DI SOSTEGNO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271466	15			20
271468	22			50
271470	28			20

TAPPO FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271064	15			10
271066	22			10



TAPPO FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271068	28			10

TAPPO MASCHIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271058	15			10
271060	22			10
271062	28			10

RACCORDO DRITTO DOPPIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271526	15			10
271528	22			10
271530	28			5

RACCORDO OTTONE MASCHIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271506	1/2X15			10
271508	1/2X22			10

RACCORDO OTTONE MASCHIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271512	3/4X22			10
271514	1"X28			1

RACCORDO OTTONE FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271520	1/2X15			10
271510	1/2X22			10
271522	3/4X22			10
271524	1"X28			10

GOMITO DOPPIO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271114	15			10
271116	22			10
271118	28			10

GOMITO OTTONE MASCHIO "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
271122	1/2X15	10
271126	3/4X22	10
271128	1"X28	10

GOMITO OTTONE FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
271132	1/2X15	10
271134	1/2X22	10
271136	3/4X22	5
271138	1"X28	2

GOMITO TERMINALE IN OTTONE "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
271532	1/2X15	10

GOMITO TERMINALE PASSANTE IN OTTONE "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
271534	1/2X15	10

STAFFA METALLICA A MURO "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
271564	STAFFA DOPPIA	10

TEE "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
296704	15	10
296706	22	10
296708	28	5

TEE RIDOTTI "HEP20"



Codice	Descrizione	  € PZ
296714	22X22X15	10
296718	22X15X22	10
296722	22X15X15	10
296726	28X28X22	5
296730	28X22X28	5
296734	28X22X22	5



TEE OTTONE FILETTATO FEMMINA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271604	15XF.1/2X15			10

RIDUTTORE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271540	22X15			10
271542	22X28			10

REGGI CURVA METALLICA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271092	15			10
271094	22			10

VALVOLA SFERA INCASSO A CAPPuccio "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271672	15			10
271674	22			1

LUBRIFICANTE SPRAY SILICONICO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271462	ML. 400			1

ESTRATTORE TUBO RACCORDO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271104	15			
271106	22			
271108	28			

ESTRATTORE METALLICO TUBO RACCORDO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271474	15/22			
271472	10/28			

TUBO SFILABILE D.15 PREINSERITO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271654	D. 15XMT. 50 BLU			1
271656	D. 15XMT. 50 ROSSO			1

COLLETTORE CON VALVOLE "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271086	15X3/4X2 VIE			2
271088	15X3/4X3 VIE			2
271090	15X3/4X4 VIE			2

RACCORDO TERMINALE CON SCATOLA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271584	15			2

TESTINA GUIDA PER INSERIMENTO TUBO "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271608	15			1

STAFFA A MURO DOPPIA "HEP20"



Codice	Descrizione			€ PZ
271564	STAFFA DOPPIA			10



PORTAGOMMA MASCHIO IN POLIAMMIDE



Raccordo portagomma in Poliammide (nylon 66 Naturale) diritto filetto maschio gas cilindrico .Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200310	1/2X13	20
200314	1/2X16	20
200318	1/2X20	20
200322	1/2X25	20
200324	3/4X16	20
200326	3/4X20	20
200328	3/4X25	10
200330	1"X20	10
200332	1"X25	10
200336	1"X30	10
200338	1"1/4X30	10
200342	1"1/4X35	10
200344	1"1/4X40	10
200346	1"1/2X40	5
200348	1"1/2X50	5
200352	2"X50	5

PORTAGOMMA FEMMINA IN POLIAMMIDE



Raccordo portagomma in Poliammide (nylon 66 Naturale) diritto filetto femmina gas cilindrico .Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200470	1/2X13	5
200474	1/2X16	5
200478	3/4X16	5
200482	3/4X20	5
200486	1"X25	5
200490	1"1/4X30	5
200494	1"1/2X40	5

PORTAGOMMA CURVO MASCHIO IN POLIAMMIDE



Raccordo portagomma in Poliammide (nylon 66 Naturale) curvo filetto maschio gas cilindrico .Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200500	1/2X20	10
200504	3/4X20	10
200508	1"X25	10
200512	1"X30	10
200516	1"1/4X30	10
200520	1"1/2X40	10

PORTAGOMMA CURVO FEMMINA IN POLIAMMIDE



Raccordo portagomma in Poliammide (nylon 66 Naturale) curvo filetto femmina gas cilindrico .Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200450	3/4X16	5
200452	1"X25	5

PORTAGOMMA TRE PEZZI IN POLIAMMIDE



Raccordo portagomma doppio conico in Poliammide (nylon 66 Naturale) .Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200356	16X16	10
200358	20X20	10
200360	25X25	10
200362	30X30	10
200364	35X35	10
200366	40X40	10
200368	50X50	5
200370	60X60	5

PORTAGOMMA TRE PEZZI DIRITTO IN POLIAMMIDE



Raccordo a tre pezzi con accoppiamento conico estremità maschio e portagomma in Poliammide (nylon 66 Naturale). Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200374	3/4X16	10
200376	3/4X20	10
200378	1"X20	10
200380	1"X25	10
200382	1"X30	10
200384	1"X35	10
200386	1"1/4X30	10
200388	1"1/4X35	10
200390	1"1/4X40	10
200392	1"1/2X40	5
200394	1"1/2X50	5
200396	2"X50	5
200398	2"X60	5

PORTAGOMMA TRE PEZZI CURVO IN POLIAMMIDE



Raccordo a tre pezzi con accoppiamento conico estremità maschio e portagomma curvo in Poliammide (nylon 66 Naturale). Pressione di esercizio 16 bar a 20°C Temperatura max esercizio 90°C

Codice	Descrizione	  € PZ
200404	3/4X20	10
200406	1"X25	10
200408	1"X30	10
200410	1"1/4X30	10
200412	1"1/4X35	10
200414	1"1/4X40	10
200416	1"1/2X40	5
200418	1"1/2X50	5
200420	2"X50	5

VALVOLA DI FONDO IN POLIAMMIDE



VALVOLA DI FONDO con attacchi femmina filettati gas cilindrico, guarnizione piana in NBR. Pressione di esercizio 10 bar a 20°C Temperatura massima di esercizio 85°C Materiali Acciaio NBR Poliammide (nylon 66) PA Resina acetica (POM)

Codice	Descrizione	  € PZ
200460	3/4	5
200462	1"	5

VALVOLA DI FONDO IN POLIAMMIDE



VALVOLA DI FONDO con attacchi femmina filettati gas cilindrico, guarnizione piana in NBR. Pressione di esercizio 10 bar a 20°C Temperatura massima di esercizio 85°C Materiali Acciaio NBR Poliammide (nylon 66) PA Resina acetica (POM)

Codice	Descrizione	  € PZ
200464	1"1/4	5
200466	1"1/2	5
200468	2"	5

RACCORDO CISTERNA



Codice	Descrizione	  € PZ
286506	F.60 X F.1"	10

RACCORDO CASSONE IN PP



Raccordo per serbatoio in Polipropilene rinforzato con fibra vetro, estremità maschio filettata gas con controdado di serraggio e guarnizione piana in EPDM 10 bar a 20°C Temperatura massima di esercizio 80°C Nero (RAL 9011)

Codice	Descrizione	  € PZ
286490	1/2	50
286492	3/4	50
286494	1"	50



RACCORDO CASSONE IN PP



Raccordo per serbatoio in Polipropilene rinforzato con fibra vetro, estremità maschio filettata gas con controdado di serraggio e guarnizione piana in EPDM 10 bar a 20°C Temperatura massima di esercizio 80°C Nero (RAL 9011)

Codice	Descrizione		€ PZ
286496	1"1/4		25
286498	1"1/2		25
286500	2"		10

RACCORDO SERBATOIO CON GUARNIZIONE AD ESPANSIONE



Raccordo per serbatoio ad innesto ed espansione, guarnizione 4 bar a 20°C temperatura massima di esercizio 80°C guarnizione in EPDM Gomma siliconica FPM NBR corpo in polipropilene rinforzato con fibra vetro. Colore Nero (RAL 9011)

Codice	Descrizione		€ PZ
200436	1/2		5
200438	3/4		20
200440	1"		20
200442	1"1/4		10
200444	1"1/2		10
200446	2"		10

RACCORDO MASCHIO ACETALICO NERO FILETTO CILINDRICO



I raccordi serie PM sono in resina acetalica nera con OR in nitrile (NBR). adatti per applicazioni con prodotti liquidi alimentari. Sono comunque altrettanto idonei per aria o gas inerti, possono essere utilizzati sulle linee di N2 o di CO2 per tubi in mm.

Codice	Descrizione	  € PZ
191264	1/8 BSP TUBO 4 PM010411E	10
191266	1/4 BSP TUBO 4 PM010412E	10
191272	1/8 BSP TUBO 5 PM010511E	10
191273	1/4 BSP TUBO 5 PM010512E	10
191278	1/8 BSP TUBO 6 PM010611E	10
191280	1/4 BSP TUBO 6 PM010612E	10
191296	1/2 BSP TUBO 8 PM010804E	1
191298	1/8 BSP TUBO 8 PM010811E	10
191300	1/4 BSP TUBO 8 PM010812E	10
191302	3/8 BSP TUBO 8 PM010813E	10
191318	1/4 BSP TUBO 10 PM011012E	10
191320	3/8 BSP TUBO 10 PM011013E	10
191322	1/2 BSP TUBO 10 PM011014E	10
191328	3/8 BSP TUBO 12 PM011213E	10
191330	1/2 BSP TUBO 12 PM011214E	10
192330	3/4 BSP TUBO 15 PM011516E	10

RACCORDO MASCHIO ACETALICO NERO FILETTO CONICO



Codice	Descrizione	  € PZ
191260	1/8 BSPT TUBO 4 PM010401E	10
191262	1/4 BSPT TUBO 4 PM010402E	10
191274	1/8 BSPT TUBO 6 PM010601E	10
191276	1/4 BSPT TUBO 6 PM010602E	10
191284	1/8 BSPT TUBO 8 PM010801E	10
191288	1/4 BSPT TUBO 8 PM010802E	1
191292	3/8 BSPT TUBO 8 PM010803E	1
191296	1/2 BSPT TUBO 8 PM010804E	1
191312	1/4 BSPT TUBO 10 PM011002E	10
191316	1/2 BSPT TUBO 10 PM011004E	10
191324	3/8 BSPT TUBO 12 PM011203E	10
191326	1/2 BSPT TUBO 12 PM011204E	10

CODOLO MASCHIO ACETALICO NERO FILETTO CONICO



Codice	Descrizione	  € PZ
191384	1/8 BSP X M. 4 PM050411E	10
191386	1/4 BSP X M. 4 PM050412E	10
191392	1/8 BSP X M. 6 PM050611E	10
191394	1/4 BSP X M. 6 PM050612E	10
191408	1/8 BSP X M. 8 PM050811E	10
191410	1/4 BSP X M. 8 PM050812E	10
191414	3/8 BSP X M. 8 PM050813E	10
191428	1/4 BSP X M. 10 PM051012E	10
191430	3/8 BSP X M. 10 PM051013E	10
191432	1/2 BSP X M. 10 PM051014E	10
191438	3/8 BSP X M. 12 PM051213E	10
191440	1/2 BSP X M. 12 PM051214E	10

CODOLO FEMMINA ACETALICO NERO FILETTO CILINDRICO



Codice	Descrizione	  € PZ
191620	1/8 BSP X 4 mm PM450411E	10
191622	1/8 BSP X 6 mm PM450611E	10
191624	1/4 BSP X 6 mm PM450612E	10
191626	1/4 BSP X 8 mm PM450812E	10
191628	3/8 BSP X 8 mm PM450813E	10
191634	5/8 BSP X 10 mm PM451015FE	10

CODOLO FEMMINA ACETALICO NERO SEDE A CONICA



Codice	Descrizione	  € PZ
190290	3/4 BSP X 6 mm CM320616E	10
190292	3/4 BSP X 8 mm CM320616E	10



CODOLO FEMMINA ACETALICO NERO SEDE A CONICA



Codice	Descrizione			€ PZ
190296	1/2 BSP X 10 mm CM321014E			10
190298	3/4 BSP X 12 mm CM321216E			10

RACCORDO DOPPIO ACETALICO NERO PM0404E



Codice	Descrizione			€ PZ
191364	4 mm PM0404E			10
191368	5 mm PM0405E			10
191370	6 mm PM0406E			10
191372	8 mm PM0408E			10
191376	10 mm PM0410E			10
191378	12 mm PM0412E			10

MANICOTTO RAPIDO DOPPIO RIDOTTO IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione			€ PZ
191544	6X4 PM200604E			10
191546	8X4 PM200804E			10
191550	8X6 PM200806E			10
191552	10X4 PM201004E			10
191554	10X6 PM201006E			10
191556	10X8 PM201008E			10
191558	12X8 PM201208E			10
191560	12X10 PM201210E			10

RACCORDO A "Y" IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione			€ PZ
191950	6 mm RM2306E			1
191952	8 mm RM2308E			1
191598	10 mm PM2310E			10
191954	12 mm RM2312E			1

RACCORDO A "Y" IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione			€ PZ
191594	4 mm PM2304E			10
191598	10 mm PM2310E			10

PASSAPARETE IN ACETALICO NERO DADO IN PLASTICA



Codice	Descrizione			€ PZ
191490	4 mm PM1204E-P			10
191491	5 mm PM1205E-P			10
191492	6 mm PM1206E-P			10
191496	8 mm PM1208E-P			10
191500	10 mm PM1212E-P			10
191502	12 mm PM1212E-P			10

GOMITO INTERMEDIO ACETALI NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191348	4 mm PM0304E	10
191350	5 mm PM0305E	10
191352	6 mm PM0306E	10
191354	8 mm PM0308E	10
191360	10 mm PM0310E	10
191362	12 mm PM0312E	10

GOMITO MASCHIO IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191640	1/8 NPTX6 PM480621E	10
191642	1/4 NPTX6 PM480622E	10
191644	3/8 NPTX6 PM480623E	10

GOMITO RIDOTTO ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191562	6X4 mm PM210604E	10
191566	8X6 mm PM210806E	10
191568	10X4 mm PM211004E	10
191570	10X6 mm PM211006E	10
191572	10X8 mm PM211008E	10
191574	12X8 mm PM211208E	10
191576	12X10 mm PM211210E	100

GOMITO CON CODOLO IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191578	4 mm M220404E	100
191580	5 mm PM220505E	100
191582	6 mm PM220606E	10
191584	8 mm PM220808E	10
191590	10 mm PM221010E	10
191592	12 mm PM221212E	10

TEE ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191332	4 mm PM0204E	10
191336	5 mm PM0205E	10
191338	6 mm PM0206E	10
191340	8 mm PM0208E	10
191344	10 mm PM0210E	10
191346	12 mm PM0212E	10

RIDUZIONE IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	  € PZ
191441	5X4 mm PM060504E	10
191442	6X4 mm PM060604E	10
191444	6X5 mm PM060605E	10
191446	8X4 mm PM060804E	10
191448	8X5 mm PM060805E	10
191450	8X6 mm PM060806E	10
191452	10X6 mm PM061006E	10
191454	10X8 mm PM061008E	10



RIDUZIONE IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
191456	12X8 mm PM061208E		10
191458	12X8 mm PM061210E		10

CODOLO PORTAGOMMA IN ACETALICO NERO



Codice	Descrizione	 	€ PZ
191602	6mm-4mm PM250604E		10
191604	8mm-6mm PM250806E		10
191608	10mm-8mm PM251008E		10

DIRITTO MASCHIO CONICO ACETALICO GRIGIO



I raccordi della serie PI, per tubi di diametro da 5/32" a 5/8", sono particolarmente adatti per applicazioni con prodotti alimentari o liquidi potabili. Sono comunque altrettanto idonei per aria o gas inerti, e possono essere utilizzati sulle linee N2/CO2 , o con vuoto

Codice	Descrizione	  € PZ
190910	1/8 BSPT X 1/4 PI010801S	10
190912	1/4 BSPT X 1/4 PI010802S	10
190922	3/8 BSPT X 1/4 PI011202S	10
190948	1/2 BSPT X 3/8 PI011603S	10

DIRITTO MASCHIO SEDE OR IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
190914	1/4 BSPT X 1/4 PI010812S	10
190926	1/4 BSPT X 3/8 PI011212S	10
190928	3/8 BSPT X 3/8 PI011213S	10
190952	1/2 BSPT X 3/8 PI011613S	10

DIRITTO MASCHIO NPTF ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
190916	1/4 NPTF X 1/8 PI010821S	10
190918	1/4 NPTF X 1/4 PI010822S	10
190920	1/4 NPTF X 3/8 PI010823S	10
191304	5/16 NPTF X 1/8 PM010821S	10
191306	5/16 NPTF X 1/4 PM010822S	10
191308	5/16 NPTF X 3/8 PM010823S	10
190930	3/8 NPTF X 1/8 PI011221S	10
190932	3/8 NPTF X 1/4 PI011222S	10
190934	3/8 NPTF X 3/8 PI011223S	10
190936	3/8 NPTF X 1/2 PI011224S	10
190954	1/2 NPTF X 3/8 PI011623S	10

DIRITTO MASCHIO NPTF ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
190956	1/2 NPTF X 1/2 PI011624S	10
190960	5/8 NPTF X 3/4 PI012026S	10

RACCORDO FEMMINA BSP S.PIANA IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191170	1/2 BSP TUBO 5/16 PI451014FS	10
191174	5/8 BSP TUBO 5/16 PI451015FS	10
191176	3/8 BSP TUBO 3/8 PI451213S	10
191180	1/2 BSP TUBO 3/8 PI451214F	10
191184	5/8 BSP TUBO 3/8 PI451215F	10
191194	3/8 BSP TUBO 1/2 PI451613S	10
191200	5/8 BSP TUBO 1/2 PI451615FS	10

RACCORDO FEMMINA BSP S.CONICA IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191168	1/2 BSP TUBO 5/16 PI451014CS	10
191172	5/8 BSP TUBO 5/16 PI451015CS	10
191178	1/2 BSP TUBO 3/8 PI451214CS	10
191182	5/8 BSP TUBO 3/8 PI451215C	10
191196	1/2 BSP TUBO 1/2 PI451614C	10
191202	3/4 BSP TUBO 1/2 PI451616CS	10



RACCORDO DOPPIO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
190978	1/4 PI0408S			10
190980	3/8 PI0412S			10
190982	1/2 PI0416S			10

RACCORDO Y 1/4 ACETALICO GRIGIO PI2308S



Codice	Descrizione			€ PZ
191116	RACCORDO Y 1/4 ACETALICO GRIGIO PI2308S			10
191596	RACCORDO Y 5/16 ACETALICO GRIGIO PM2308S			10
191118	RACCORDO Y 3/8 ACETALICO GRIGIO PI2312S			10
191120	RACCORDO Y 1/2 ACETALICO GRIGIO PI2316S			10

RACCORDO "Y" RIDOTTO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
191122	INGRESSO 3/8" USCITA 5/16" PI241210S			10

RIDUZIONE DOPPIA IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
191076	5/16X3/16 PI201006S			10

RIDUZIONE DOPPIA IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
191078	5/16X1/4 PI201008			10
191080	3/8X3/16 PI201206S			10
191082	3/8X1/4 PI201208S			10

GOMITO DOPPIO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
190970	1/4 API0308S			10
190972	3/8 PI0312S			10
190974	1/2 PI0316S			10

GOMITO RIDOTTO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
191092	5/16X 3/16 PI211006S			10
191094	5/16X 1/4 PI211008S			10
191096	3/8X 3/16 PI211206S			10
191098	3/8X 1/4 PI211208S			10
191104	1/2X 3/8 PI211612S			10

GOMITO CON CODOLO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191106	1/4X1/4 PI220808S	10
191108	3/8X1/4 PI221208S	10
191110	3/8X5/16 PI221210S	10
191112	3/8X3/8 PI221212S	10
191114	1/2X1/2 PI221616S	10

GOMITO MASCHIO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191212	M.1/8 NPFT 1/4 PI480821S	10
191214	M.1/4 NPFT 1/4 PI480822S	10
191216	M.3/8 NPFT 1/4 PI480823S	10
191218	M.1/4 NPTFX5/16 PI481022S	10
191220	M.3/8 NPTF X5/16 PI481023S	10

TEE IN ACETALICO GRIGIO PM0204S



Codice	Descrizione	  € PZ
191334	5/32" PM0204S	10
190964	1/4 PI0208S	10
190966	3/8 PI0212S	10
190968	1/2 PI0216S	10

RACCORDO A "Y" IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191116	1/4 PI2308S	10
191118	1/2 PI2312S	10
191120	3/8 PI2316S	10

PASSAPARETE ACETALICO GRIGIO PI1208S-P



Codice	Descrizione	  € PZ
191038	1/4 PI1208S-P	10
191040	3/8"X1/4" PI121208S	10
191046	1/2" PI1216S-P	10

CODOLO MMASCHIO IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
190984	1/8 NPTF X3/16 PI050621S	10
190986	1/8 BSP X1/4 PI50801S	10
190988	1/4 BSP X1/4 PI050802S	10
190990	1/8 Nptf X1/4 PI050821S	10
190992	1/4 Nptf X1/4 PI050822S	10
190994	3/8 BSP X1/4 PI050823S	10
190996	1/4 BSP X3/8 PI051202S	10



RIDUZIONE IN ACETALICO GRIGIO



Codice	Descrizione	  € PZ
191016	M.5/16XF. 3/16 PI061006S	10
191018	M. 5/16XF. 1/4 PI061008S	10
191020	M. 3/8 XF. 3/16 PI061206S	10
191022	M. 3/8 XF. 1/4 PI061208S	10
191024	M. 3/8 XF. 5/16 PI061210S	10
191026	M. 1/2 XF. 5/16 PI061210S	10

RACCORDO MASCHIO IN PP BIANCA



Raccordi serie PP in Polipropilene bianco O'ring in EPDM. Il Polipropilene è in grado di soddisfare le necessità di compatibilità chimica per una vasta gamma di applicazioni, come la depurazione acqua temperatura da 1°C a 60 °C pressione MAX 10 Bar

Codice	Descrizione	  € PZ
191654	M.1/8 NPTF X1/4 PP010821W	10
191658	M.1/4 NPTF X1/4 PP010822W	10
191662	M.3/8 NPT TUBO 1/4 PP010823W	10
191664	M.1/2 NPT TUBO 1/4 PP010824W	10

RACCORDO DOPPIO IN PP BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
191706	1/4 PP0408W	10
191708	1/4X3/8 PP0201208W	10
191710	3/8 PP0412W	10
191712	1/2 PP0416W	10

TEE IN PP BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
191684	1/4 PP0208W	10
191688	3/8" PP0212W	10
191690	T1/2" PP0216W	10

GOMITO DOPPIO IN PP BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
191694	1/4" PP0308W	10
191698	3/8" PP0312W	10
191702	1/2" PP0316W	10

GOMITO CON CODOLO IN PP BIANCA



Codice	Descrizione	  € PZ
191774	1/4 F.1/4 PP220808W	10
191776	3/8 F. 1/4 PP221208W	10
191780	3/8 F. 3/8 PP221212W	10
191784	1/2 F. 1/2 PP221616W	10

ALTRE FIGURE DISPONIBILI

VALVOLA PER TUBI LLDPE



Codice	Descrizione	  € PZ
190138	3/8 PER TUBO 3/8 (8mm) ASV11	1
190148	3/8 PER TUBO 1/4 ASV9	1
190136	1/2 PER TUBO 1/4 ASV10	1
190144	3/8 PER TUBO 3/8 ASV7	1
190146	1/2 PER TUBO 3/8 ASV8	1



VALVOLA SFERA IN PP BIANCA



Le valvole sono utilizzate per l'acqua potabile. Per l'utilizzo con altri liquidi contattare l'Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.
NON possono essere utilizzate per impianti ad aria compressa, con gas infiammabili, cherosene o combustibili per il riscaldamento.

Codice	Descrizione			€ PZ
191884	1/4 PPSV040808W			1
191888	3/8 PPSV041212W			1

STAFFA DI MONTAGGIO PER VALVOLA SFERA PP



Codice	Descrizione			€ PZ
192006	1/4 SVMC-06			10
192008	3/8 SVMC-10			10

VALVOLA RITEGNO IN ACETALICO BIANCO



Le valvole sono utilizzate per l'acqua potabile. Per l'utilizzo con altri liquidi contattare l'Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.
Non soconsigliate per essere utilizzate in impianti ad aria compressa.

Codice	Descrizione			€ PZ
190008	1/4 1/4SCV			1
190118	5/16 5/16SCV			1
190116	3/8 3/8SCV			1

VALVOLA RITEGNO IN ACETALICO NERO



Le valvole sono utilizzate per l'acqua potabile. Per l'utilizzo con altri liquidi contattare l'Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.
Le valvole NON possono essere utilizzate per impianti ad aria compressa, con gas infiammabili, cherosene e altri combustibili per il

Codice	Descrizione			€ PZ
190120	6 6SCV			1
190020	10 10SCV			1

VALVOLA RITEGNO IN ACETALICO NERO



Le valvole sono utilizzate per l'acqua potabile. Per l'utilizzo con altri liquidi contattare l'Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.
Le valvole NON possono essere utilizzate per impianti ad aria compressa, con gas infiammabili, cherosene e altri combustibili per il

Codice	Descrizione			€ PZ
190024	12 12SCV			1

TUBO POLIETILENE RILSAN IN MILLIMETRI



Codice	Descrizione			€ MT
190668	4 mm BLU PE-04025-0100M-B (M.100)		1	100
190670	4 mm NERO PE-04025-0100M-E (M.100)		1	100
190672	4 mm TRASPARENTE RILSAN PE-04025-0100M-N			100
190680	6 mm NERO RILSAN PE-0604-0100M-E (M.100)			100
190684	6 mm ROSSO RILSAN PE-0604-0100M-R (M.100)			100
190686	6 mm BIANCO RILSAN PE-0604-0100M-W (M.100)			100
190678	6 mm BLU RILSAN PE-0604-0100M-B (M.100)			100
190680	6 mm NERO RILSAN PE-0604-0100M-E (M.100)			100
190684	6 mm ROSSO RILSAN PE-0604-0100M-R (M.100)			100
190696	8 mm TRASPARENTE RILSAN PE-0806-100M-N			100
190698	8 mm ROSSO RILSAN PE-0806-100M-R (M.100)			100
190700	8 mm BIANCO RILSAN PE-0806-100M-Y (M.100)			100
190724	10 mm NERO RILSAN PE-1007-100M-E (M.100)			100
190726	10 mm TRASP. RILSAN PE-1007-100M-N (M.100)			100
190728	10 mm ROSSO RILSAN PE-1007-100M-R (M.100)			100
190730	10 mm BIANCO RILSAN PE-1007-100M-W (M.100)			100
190742	12 mm BLU RILSAN 10PE-1209-100M-B (M.100)			100
190744	12 mm NERO RILSAN PE-1209-100M-E (M.100)			100
190746	12 mm TRASP. RILSAN PE-1209-100M-N (M.100)			100
190748	12 mm ROSSO RILSAN 100mPE-1209-100M-R(M.100) 100			100

TUBO POLIETILENE RILSAN IN POLLICI



Codice	Descrizione	 	€ MT
190706	1/4 BLU RILSAN PE-08-BI-0500F-B (M.152,4)		152
190708	1/4 NERO RILSAN PE-08-BI-0500F-E (M.152,4)		152
190712	1/4 TRASPARENTE RILSAN PE-08-BI-0500F-N (M.152,4)		152
190714	1/4 ARANCIONE RILSAN PE-08-BI-0500F-O		10
190716	1/4 ROSSO RILSAN PE-08-BI-0500F-R(M.152,4)		152
190752	3/8 BLU RILSAN PE-12-EI-0500F-B (M.152,4)		152
190754	3/8 NERO RILSAN PE-12-EI-0500F-E (M.152,4)		152
190758	3/8 TRASP. RILSAN PE-12-EI-0500F-N (M.152,4)		152
190762	3/8 ORANGE RILSAN PE-12-EI-0500F-O (M.152,4)		152
190732	5/16 BLU RILSAN PE-10-CI-0500F-B (M.152,4)		152
190734	5/16 NERO RILSAN PE-10-CI-0500F-E (M.152,4)		152
190736	5/16 TRASP. RILSAN PE-10-CI-0500F-N (M.152,4)		152
190738	5/16 ROSSO RILSAN PE-10-CI-0500F-R (M.152,4)		152
190740	5/16 BIANCO RILSAN PE-10-CI-0500F-W (M.152,4)		152



TUBO ALLUMINIO PER ARIA COMPRESSA DA MT. 3



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192260	15X13 MT.3 AL-M1513-3M-B	1	
192262	22X19 MT. 3 AL-M2219-3MB	100	

TEE IN ACETALICO PER ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192270	15 mm PM0215E	100	
192272	22 mm PM0222E	100	
192280	22X15X22 mm PM3022AE	100	

GOMITO IN ACETALICO PER ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192290	15 mm PM0315E	10	
192292	22 mm PM0322E	10	

GOMITO CON CODOLO ACETALICO PER ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192310	15 mm PM221515E	10	

GOMITO CON CODOLO ACETALICO PER ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192312	22 mm PM222222E	10	

MANICOTTO IN ACETALICO PER ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192300	AC 15 mm PM0415E	10	
192302	AC 22 mm PM0422E	10	

RACCORDO DIRITTO MASCHIO ACETALICO ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192328	M. 1/2X15 PM011514E	10	
192330	M. 3/4X15 PM011516E	10	

BLOCCO DERIVAZIONE ALLUMINIO ARIA COMPRESSA



Codice	Descrizione	 	€ PZ
192340	1/2 DERIVAZIONE JGWALLBOX	10	

POZZETTO DA INTERRO



Codice	Descrizione			€ PZ
666504	STANDARD			

PRESA RAPIDA PER RUBINETTO



Presafemmina per rubinetti, filettatura interna avvitabile al rubinetto, superficie prensile, innestomaschio per il collegamento al portagomma

Codice	Descrizione			€ PZ
281210	3/4	1	25	
281214	1"	1	25	

PRESA RAPIDA PER RUBINETTO CON RIDUZIONE



Presafemmina per rubinetti con riduzione, filettatura interna avvitabile al rubinetto, superficie prensile, innestomaschio per il collegamento al portagomma

Codice	Descrizione			€ PZ
281212	1/2+3/4	1	25	
281213	1"+3/4	1	25	

PRESA RAPIDA PER RUBINETTO C/ADATTATORE CUCINA



Presaper rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno, con raccordo in ottone filettato da 3/4 gas e M24x1 est. + M22x1 int.

Codice	Descrizione			€ PZ
281216	3/4X F.22X1 M.24X1	1	30	

RACCORDO PER PRESARAPIDA GIARDINAGGIO



Raccordotre innesti, per unire tre linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

Codice	Descrizione			€ PZ
281208	TRE INNESTI	1	10	

RACCORDO PRESARAPIDA GIARDINAGGIO



Raccordotre innesti, per unire due linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

Codice	Descrizione			€ PZ
281206	DUE INNESTI	1	25	

PORTAGOMMA DOPPIO CON RUBINETTO



Raccordoportagomma con rubinetto, inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irroratore collegato.

Codice	Descrizione			€ PZ
281236	1/2-5/8 (12-15)	1	25	
281237	3/4 (16-19)	1	25	


PORTAGOMMA RAPIDO APERTO



Codice	Descrizione			€ PZ
281218	1/2-5/8 (12-15)	1	25	
281220	3/4 (16-19)	1	25	
281222	1/2-5/8-3/4 (12-15 16-19)	1	25	



PORTAGOMMA RAPIDO ACQUASTOP



Codice	Descrizione			€ PZ
281224	1/2-5/8 (12-15)	1	25	
281226	3/4 (16-19)	1	25	
281228	1/2-3/4 (12-15 16-19)	1	25	

PORTAGOMMA DOPPIO RIPARATORE



Raccordo riparatore per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

Codice	Descrizione			€ PZ
281230	1/2-5/8 (12-15)	1	25	
281232	3/4 (16-19)	1	25	
281234	1/2-5/8-3/4 (12-15 16-19)	1	25	

LANCIA BAGNAFIORI PER GIARDINAGGIO



Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere 8 tipi di getto diversi Rubinetto per la regolazione della portata.Snodo regolabile Portata massima 16 l/min a 4 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
281262	L=850	1	6	

LANCIA GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281238	1 FUNZIONE	1	25	

LANCIA GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281240	2 FUNZIONI	1	20	

PISTOLA GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281242	METALLO PLASTICA	1	8	

PISTOLA GIARDINAGGIO



PISTOLA IRRIGAZIONE 3 JET
Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
Leva anteriore con dispositivo di blocco Selettore getto 3 Jet: getto fisso, ventaglio e cono
Portata max 20 l/min a 4 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
281244	3 JET	1	8	

PISTOLA GIARDINAGGIO



PISTOLA IRRIGAZIONE 8 JET
Regolatore-modulatore di portata on copertura in morbida gomma antiscivolo
Leva anteriore con dispositivo di blocco bordatura in gomma per favorire prensilità Disco microforato ispezionabile
Portata max 20 l/min a 4 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
281248	5 JET	1	6	

PISTOLA GIARDINAGGIO



Robusta struttura in metallo ricoperta da morbida gomma antiscivolo. Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale. Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto Portata massima 10 l/min a 4 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
281250	7 JET	1	6	

PISTOLA GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281252	MULTI-JET PICCOLA	1	8	

IRRIGATORE STATICO



Codice	Descrizione			€ PZ
281256	"CONO"	1	12	

IRRIGATORE 8 GETTI



Codice	Descrizione			€ PZ
281258	"FACTOTUM"	1	6	

IRRIGATORE OSCILLANTE



Codice	Descrizione			€ PZ
281260	"ASTRAL 1"	1	6	

AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE



Codice	Descrizione			€ PZ
281274	1/2 (12,5) MT. 25	1	2	

AVVOLGITUBO PORTATILE CON ACCESSORI



Codice	Descrizione			€ PZ
281266	"BABY PLUS"	1	1	

AVVOLGITUBO PORTATILE



Codice	Descrizione			€ PZ
281268	"BABY"	1	1	



AVVOLGITUBO DA PARETE



Codice	Descrizione			€ PZ
281270	FISSO	1	8	

AVVOLGITUBO CARENATO GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281272	"EUROTANK "	1	1	

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE SETTIMANALE



Codice	Descrizione			€ PZ
281278	DIGIT	1	6	

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE GF16 EASY



Dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16+1 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola. Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati

Codice	Descrizione			€ PZ
159242	GF16 EASY	1	6	

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE GF 48



Dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica. Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.

Codice	Descrizione			€ PZ
159240	GF 48	1	6	

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE GFPRO ECO BLUETOOTH



Programmatore per l'irrigazione GFPRO Eco Watering Computer controllato tramite App GF, per gestire l'irrigazione di casa direttamente dallo smartphone

Codice	Descrizione			€ PZ
159244	GFPRO ECO BLUETOOTH	1	6	

TUBO ALFA PER GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281280	1/2 (12,5) MT.15	1	1	
281282	1/2 (12,5) MT.25	1	1	
281284	5/8 (15) MT.15	1	1	
281286	5/8 (15) MT.25	1	1	

TUBO ALFA PER GIARDINAGGIO CON RACCORDI



Codice	Descrizione			€ PZ
281290	1/2 (12,5) MT.15	1	1	

TUBO POWER STAR GIARDINAGGIO



Codice	Descrizione			€ PZ
281295	5/8 (15) MT.15	1	1	
281296	5/8 (15) MT.25	1	1	
281298	3/4 (19) MT.25	1	1	

DOCCIA SOLARE DA GIARDINO



Doccia solare Sunny NIAGARA.
Esposta per circa due ore al sole, grazie al processo di riscaldamento dell'acqua che avviene all'interno della base/serbatoio, eroga numerose docce calde e della temperatura desiderata.
Altezza 2.10 m soffione 20 cm .

Codice	Descrizione			€ PZ
281294	SUNNY NIAGARA	1	1	